






OZNACZENIE NA RZUCIE		O1	O2	O3	O4
RODZAJ WYROBU		SZKŁO ZESPOLONE		SZKŁO ZESPOLONE	
WIDOK SKALA 1:100			 EI30	 EI30	
WYMIARY W WIDOKU O CIE Y [mm]	So	800	800	2300	4000
	Ho	1700	2900	700	700
PARTER		3	2	1	1
RAZEM		3	2	1	1
UWAGI		<div>Szkło zespolone w klasie EI30.</div> <p>Szkło zespolone faktowane (ryfle) lub gładkie w ramie aluminiowej. Szkło bezpieczne, mleczne, częściowo przepuszczające światło. Kolor ramy RAL 7038 lub inny dopasowany do koloru elewacji. Dla pomieszczeń nieogrzewanych współczynnik przenikania ciepła bez wymaga projektuje się Ug dla szyby 1,8 W/(mxK).</p>			

UWAGI SZKŁO ZESPOLONE:

Przed montażem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Wymiary otworów dla szkła bez luzów montażowych, dopasować do wybranego systemu.

 <p>KOSZTBUD MACIEJ LUBKOWSKI</p> <p>KOSZTBUD MACIEJ LUBKOWSKI</p> <p>PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZORY</p>	PROJEKT TECHNICZNY		
	NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
	ZESPÓŁ URZ DZE SANITARNYCH		
	PROJEKTANT		
	mgr in . arch. KAMILA JANCZUKOWICZ UPR. NR 567/POOKK/2013		
	SPRAWDZAJ CY		
	mgr in . arch. ANNA GAŁECKA UPR. NR PO/KK/336/2010		
TYTUŁ RYSUNKU			
ZESTAWIENIE SZKŁA ZESPOLONEGO			
SKALA		DATA	NR RYS.
1:100		09.2023	A7T