

DA.272.12.2023

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 B

Tel. (61) 8605900, e-mail: wi-poznan@piorin.gov.pl

NIP 779-21-72-446

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Trybie podstawowym wariant 1 – bez negocjacji pn.

„ Realizacja programu inwestycyjnego - II etap remont piwnicy- pomieszczenia garażowego”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w Trybie podstawowym wariant 1 - bez negocjacji art. 275 pkt 1, o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2023 poz. 1605, zwana dalej ustawą.

Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV – 45000000-7 roboty budowlane

Poznań, dnia 18.10.2023 r.


WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
... OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA
W POZNANIU
Zatwierdził
Adam Błochowiak

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Zamawiający.

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział III

Wymagany termin realizacji zamówienia.

Rozdział IV

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców.

Rozdział V

Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania oświadczeń, dokumentów i wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Rozdział VI

Termin związany z ofertą.

Rozdział VII

Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdział VIII

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.

Rozdział IX

Określenia miejsca i terminu składania ofert.

Rozdział X

Miejsca i termin otwarcia ofert.

Rozdział XI

Opis sposobu obliczania ceny oferty.

Rozdział XII

Opis wszelkich kryteriów którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Rozdział XIII

Sposób zawarcia umowy.

Rozdział XIV

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Rozdział XV

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozdział XVI

Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział XVII

Informacje dodatkowe

Rozdział XVIII

Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia Publicznego.

Rozdział I

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

NIP 779 -21-72- 446

REGON 634298402

e-mail: wi-poznan@piorin.gov.pl

Telefon: 61 8605911

Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych związanych z adaptacją piwnicy na pomieszczenie garażowe.
2. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w SZW stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Miejsce realizacji Inwestycji: siedziba Zamawiającego, 60-166 Poznań ul. Grunwaldzka 250 B
4. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodami:
 - 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
 - 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
 - 45410000-4 Tynkowanie
 - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 - 45442100-8 Roboty malarskie
 - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 - 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 - 45331210-1 Instalowanie wentylacji
 - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ, jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
6. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, zgodnie z zapisami określonymi w formularzu ofertowym.

7. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość wystąpienia robót zamiennych.
8. Zamawiający przewiduje także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego ich wykonania, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót.
9. Wymaga się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest Pani Anna Czaja (adres e-mail: da-poznan@piorin.gov.pl).
Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku o dokonanie wizji lokalnej na wyżej podany adres e-mail.
10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji, a każde takie odniesienie opatruje odniesieniem „lub równoważny”. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
12. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 ust. 15 Ustawy. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Rozmiar przedmiotu zamówienia nie wymaga podziału zamówienia na części. Brak podziału zamówienia nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Podział zamówienia byłby nieefektywny i mógłby wiązać się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia.

14. Zamawiający informuje, że prace rozbiórkowe będą wykonywane w godzinach pracy urzędu tzn. w godzinach 7:00-16:00

Rozdział III

Wymagany termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia **do 15 grudnia 2023 r.**

Rozdział IV

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców.

Wykonawca musi spełniać poniższe wymagania:

1. Złożyć, w terminie określonym w niniejszej specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta formularz ofertowy zgodny ze wzorem załączonym do specyfikacji – **załącznik nr 2, do SWZ,**
2. Oferent przedstawia formularz ofertowy wraz z załącznikami:
 - a) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych **załącznik nr 4 do SWZ.**
 - b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. **Załącznik nr 3 do SWZ**
 - c) Jeżeli podpisy na ofercie nie wynikają m.in. z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie dokumentu lub jego odpisu, uprawniającego do składania podpisów w imieniu wykonawcy.
 - d) W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie (np. konsorcjum lub grupy kapitałowej) do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 1, 2 i 3 odpowiednie dla każdego podmiotu oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów w postępowaniu.
 - e) Pełnomocnictwo może być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do SWZ
- f) Jeżeli składane dokumenty sporządzone są w języku innym niż język polski, należy złożyć je wraz z ich tłumaczeniami sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego.
 - g) Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
 - h) Wszystkie dokumenty powinny być aktualne, czytelne i podpisane przez uprawnione do reprezentowania osoby.
3. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali **co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac remontowych, o wartości robót minimum 250 000,00 zł brutto (każda).**
 - b) dysponują co najmniej **1 osobą**, posiadającą niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, która będzie nadzorować przebieg prac.

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie choćby części zamówienia osobom trzecim. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Rozdział V

Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania oświadczeń, dokumentów i wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym

doręczono specyfikację warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania i umieści wyjaśnienia także na stronie internetowej na której umieszczona jest specyfikacja. Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem platformy zakupowej.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

Pani Anna Czaja,

Pani Agnieszka Jaskulska

tel. fax. 61 8605928;

e-mail: wi-poznan@piorin.gov.pl, da-poznan@piorin.gov.pl

nr pokoju – 227, godziny pracy – pon-pt godz. 7: 00 do 15:00

Rozdział VI

Termin związany z ofertą.

1. Wykonawca jest związany jest ofertą od dnia upływu terminu składania ofert tj. od dnia 2.12.2023r.
2. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Rozdział VII

Opis sposobu przygotowania oferty.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

Oferta powinna być sporządzona na wzorze formularza, stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszej specyfikacji albo według niego.

Oferta (każda zapisana strona oferty) oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby lub osób podpisujących ofertę.

Wszystkie kartki oferty oryginalnej powinny być trwale połączone, wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami, a we wskazanym we wzorze formularza oferty miejscu należy podać łączną liczbę stron całej (wraz z załącznikami) oferty.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym, profilem zaufany lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty wraz ze wszystkimi załącznikami w formie spakowanego pliku

Powinny zostać złożone za pośrednictwem platformy zakupowej.

Rozdział VII

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

- w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, za pośrednictwem Platformy zakupowej.
jak w Rozdziale VIII z dopiskiem „wycofanie”,
- w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w formie pliku za pośrednictwem Platformy zakupowej .
oznaczonych jak w Rozdziale VIII, przy czym plik powinien mieć dopisek „zmiany”

2. Wykonawca nie może wprowadzać zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie

terminu składania ofert.

Rozdział VIII

Określenie miejsca i terminu składania ofert.

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej.

Termin składania ofert na platformie zakupowej upływa **3.11.2023 r. o godzinie 12:00**

Rozdział IX

Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi **3.11.2023 r. o godz.13:00** za pośrednictwem powyższej platformy zakupowej.
Przed otwarciem ofert Zamawiający poda na stronie prowadzonego postępowania kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania, a później przekaze informację z otwarcia ofert. Następnie Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia ofert na posiedzeniu niejawnym zgodnie z art. 223 ustawy.
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania za pośrednictwem platformy zakupowej.
3. Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 1 Ustawy pzp. w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje otwarcie ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w określonym terminie przez Zamawiającego ich otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie udostępniona przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert na stronie prowadzonego postępowania udostępni informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Rozdział X

Opis sposobu obliczania ceny oferty.

Cena oferty za wykonanie całości zamówienia musi być podana liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena musi być podana w złotych polskich.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 223 ust 2 ustawy i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy.

- 1) Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN). Podstawa prawna: art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
- 2) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to w szczególności następujące koszty za:
 - atesty i badania wymagane normami;
 - organizację własnego zaplecza;
 - koszt dowozu materiałów;
 - inne ewentualne koszty wynikające z procesu wykonania przedmiotu zamówienia;
- 3) Zamawiający przekazany przedmiar robót traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę.
- 4) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
- 5) Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
- 6) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż PLN.
- 7) Wykonawca w Formularzu ofertowym obowiązany jest podać cenę brutto - łącznie z podatkiem VAT. Cenę należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział XI

Opis wszelkich kryteriów którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował kryterium:

CENA OFERTY BRUTTO – 60 %

GWARANCJA I REKOJMA WYKONANYCH PRAC - maksymalnie 20 %

Punktacja przedstawia się następująco:

24 m-ce – 0 %

24-36 m-cy – 5%

36-48 m-cy – 10%

48- 60 m-cy -15%

powyżej 60 m-cy – 20 %

1%=1punkt

WCZEŚNIEJSZY TERMIN WYKONANIA PRAC maksymalnie 20 %

15 grudnia 2023 r. - 0%

do 10 grudnia 2023 r. - 10%

do 5 grudnia 2023 r. -20%

1% = 1 punkt

2) Oferty złożone do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, które będą odpowiadały wymogom niniejszego postępowania zostaną ocenione w ustalonym kryterium.

Oferty, które nie będą odpowiadały wymogom niniejszego postępowania będą brane pod uwagę i nie zostaną ocenione.

Rozdział XII

Sposób zawarcia umowy.

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony.
2. Projektowane zapisy umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
3. Postanowienia zawarte w umowie nie podlegają zmianie.

Rozdział XIII

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 17 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: tytułem: zabezpieczenie do umowy; postępowanie znak DA.272.9.2023, przy czym przed podpisaniem umowy (tj. najpóźniej bezpośrednio przed jej zawarciem), środki pieniężne muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
 - 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nazwę zamówienia;
 - 2) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
 - 3) kwotę gwarancji;
 - 4) termin ważności gwarancji;
 - 5) bezwarunkowe i nieodwołane zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania, w związku z tym, że Wykonawca, z którym podpisano umowę nie wykonał jej lub wykonał ją nienależycie.
- 6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce powinno być wniesione w walucie polskiej (PLN).

Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy pzp. Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie.

- **5 dni** od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- **10 dni** od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
- Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania

Rozdział XV

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania zadań publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony i Nasiennictwa w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań) jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Adam Błochowiak. Inspektorem danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu jest Marta Krajewska.

2. W celu uzyskania informacji przetwarzanych przez WIORiN danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z naszym Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: wi-poznan@piorin.gov.pl.
zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez WIORIN.

Rozdział XVI

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust 1.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa jest art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w innych walutach niż PLN.
9. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający nie przewiduje płatności w formie przedpłat lub zaliczek na poczet zakupu materiałów przez Wykonawcę.
12. Zamawiający przewiduje możliwość rozłożenia płatności na dwa etapy po informacji Inspektora Nadzoru o stopniu zaawansowania prac lub częściowym odbiorze robót.

Rozdział XVII

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego.

- Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót,
- Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 5 Wzór pełnomocnictwa,
- Załącznik nr 6 Wzór umowy - projektowane zapisy umowy,
- Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych prac remontowych,

Załącznik nr 8 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania,
Załącznik nr 9 Oświadczenie Wykonawcy,
Załącznik nr 10 Oświadczenie Wykonawcy,
Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy.

John

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: **Rozbiórka i przebudowa części budynku WIORIN w Poznaniu**
Obiekt: **ETAP II - piwnica: pomieszczenie garażowe**
Rodzaj robót: **Roboty budowlane**
Lokalizacja: **ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań**
Inwestor: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań**
Biuro Projektów: **CASTOR Pracownia Projektowa
os.Tysiąclecia 71, 61-255 Poznań**
Kosztorys sporządził: **Robert Wawrzyniak**

Data opracowania kosztorysu: 18-09-2023

UWAGA.

WPISANE W PRZEDMIARACH:

- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGU LITER I CYFR) A NIE WSKAZANIEM OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Rozbiórka i przebudowa części budynku WIORIN w Poznaniu
 Obiekt: ETAP II - piwnica: pomieszczenie garażowe
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań
 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
 ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań

PRZEDMIAR

Strona 1

18-09-2023

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 ROBOTY BUDOWLANE						
<i>1.1 Roboty stanu surowego</i>						
1.1	1	KNR 401-03-13-04-00	STB 01	Dostawa i osadzenie belek strunobetonowych prefabrykowanych typu SBN 120/120 z obmurowaniem	metr	3,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			1,50*2		3,00
1.1	2	KNR 401-03-04-02-00	STB 01	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowania otworów	m ³	0,75
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1	Piwnica: ściana z drzwiami		0,24*(2,24*2,40-1,10*2,05)		0,75
<i>1.2 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów</i>						
1.2	3	202-06-12-06-00 analogia RiS=0,3	STB 01	Rozebranie okładziny abestowo-cementowej oraz wełny mineralnej ze ścian i stropów	m ²	511,63
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1	Piwnica				
	2	Stropy		11,46*24,48		280,54
	3	Ściany		3,29*(11,46+24,48)*2-2,25*2,40		231,09
1.2	4	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m ³	79,81
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			511,63*(0,02+0,10)*1,3		79,81
1.2	5	.Analiza indywidualna	STB 01	Utylizacja okładzin azbestowo-cementowych	m ²	511,63
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			511,63		511,63
1.2	6	.Analiza indywidualna	STB 01	Wykonanie naprawy skorodowanego zbrojenia dolnego płyt kanałowych stropu nad piwnicą stosując wybraną technologię naprawy betonu PCC	kmpl	1,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			1		1,00
1.2	7	.Analiza indywidualna	STB 01	Wykonanie remontu skorodowanych podciągów stalowych poprzez oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie poprzez malowanie zestawem farb antykorozyjnych	kmpl	1,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			1		1,00
1.2	8	W202-20-04-10-00 analogia	STB 01	Obudowa podciągów stalowych z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr.15 mm dwuwarstwowo do R30	m ²	41,26
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			(0,30+0,30+0,30)*11,46*4		41,26
1.2	9	KNR 401-07-16-02-00	STB 01	Tynki cementowe kat III na ścianach w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	281,42
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		1 Piwnica		3,29*(11,46+24,48)*2-2,50*2,35+0,25*(2,35+2,50+2,35)-1,0*2,05		230,36
		2 Piwnica: stupy		3,29*(0,27+0,7)*2*8		51,06
1.2	10	KNR 401-07-16-04-00	STB 01	Tynki cementowe kat III na stropach w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	280,54
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1 Piwnica		11,46*24,48		280,54
1.2	11	.Analiza indywidualna	STB 01	Powłoka barwna na stropach i ścianach, 2-warstwowa, typu Sikagard 680 S Betoncolor Top Coat lub równoważna	m ²	566,83
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1 Piwnica				
		2 Stropy		11,46*24,48		280,54
		3 Ściany		3,29*(11,46+24,48)*2+3,29*(0,27+0,27)*2*8-2,50*2,35+0,25*(2,35+2,50+2,35)-1,0*2,05		258,79
		4 Podciagi		0,30*2*11,46*4		27,50
1.2	12	KNR 401-07-11-03-00	STB 01	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ² - tynk na nowej ścianie w piwnicy	m ²	3,12
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1 Ściana od strony korytarza		2,24*2,40-1,10*2,05		3,12

1.3 Stolarka drzwiowa i okienna

1.3	13	KNR 401-03-54-10-00	STB 01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ² - bramy	m ²	10,88
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1 Piwnica: brama zewnętrzna		2,33*2,35		5,48
		2 Piwnica: brama wewnętrzna		2,25*2,40		5,40
1.3	14	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m ³	1,40
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		(10,77*0,10)*1,3		1,40
1.3	15	W202-10-32-01-00 analogia	STB 01	Montaż bramy garażowej podnoszonej mechanicznie	m ²	5,48
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1 Dz3		2,33*2,35		5,48
1.3	16	Dostawa	STB 01	Brama garażowa zewnętrzna, ocieplana z drzwiami, przeszkleniami, otwierana mechanicznie, DZ3 o wym.233x235 cm wg projektu	szt	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00
1.3	17	W202-10-40-01-00 analogia	STB 01	Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²	1,80
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1 Dw1		0,90*2,0*1		1,80
1.3	18	Dostawa	STB 01	Drzwi wewnętrzne Dw1 o wym.90x200 cm pełne o odp.ogn.EI30 - wg projektu	szt	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00

1.4 Skucie fragmentów posadzki

1.4	19	KNR 401-02-12-01-00		Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm - skucie nadlewek posadzki	m ³	2,20
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		0,10*(4,0*5,0+1,0*2,0)		2,20
1.4	20	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m ³	2,86
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		2,20*1,3		2,86

2 INSTALACJE SANITARNE

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.1 Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa						
2.1	21	KNNR 4 0211-02		Włączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego rurą PVC 50	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
2.1	22	KNR 4-01 0336-01		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,50
		<i>Lp Nazwa</i> 1 #p19		<i>Obliczenie ilości</i> 1,5		1,50
2.1	23	KNR 4-01 0326-01		Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	metr	1,50
		<i>Lp Nazwa</i> 1 #p17		<i>Obliczenie ilości</i> 1,5		1,50
2.1	24	KNNR 4 0208-01		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne	metr	1,50
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1,5		1,50
2.1	25	KNNR 4 0213-04		Zawór napowietrzający PVC 50	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
2.1	26	KNNR 4 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt	2,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 #p22+#p23 2		<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,00
2.1	27	KNNR 4 0230-02		Umywalka standard - wymiana istniejącej	kmpł	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
2.1	28	KNNR 4 0229-04		Zlew 1-komorowy montowany na ścianie	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
2.2 Instalacja wodociągowa						
2.2	29	KNNR 8 0112-07		Włączenie do istniejącego pionu wody rurą PEX 25	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
2.2	30	KNR 4-01 0336-03		Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	2,40
		<i>Lp Nazwa</i> 1 (#p33)*1,2 2		<i>Obliczenie ilości</i> 2,4		2,40
2.2	31	KNR 4-01 0326-01		Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	metr	2,40
		<i>Lp Nazwa</i> 1 #p25		<i>Obliczenie ilości</i> 2,4		2,40
2.2	32	KNNR 4 0112-01		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW	metr	2,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1,5+0,5		2,00
2.2	33	KNNR 4 0112-02		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW	metr	11,50
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 8+2+1,5		11,50

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.2	34	KNNR 4 0112-01		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW	metr	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
2.2	35	KNR 0-34 0101-01		Otulina PE gr. 6 mm d=16	metr	2,00
		Lp Nazwa 1 #p27		Obliczenie ilości 2		2,00
2.2	36	KNR 0-34 0101-02		Otulina PE gr. 6 mm d=25	metr	11,50
		Lp Nazwa 1 #p28		Obliczenie ilości 11,5		11,50
2.2	37	KNR 0-34 0101-10		Otulina PE gr. 20 mm d=16	metr	1,00
		Lp Nazwa 1 #p29		Obliczenie ilości 1		1,00
2.2	38	KNNR 4 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalka i zlew	szt	2,00
		Lp Nazwa 1 #p22+#p23 2		Obliczenie ilości 2		2,00
2.2	39	KNNR 4 0135-04		Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15	szt	4,00
		Lp Nazwa 1 #p33*2		Obliczenie ilości 4		4,00
2.2	40	KNNR 4 0137-02		Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard	szt	1,00
		Lp Nazwa 1 #p22		Obliczenie ilości 1		1,00
2.2	41	KNNR 4 0137-02		Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard	szt	1,00
		Lp Nazwa 1 #p23		Obliczenie ilości 1		1,00
2.2	42	KNNR 4 0135-02		Zawór ze złączką do węża DN20	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
2.2	43	KNNR 4 0143-01		Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody nadumywalkowy o poj.5 litrów np.Junior 5N 1,5KW lub równoważny	kmpl	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
2.2	44	KNNR 4 0128-02		Płukanie instalacji wodociągowej	metr	14,50
		Lp Nazwa 1 #p27+#p28+#p29		Obliczenie ilości 14,5		14,50
2.2	45	KNNR 4 0127-01		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
2.2	46	KNNR 4 0127-04		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	metr	14,50
		Lp Nazwa 1 #p27+#p28+#p29		Obliczenie ilości 14,5		14,50
<hr/>						
2.3	<i>Instalacja wentylacji</i>					
2.3	47	KNR 2-17 0205-01		Wentylator kanałowy ACUBOX.B 355/2200 z regulatorem	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
2.3	48	CEN		Okablowanie sterownicze wentylatora	szt	1,00
		Lp Nazwa 1 #p42		Obliczenie ilości 1		1,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	IŁOŚĆ
2.3	49	KNR 2-17 0101-06		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, okrągłe spiro - udział kształtek do 35 %	m ²	37,88
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 37,88		37,88
2.3	50	KNR 2-17 0145-01		Wyrzutnia dachowa okrągła D d=450 na podstawie z cokołem izolowanym	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
2.3	51	KNR 2-17 0155-03		Tłumik kanałowy okrągły d=315/L500	szt	2,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 2		2,00
2.3	52	KNR 2-17 0131-01		Przepustnica okrągła d=125	szt	4,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 4		4,00
2.3	53	KNR 2-17 0131-02		Przepustnica okrągła d=200	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
2.3	54	KNR 2-17 0138-01		Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe 325x125	szt	12,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 12		12,00
2.3	55	KNNR 3 0303-01		Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	0,15
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 0,15		0,15
2.3	56	CEN		Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PIWNICA

3.1 Demontaże

3.1	57	KNNR-W 9 0812-05		Odcłuczenie kabli o przekroju żył do 50 mm ² w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt	4,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 4		4,00
3.1	58	KNNR-W 9 0812-01		Odcłuczenie kabli o przekroju żył do 4 mm ² (do 5 żył) w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt	3,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 3		3,00
3.1	59	KNNR-W 9 0205-06		Demontaż liczników energii elektrycznej trójfazowych trzy systemowych	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
3.1	60	KNNR 9 0501-07		Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych-belka montażowa	szt	28,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 28		28,00
3.1	61	KNNR 9 0501-05		Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt	3,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 3		3,00
3.1	62	KNNR 9 0403-09		Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt	40,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 40		40,00
3.1	63	KNR 4-03 1107-08		Demontaż rur winidurowych o śr. do 47 mm instalacji natynkowej	metr	115,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 115		115,00
3.1	64	KNNR 9 0803-06		Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	metr	115,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 115		115,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILÓŚĆ
3.1	65	KNNR 9 0401-08		Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt	4,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 4		4,00
3.1	66	KNNR 9 0402-06		Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt	7,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 7		7,00
3.2 Rozdzielnice						
3.2	67	KNR 5-14 0101-01		Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 20 kg - rozdzielnica Rgar	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
3.3 Wewnętrzna Linia Zasilająca						
3.3	68	KNNR 5 0716-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY 4x10	metr	7,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 7		7,00
3.3	69	KNR 5-08 0101-04		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	9,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 9		9,00
3.3	70	KNR 5-08 0110-02		Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	9,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 9		9,00
3.3	71	KNNR 5 0713-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	metr	9,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 9		9,00
3.3	72	KNR 5-08 0813-04		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²)	szt	8,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 8		8,00
3.3	73	KNR-W 5-08 0902-03		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
3.3	74	KNR-W 5-08 0901-03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
3.3	75	KNR-W 5-08 0902-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
3.4 Trasy kablowe						
3.4	76	KNR 5-08 0803-01		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt	68,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 68		68,00
3.4	77	KNR 5-08 0707-05		Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' pręty M6 lub M10 U21,U31	szt	68,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						68
3.4	78	KNR 5-08 0707-01		Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' kształtowniki lub ceowniki	szt	34,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						34
3.4	79	KNR 5-08 0711-03		Montaż elementów systemu 'U' - śrubowych - za pomocą śruby zwykłej M6 lub M10	szt	68,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						68
3.4	80	KNR 5-08 0711-03		Montaż zaślepek ceowników	szt	68,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						68
3.4	81	KNR 5-08 0705-07		Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm	metr	51,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						51
3.4	82	KNR 5-08 0705-10		Montaż kolanka (analogia)	szt	2,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						2
3.4	83	KNR 5-08 0705-10		Montaż trójnika (analogia)	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						1
3.5 Oświetlenie						
3.5	84	KNR-W 5-08 0502-09		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kmpl	19,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						19
3.5	85	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Z1	kmpl	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						1
3.5	86	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Z2	kmpl	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						1
3.5	87	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W2	kmpl	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						1
3.5	88	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W3	kmpl	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						1
3.5	89	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W4	kmpl	6,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						6
3.5	90	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW1	kmpl	6,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						6
3.5	91	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AWZ	kmpl	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						1
3.5	92	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW2	kmpl	3,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						3
3.5	93	KNR 5-08 0401-07		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	szt	4,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						4

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.5	94	KNR 5-08 0403-01		Montaż czujnika ruchu typu CR1	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.5	95	KNR 5-08 0403-01		Montaż czujnika ruchu typu CR2	szt	3,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,00
3.5	96	KNNR 5 0209-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	54,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 54		54,00
3.5	97	KNNR 5 0209-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	33,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 33		33,00
3.5	98	KNR 5-08 0101-04		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	46,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 46		46,00
3.5	99	KNR 5-08 0110-02		Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	46,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 46		46,00
3.5	100	KNR 5-08 0207-01		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	metr	43,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 43		43,00
3.5	101	KNR 5-08 0207-01		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	metr	3,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,00
3.5	102	KNR 5-08 0813-01		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt	77,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 77		77,00
3.5	103	KNP 18-13 0106-0300		Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306)	kmpł	7,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 7		7,00
3.5	104	.Analiza indywidualna		Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.5	105	KNR-W 5-08 0901-01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.5	106	KNR-W 5-08 0902-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.5	107	KNR-W 5-08 0902-02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	szt	18,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 18		18,00

3.6 Instalacja gniazd wtykowych

3.6	108	KNNR 5 0209-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	67,00
-----	-----	----------------	--	---	------	-------

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						67
3.6	109	KNNR 5 0209-02		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	3,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						3
3.6	110	KNNR 5 0209-03		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	67,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						67
3.6	111	KNR 5-08 0101-04		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	29,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						29
3.6	112	KNR 5-08 0110-02		Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	29,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						29
3.6	113	KNR 5-08 0207-02		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	metr	20,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						20
3.6	114	KNR 5-08 0207-03		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur	metr	9,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						9
3.6	115	KNR 5-08 0101-04		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	15,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						15
3.6	116	KNR 5-08 0110-02		Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	15,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						15
3.6	117	KNR 5-08 0207-03		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur	metr	15,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						15
3.6	118	KNR 5-08 0813-01		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt	50,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						50
3.6	119	KNR 5-08 0813-02		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm ²)	szt	50,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						50
3.6	120	KNR 5-08 0303-03		Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt	25,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						25
3.6	121	KNR-W 5-08 0309-05		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt	6,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						6
3.6	122	KNR-W 5-08 0309-08		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 4-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm ²	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
						1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.6	123	KNNR 5 0405-06		Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - zestawy gniazd ZG1	szt	5,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 5		5,00
3.6	124	KNP 18-13 0106-0300		Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306)	kmpl	5,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 5		5,00
3.6	125	KNR-W 5-08 0902-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	5,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 5		5,00
3.6	126	KNR-W 5-08 0902-02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	szt	6,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 6		6,00
3.6	127	KNR-W 5-08 0902-0500		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	szt	5,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 5		5,00
3.6	128	KNR-W 5-08 0901-01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	szt	5,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 5		5,00
3.6	129	KNR-W 5-08 0901-03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	szt	6,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 6		6,00
3.6	130	KNR-W 5-08 0902-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00

3.7 Instalacja uziemiająca

3.7	131	KNR-W 2-01 0701-0302		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. IV	metr	2,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 2		2,00
3.7	132	KNR 5-10 0301-01		Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m	metr	2,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 2		2,00
3.7	133	KNR-W 2-01 0704-0203		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	metr	2,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 2		2,00
3.7	134	KNR 5-08 0608-01		Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2	metr	2,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 2		2,00
3.7	135	KNR 5-08 0602-05		Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2	metr	3,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 3		3,00
3.7	136	KNR 5-15 0402-02		Uziom pionowy o dług. 3.0 m	szt	4,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 4		4,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	IŁOŚĆ
3.7	137	KNNR 5 1209-0304		Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.7	138	KNR 5-01 0119-05		Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 1 otw.przy podłożu z betonu	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.7	139	KNNR 5 1304-03		Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.7	140	KNR 4-03 1205-01		Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.7	141	KNR 5-08 0404-01		Montaż szyny wyrównawczej GSU	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.7	142	KNR 5-08 0210-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	metr	50,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 50		50,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Rozbiórka i przebudowa części budynku WIORIN w Poznaniu
 Obiekt: ETAP II - piwnica: pomieszczenie garażowe
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań
 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
 ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań

KOSZTORYS

Strona 1

18-09-2023

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 ROBOTY BUDOWLANE								
<i>1.1 Roboty stanu surowego</i>								
1.1	1	KNR	401-03-13-04-00	STB 01 Dostawa i osadzenie belek strunobetonowych prefabrykowanych typu SBN 120/120 z obmurowaniem	metr	3,00
1.1	2	KNR	401-03-04-02-00	STB 01 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowania otworów	m ³	0,75
<i>1.2 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów</i>								
1.2	3		202-06-12-06-00	analogia STB 01 RIS=0,3 Rozebranie okładziny abestowo-cementowej oraz wełny mineralnej ze ścian i stropów	m ²	511,63
1.2	4	KNR	401-01-08-17-00	STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m ³	79,81
1.2	5			.Analiza indywidualna STB 01 Utylizacja okładzin azbestowo-cementowych	m ²	511,63
1.2	6			.Analiza indywidualna STB 01 Wykonanie naprawy skorodowanego zbrojenia dolnego płyt kanałowych stropu nad piwnicą stosując wybraną technologię naprawy betonu PCC	kmpl	1,00
1.2	7			.Analiza indywidualna STB 01 Wykonanie remontu skorodowanych podciągów stalowych poprzez oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie poprzez malowanie zestawem farb antykorozyjnych	kmpl	1,00
1.2	8		W202-20-04-10-00	analogia STB 01 Obudowa podciągów stalowych z płyt gipsowo-kartonowych ogniodpornych gr.15 mm dwuwarstwowo do R30	m ²	41,26
1.2	9	KNR	401-07-16-02-00	STB 01 Tynki cementowe kat III na ścianach w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	281,42
1.2	10	KNR	401-07-16-04-00	STB 01 Tynki cementowe kat III na stropach w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	280,54

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	11	.Analiza indywidualna STB 01 Powłoka barwna na stropach i ścianach, 2-warstwowa, typu Sikagard 680 S Betconcolor Top Coat lub równoważna	m ²	566,83
1.2	12	KNR 401-07-11-03-00 STB 01 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ² - tynk na nowej ścianie w piwnicy	m ²	3,12
1.3 Stolarka drzwiowa i okienna						
1.3	13	KNR 401-03-54-10-00 STB 01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ² - bramy	m ²	10,88
1.3	14	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m ³	1,40
1.3	15	W202-10-32-01-00 analogia STB 01 Montaż bramy garażowej podnoszonej mechanicznie	m ²	5,48
1.3	16	Dostawa STB 01 Brama garażowa zewnętrzna, ocieplana z drzwiami, przeszkleniami, otwierana mechanicznie, DZ3 o wym.233x235 cm wg projektu	szt	1,00
1.3	17	W202-10-40-01-00 analogia STB 01 Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²	1,80
1.3	18	Dostawa STB 01 Drzwi wewnętrzne Dw1 o wym.90x200 cm pełne o odp.ogn.EI30 - wg projektu	szt	1,00
1.4 Skucie fragmentów posadzki						
1.4	19	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm - skucie nadlewki posadzki	m ³	2,20
1.4	20	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m ³	2,86
2 INSTALACJE SANITARNE						
2.1 Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa						
2.1	21	KNNR 4 0211-02 Włączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego rurą PVC 50	szt	1,00
2.1	22	KNR 4-01 0336-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,50
2.1	23	KNR 4-01 0326-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	metr	1,50

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.1	24	KNNR 4 0208-01 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne	metr	1,50
2.1	25	KNNR 4 0213-04 Zawór napowietrzający PVC 50	szt	1,00
2.1	26	KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt	2,00
2.1	27	KNNR 4 0230-02 Umywalka standard - wymiana istniejącej	kmpl	1,00
2.1	28	KNNR 4 0229-04 Zlew 1-komorowy montowany na ścianie	szt	1,00
2.2 Instalacja wodociągowa						
2.2	29	KNNR 8 0112-07 Włączenie do istniejącego pionu wody rurą PEX 25	szt	1,00
2.2	30	KNR 4-01 0336-03 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	2,40
2.2	31	KNR 4-01 0326-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	metr	2,40
2.2	32	KNNR 4 0112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW	metr	2,00
2.2	33	KNNR 4 0112-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW	metr	11,50
2.2	34	KNNR 4 0112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW	metr	1,00
2.2	35	KNR 0-34 0101-01 Otulina PE gr. 6 mm d=16	metr	2,00
2.2	36	KNR 0-34 0101-02 Otulina PE gr. 6 mm d=25	metr	11,50
2.2	37	KNR 0-34 0101-10 Otulina PE gr. 20 mm d=16	metr	1,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.2	38	KNNR 4 0116-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalka i zlew	szt	2,00
2.2	39	KNNR 4 0135-04 Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15	szt	4,00
2.2	40	KNNR 4 0137-02 Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard	szt	1,00
2.2	41	KNNR 4 0137-02 Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard	szt	1,00
2.2	42	KNNR 4 0135-02 Zawór ze złączką do węża DN20	szt	1,00
2.2	43	KNNR 4 0143-01 Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody nadumywalkowy o poj.5 litrów np. Junior 5N 1,5kW lub równoważny	kmpl	1,00
2.2	44	KNNR 4 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej	metr	14,50
2.2	45	KNNR 4 0127-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	szt	1,00
2.2	46	KNNR 4 0127-04 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	metr	14,50
<hr/>						
2.3	<i>Instalacja wentylacji</i>					
2.3	47	KNR 2-17 0205-01 Wentylator kanałowy ACUBOX.B 355/2200 z regulatorem	szt	1,00
2.3	48	CEN Okablowanie sterownicze wentylatora	szt	1,00
2.3	49	KNR 2-17 0101-06 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, okrągłe spiro - udział kształtek do 35 %	m ²	37,88
2.3	50	KNR 2-17 0145-01 Wyrzutnia dachowa okrągła D d=450 na podstawie z cokołem izolowanym	szt	1,00
2.3	51	KNR 2-17 0155-03 Tłumik kanałowy okrągły d=315/L500	szt	2,00
2.3	52	KNR 2-17 0131-01 Przepustnica okrągła d=125	szt	4,00
2.3	53	KNR 2-17 0131-02 Przepustnica okrągła d=200	szt	1,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.3	54	KNR 2-17 0138-01 Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe 325x125	szt	12,00
2.3	55	KNNR 3 0303-01 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	0,15
2.3	56	CEN Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji	szt	1,00
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PIWNICA						
<i>3.1 Demontaże</i>						
3.1	57	KNNR-W 9 0812-05 Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm ² w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt	4,00
3.1	58	KNNR-W 9 0812-01 Odłączenie kabli o przekroju żył do 4 mm ² (do 5 żył) w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt	3,00
3.1	59	KNNR-W 9 0205-06 Demontaż liczników energii elektrycznej trójfazowych trzy systemowych	szt	1,00
3.1	60	KNNR 9 0501-07 Demontaż opraw oświetleniowych świetłowodowych-belka montażowa	szt	28,00
3.1	61	KNNR 9 0501-05 Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt	3,00
3.1	62	KNNR 9 0403-09 Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt	40,00
3.1	63	KNR 4-03 1107-08 Demontaż rur winidurowych o śr. do 47 mm instalacji natynkowej	metr	115,00
3.1	64	KNNR 9 0803-06 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	metr	115,00
3.1	65	KNNR 9 0401-08 Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt	4,00
3.1	66	KNNR 9 0402-06 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt	7,00
<i>3.2 Rozdzielnice</i>						
3.2	67	KNR 5-14 0101-01 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 20 kg - rozdzielnica Rgar	szt	1,00
<i>3.3 Wewnętrzna Linia Zasilająca</i>						

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.3	68	KNNR 5 0716-02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY 4x10	metr	7,00
3.3	69	KNR 5-08 0101-04 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	9,00
3.3	70	KNR 5-08 0110-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	9,00
3.3	71	KNNR 5 0713-02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	metr	9,00
3.3	72	KNR 5-08 0813-04 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²)	szt	8,00
3.3	73	KNR-W 5-08 0902-03 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	szt	1,00
3.3	74	KNR-W 5-08 0901-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	szt	1,00
3.3	75	KNR-W 5-08 0902-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00
<hr/>						
3.4	<i>Trasy kablowe</i>					
3.4	76	KNR 5-08 0803-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt	68,00
3.4	77	KNR 5-08 0707-05 Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' pręty M6 lub M10 U21,U31	szt	68,00
3.4	78	KNR 5-08 0707-01 Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' kształtowniki lub ceowniki	szt	34,00
3.4	79	KNR 5-08 0711-03 Montaż elementów systemu 'U' - śrubowych - za pomocą śruby zwykłej M6 lub M10	szt	68,00
3.4	80	KNR 5-08 0711-03 Montaż zaślepek ceowników	szt	68,00
3.4	81	KNR 5-08 0705-07 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm	metr	51,00
3.4	82	KNR 5-08 0705-10 Montaż kolanka (analogia)	szt	2,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.4	83	KNR 5-08 0705-10 Montaż trójnika (analogia)	szt	1,00
3.5	<i>Oświetlenie</i>					
3.5	84	KNR-W 5-08 0502-09 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kmpl	19,00
3.5	85	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Z1	kmpl	1,00
3.5	86	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Z2	kmpl	1,00
3.5	87	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W2	kmpl	1,00
3.5	88	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W3	kmpl	1,00
3.5	89	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W4	kmpl	6,00
3.5	90	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW1	kmpl	6,00
3.5	91	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AWZ	kmpl	1,00
3.5	92	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW2	kmpl	3,00
3.5	93	KNR 5-08 0401-07 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	szt	4,00
3.5	94	KNR 5-08 0403-01 Montaż czujnika ruchu typu CR1	szt	1,00
3.5	95	KNR 5-08 0403-01 Montaż czujnika ruchu typu CR2	szt	3,00
3.5	96	KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	54,00
3.5	97	KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	33,00
3.5	98	KNR 5-08 0101-04 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	46,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.5	99	KNR 5-08 0110-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	46,00
3.5	100	KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur	metr	43,00
3.5	101	KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur	metr	3,00
3.5	102	KNR 5-08 0813-01 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt	77,00
3.5	103	KNP 18-13 0106-0300 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306)	kmpl	7,00
3.5	104	.Analiza indywidualna Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz	szt	1,00
3.5	105	KNR-W 5-08 0901-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	szt	1,00
3.5	106	KNR-W 5-08 0902-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00
3.5	107	KNR-W 5-08 0902-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następnny	szt	18,00
3.6	<i>Instalacja gniazd wtykowych</i>					
3.6	108	KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	67,00
3.6	109	KNNR 5 0209-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	3,00
3.6	110	KNNR 5 0209-03 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	67,00
3.6	111	KNR 5-08 0101-04 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	29,00
3.6	112	KNR 5-08 0110-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	29,00
3.6	113	KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	metr	20,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.6	114	KNR 5-08 0207-03 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur	metr	9,00
3.6	115	KNR 5-08 0101-04 Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	15,00
3.6	116	KNR 5-08 0110-02 Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	15,00
3.6	117	KNR 5-08 0207-03 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur	metr	15,00
3.6	118	KNR 5-08 0813-01 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt	50,00
3.6	119	KNR 5-08 0813-02 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm ²)	szt	50,00
3.6	120	KNR 5-08 0303-03 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt	25,00
3.6	121	KNR-W 5-08 0309-05 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt	6,00
3.6	122	KNR-W 5-08 0309-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 4-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm ²	szt	1,00
3.6	123	KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - zestawy gniazd ZG1	szt	5,00
3.6	124	KNP 18-13 0106-0300 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306)	kmpl	5,00
3.6	125	KNR-W 5-08 0902-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	5,00
3.6	126	KNR-W 5-08 0902-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	szt	6,00
3.6	127	KNR-W 5-08 0902-0500 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	szt	5,00
3.6	128	KNR-W 5-08 0901-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	szt	5,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.6	129	KNR-W 5-08 0901-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	szt	6,00
3.6	130	KNR-W 5-08 0902-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00
3.7 Instalacja uziemiająca						
3.7	131	KNR-W 2-01 0701-0302 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. IV	metr	2,00
3.7	132	KNR 5-10 0301-01 Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	metr	2,00
3.7	133	KNR-W 2-01 0704-0203 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	metr	2,00
3.7	134	KNR 5-08 0608-01 Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2	metr	2,00
3.7	135	KNR 5-08 0602-05 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2	metr	3,00
3.7	136	KNR 5-15 0402-02 Uziom pionowy o dług. 3.0 m	szt	4,00
3.7	137	KNNR 5 1209-0304 Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	szt	1,00
3.7	138	KNR 5-01 0119-05 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 1 otw.przy podłożu z betonu	szt	1,00
3.7	139	KNNR 5 1304-03 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt	1,00
3.7	140	KNR 4-03 1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	szt	1,00
3.7	141	KNR 5-08 0404-01 Montaż szyny wyrównawczej GSU	szt	1,00
3.7	142	KNR 5-08 0210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	metr	50,00
OGÓLEM KOSZTORYS					

1/2/20

.....
.....
(nazwa Wykonawcy)

Formularz ofertowy

Nawiązując do postępowania DA 272.12.2023 z dnia 18.10.2023 r. pn.:

„Realizacja programu inwestycyjnego - II remont piwnicy - pomieszczenia garażowego”

składamy ofertę w ww. postępowaniu jako:

	MIKRO PRZEDSIĘBIORCA
	MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
	ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA
	INNY

(zaznaczyć właściwe)

1.Składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w treści SWZ:

za cenę * :zł,

słownie:

.....
(* cena ostateczna – obejmuje wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT)

2.Udzielamy gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia na m-ce/m-cy

(minimum 24 miesiące).

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy.
4. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia do dnia 2023 r.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
6. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 125 prawa zamówień publicznych.
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)
11. Oferta wraz z dokumentami zawiera ponumerowanych stron.
12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)

2)

.....data.....

.....

Podpis Wykonawcy



Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
I Nasiennictwa w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250 B
60-166 Poznań

Wykonawca:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*
składane na podstawie art. 125 ust1 pzp
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

W związku z udziałem w zamówieniu publicznym pn: Realizacja programu inwestycyjnego – II etap remont piwnicy-pomieszczenia garażowego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział IV pkt 1.

.....dniar.
(miejsowość)

.....

Pieczętka i podpis/podpisy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dniar.
(miejsowość)

.....

Pieczętka i podpis/podpisy

*W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Adm

DA. 272.12.2023

Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin

I Nasiennictwa w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 250 B

60-166 Poznań

Wykonawca:

.....

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U 2023 poz. 1605), zwanej dalej „ustawą”

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :**realizację programu inwestycyjnego - II etap – remont piwnicy - pomieszczenia garażowego.**

prowadzonego przez Wojewódzki inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu w trybie podstawowym wariant 1 - bez negocjacji, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

.....
miejsce i data złożenia oświadczenia

.....
(kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis
zaufany/podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy lub
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze

.....

.

.....

miejsce, i data podpisania oświadczenia

.....

(kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty Wykonawcy
lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

miejsce, i data podpisania oświadczenia

.....

(kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty Wykonawcy
lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)



DA.272.12.2023

Załącznik nr 5 do SWZ

....., dnia.....
(Miejscowość)

.....
Imię i nazwisko lub nazwa mocodawcy

.....
Adres mocodawcy

PEŁNOMOCNICTWO

Upoważniam Panią/Pana
zamieszkałą/ego w przy ul., legitymującą/ego się
dowodem osobistym nr do reprezentowania

.....

.....
(w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko; w przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej - pełna nazwa)

w postępowaniu DA.272.12.2023,

w zakresie

Pełnomocnictwo jest udzielone bezterminowo / do dnia do złożenia
wniosku o wykreślenie.

.....
Imię i nazwisko (własnoręczny podpis upoważnionego)

.....
Imię i nazwisko (własnoręczny podpis mocodawcy
z podaniem pełnionej funkcji)

Byku

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu2023 roku w Poznaniu pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,

ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań, NIP: 779-21-72-446, Regon: 634298402

reprezentowanym przez:

Wojewódzkiego Inspektora mgr inż. Adama Błochowiaka

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a firmą:

.....

reprezentowaną przez;

.....

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Po przeprowadzeniu postępowania nr DA.272.13.2022 o wartości powyżej 130 000 zł netto, zorganizowanego na podstawie § 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz.1605) zawarto umowę o treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: remoncie piwnicy - pomieszczenia garażowego zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.
2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się: usunięcie płyt azbestowych ze ścian i sufitu, prace rozbiórkowe, tynkowanie, malowanie ścian i sufitu, poprowadzenie instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Wykonawca oświadcza, że zakres prac określony w ust. 1 nie budzi wątpliwości. Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się Wykonawcy na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.
4. Wykonawca realizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te jako równoważne nie spowodują zmian wynagrodzenia za przedmiot umowy, zmiany obniżenia parametrów tych materiałów i urządzeń oraz zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
 - 1) obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
 - 2) poprawienie parametrów technicznych,
 - 3) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
6. Zmiany, o których mowa w ust 5 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez reprezentującego Zamawiającego.
7. Roboty wykonywane będą w obiekcie czynnym, bieżąco użytkowanym przez pracowników WIORiN Poznań. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, tak, aby prowadzone prace nie stanowiły utrudnienia w godzinach pracy Zamawiającego oraz zagrożenia dla osób przebywających w pobliżu terenu prac.

§2

Osoby nadzorujące właściwe wykonanie przedmiotu umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie, posiadający uprawnienia budowlane nr wydane w dniu
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Inspektor Nadzoru
oraz Anna Czaja tel. 618605928

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §1, w terminie do dnia r.
2. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu prac najpóźniej 5 dni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, aby zostały one wykonane w umówionym terminie.
4. Za zakończenie robót uważa się dzień bezusterkowego protokolarnego odbioru całości robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz przedstawienie rozliczeń z podwykonawcami.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu prac, w terminie 5 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§4

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:
 - 1) przekazanie terenu robót Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy (tj. w terminie do 5 dni),
 - 2) wskazanie Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej,
 - 3) zapewnienie Wykonawcy pomieszczenia socjalnego,
 - 4) terminowej zapłaty wynagrodzenia,
 - 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie wykonywanych prac.
2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
 - 1) zatrudnienie do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót osób wymienionych w załączonym do oferty wykazie lub innych osób zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje osoby, jeśli posiadają kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od osób wymienionych w wykazie osób załączonym do oferty.
 - 2) przyjęcie terenu prac,

- 3) utrzymanie porządku, ochrona mienia,
- 4) zorganizowanie zaplecza,
- 5) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania prac,
- 6) naprawa szkód powstałych w przypadku ich spowodowania,
- 7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem prac określonym w załączniku do niniejszej umowy, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
- 8) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,
- 9) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania remontowanych powierzchni w stopniu umożliwiającym ich użytkowanie przez pracowników WIORiN w Poznaniu,
- 10) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zutylizować gruz, odpady i inne materiały pozostałe po przeprowadzonych robotach,

§5

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego robót jest całość robót budowlanych objętych umową.
2. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
3. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru.
4. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

§6

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony umowy ustalają wynagrodzenie: brutto w wysokości:, (w tym 23 % podatek VAT w wysokości: zł), słownie: brutto, Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót budowlanych, o którym jest mowa w § 1 ust. 2 umowy i załączniku nr 1 do ww. umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono wszystkie koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikające z postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość rozłożenia płatności na maksymalnie 3 etapy po częściowych odbiorach robot.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 dni od daty jej doręczenia,

Za datę zapłaty przyjmuję się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7

Rękojmia za wady, gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. Termin gwarancji ustala się na (min.24 m-cy)..... miesięcy.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku ujawnienia wady po jej usunięciu.

§8

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy tj. OC, NNW również ubezpieczenie NNW dla zatrudnionych pracowników (zwanej dalej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wysokości realizowanego zamówienia.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem opłaty należnych składek nie później niż w dniu przejścia placu budowy od Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej takiej jak za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

§9

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy.
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób istotny postanowienia umowy, w szczególności:
 - 1) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego
 - 2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
 - 3) Wykonawca popadł w stan likwidacji bądź upadłości.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§10

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, a także w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za odstąpienie od umowy niespowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonej w §6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

§11

Zmiany w umowie.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Inicjatorem zmian może być każda ze stron poprzez pisemny wniosek w okresie obowiązywania umowy, zawierający opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
3. Przewidywane są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
 - a) Zdarzenia losowe odnoszące się do potencjału osobowo-kadrowego a także w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana stała się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - b) Zawieszenia okresu trwania umowy powodowanej decyzją Zamawiającego,
 - c) Udokumentowane opóźnienia niezależne od Wykonawcy,
 - d) zmiana stawek VAT – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie (zgodnie z przepisami wprowadzającymi zmianę),

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o roboty budowlane i o dzieło oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.).
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia na następujący adres:

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań

Wykonawca:

.....

4. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administrator dokłada starań, aby odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe i w sposób zrozumiały przedstawić sposób korzystania przez niego z tych danych.

Dopełniając wymogów art. 13 RODO Administrator informuje co następuje:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań, adres e-mail: wi-poznan@piorin.gov.pl, tel. 61 860 59 00. oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i Klientami/Kontrahentami administratora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iodo-poznan@piorin.gov.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy – w kategorii dane zwykle – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres e-mail.
 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na realizacji zawartej umowy.
 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej umowy w przypadku obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione - w zakresie w jakim obowiązek taki wynika z przepisów właściwego prawa i w koniecznym zakresie - także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym, a także osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi:
 - 1) przygotowywania i wysyłania korespondencji;

- 2) pocztowe lub kurierskie;
- 3) prawnicze (pomocy prawnej),
- 4) doradcze.
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i przez okres przedawnienia roszczeń.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 15 – 19, art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych w sytuacjach określonych w art. 20 RODO.



WYKAZ WYKONANYCH PRAC REMONTOWYCH

Rodzaj i zakres rzeczowy wykonanej roboty budowlanej	Cena wykonanej roboty budowlanej <i>(brutto)</i>	Data wykonania roboty budowlanej	Podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana

.....
Miejscowość i data

.....
podpis Wykonawcy

Boh...

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA**

**„Realizacja programu inwestycyjnego - II etap – remont piwnicy na pomieszczenie
garażowe”**

L.p.	Stanowisko	Imię i nazwisko	Posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie <i>(należy wpisać posiadane: uprawnienia budowlane)</i>
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

.....
podpis Wykonawcy

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
I Nasiennictwa w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250 B
60-166 Poznań

Wykonawca:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **„ Realizacja programu inwestycyjnego - II etap remont piwnicy-pomieszczenia garażowego”**, prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

oświadczamy, że

- a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych*,
- b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej

....., dnia.....

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

*W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko)

**Oświadczenia wykonawcy*/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia***

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014
ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH
OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„ Realizacja programu inwestycyjnego - II etap remont piwnicy – pomieszczenia
garażowego”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy

2. Oświadczam, że w stosunku do podwykonawcy/ów*, dostawcy/ów* nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.*
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niepotrzebne skreślić

2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

DA.272.12.2023

Załącznik 11 do SWZ

Podmiot:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014
ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH
OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Realizacja programu inwestycyjnego - II etap remont piwnicy - pomieszczenia garażowego**”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.³

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).⁴

⁴ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

⁴ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.