

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie I-IV kl. schodowych  
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. O. Bilewiczówny 10  
INWESTOR : Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi  
ADRES INWESTORA : 92-230 Łódź, Al. Józefa Piłsudskiego 150/152  
WYKONAWCA ROBÓT : do wyboru

DATA OPRACOWANIA : 30.01.2024

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie klatek schodowych I-IV</b>			
1	KNR 13-23 d.1 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią  <drzwi i okna>((2.76*2.05*2+1.50*2.05*2)+(1.0*2.05+0.9*2.05)*3*4)*4+(1.80*1.50+1.20*1.20*2)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	279.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.144</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  <wiatrołap>(2.76*1.65*2)*4 <korytarze>((5.50+1.60)*4+(4.00*0.90*4))*2 +3.00*1.10*4*2 <kl. schodowe i biegi>(2.76*1.50*2*2+1.55*2.76*5+1.40*4.00+2.50*1.40+3.00*1.40*4)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.432 112.000 255.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.832</b>
3	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1392.98*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.649</b>
4	KNR 4-01 d.1 0711-19	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach, spocznik.na podł.z bet.,siatek,plyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.) poz.2*2%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.077	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.077</b>
5	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - kl. schodowa - lamperia poz.7*60%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	604.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>604.418</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  <ściany> <wiatrołap>(2.76*2+1.65*2)*2.30*4 <korytarze>((5.50+1.60*2+2.80)*2.68*4+4.00*2.68*2*4)*2+(3.00*2.68+1.10*2.68*2)*4*2 <klatka schodowa>(5.30*2+2.80)*7.00*4+(7.00*2+2.80)*4.80*4 <drzwi i okna>-(((2.76*2.05*2+1.50*2.05*2)+(1.0*2.05+0.9*2.05)*3*4)*4+(1.80*1.50+1.20*1.20*2)*4) <szafki el.>-(0.53*0.95*3*4*2+0.65*0.95*2*4*2) <sufit> <wiatrołap>2.76*1.65*4 <korytarze>((5.50+1.60)*4+(4.00*0.90*4))*2 +3.00*1.10*4*2 <kl. schodowe i biegi>(2.76*1.50*2*2+1.55*2.76*5+1.40*4.00+2.50*1.40+3.00*1.40*4)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.144 529.568 697.760 -279.144 -21.964 18.216 112.000 255.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1392.980</b>
7	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany  <wiatrołap>(2.76*2+1.65*2)*2.30*4 <korytarze>((5.50+1.60*2+2.80)*2.68*4+4.00*2.68*2*4)*2+(3.00*2.68+1.10*2.68*2)*4*2 <klatka schodowa>((5.30*2+2.80)*7.00+(7.00*2+2.80)*4.80)*4 <drzwi i okna>-(((2.76*2.05*2+1.50*2.05*2)+(1.0*2.05+0.9*2.05)*3*4)*4+(1.80*1.50+1.20*1.20*2)*4) <szafki el.>-(0.53*0.95*3*4*2+0.65*0.95*2*4*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.144 529.568 697.760 -279.144 -21.964	
				<b>RAZEM</b>	<b>1007.364</b>
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	403.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.832</b>
9	KNR-W 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe /lamperia/- farba lateksowa  poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	604.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>604.418</b>
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.7-poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	402.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>402.946</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	403.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.832</b>
12	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <Balustrada klatki schodowej >(4.00+4.00+2.00+3.00*4)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
13	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 6.00*4*2	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
14	KNR 4-03 d.1 0307-01	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszczeniu wymalowania ściany 4*4*4	szt. szt.	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
15	KNR 2-02 d.1 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m Krotność = 4 1	kol. kol.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	403.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.832</b>
17	KNR 4-01 d.1 1209-09 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> 9.00+6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
19	KNR 4-01 d.1 1210-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> 0.95*0.53*3*4*2+0.65*0.95*2*4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.964	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.964</b>
20	KNR 4-01 d.1 0354-13 analogia	Wymiana krutek wentylacyjnych, drzwiczek na kl. schodowych 14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
21	KNR 4-01 d.1 0811-04 analogia	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Malowanie klatek schodowych I-IV</b>				
1 d.1	<b>KNR 13-23</b> <b>1001-11</b>	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	<drzwi i okna>((2.76*2.05*2+1.50*2.05*2)+(1.0*2.05+0.9*2.05)*3*4)*4+(1.80*1.50+1.20*1.20)*4 = 279.144	0.00	0.00
2 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	403.832	0.00	0.00
3 d.1	<b>KNR 4-01 0711-02</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	1392.98*5% = 69.649	0.00	0.00
4 d.1	<b>KNR 4-01 0711-19</b>	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop., belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek, płyt wiór.-cem. (do 1m <sup>2</sup> w 1 miej.)	m <sup>2</sup>	poz.2*2% = 8.077	0.00	0.00
5 d.1	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - kl. schodowa - lamperia	m <sup>2</sup>	poz.7*60% = 604.418	0.00	0.00
6 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-08</b> <b>z.sz.2.3.</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	1392.980	0.00	0.00
7 d.1	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m <sup>2</sup>	1007.364	0.00	0.00
8 d.1	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m <sup>2</sup>	poz.2 = 403.832	0.00	0.00
9 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-02</b> <b>z.sz.2.3.</b> <b>analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe /lamperia/ farba lateksowa	m <sup>2</sup>	poz.5 = 604.418	0.00	0.00
10 d.1	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	poz.7-poz.5 = 402.946	0.00	0.00
11 d.1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	poz.8 = 403.832	0.00	0.00
12 d.1	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	<Balustrada klatki schodowej > (4.00+4.00+2.00+3.00*4)*2 = 44.000	0.00	0.00
13 d.1	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	6.00*4*2 = 48.000	0.00	0.00
14 d.1	<b>KNR 4-03 0307-01</b>	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze- celem wymalowania ściany	szt.	4*4*4 = 64.000	0.00	0.00
15 d.1	<b>KNR 2-02 1611-01</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m Krotność = 4	kol.	1	0.00	0.00
16 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1215-08</b>	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>	poz.2 = 403.832	0.00	0.00
17 d.1	<b>KNR 4-01 1209-09</b> <b>z.sz.4.5.4.</b> <b>9914-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1	0.00	0.00
18 d.1	<b>KNR 4-01 1209-10</b> <b>z.sz.4.5.4.</b> <b>9914-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9.00+6.00 = 15.000	0.00	0.00
19 d.1	<b>KNR 4-01 1210-08</b>	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.95*0.53*3*4*2+0.65*0.95*2*4*2 = 21.964	0.00	0.00
20 d.1	<b>KNR 4-01 0354-13</b> <b>analogia</b>	Wymiana krutek wentylacyjnych, drzwiczek na kl. schodowych	szt.	14	0.00	0.00
21 d.1	<b>KNR 4-01 0811-04</b> <b>analogia</b>	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm	m <sup>2</sup>	2.00	0.00	0.00
<b>Razem dział: Malowanie klatek schodowych I-IV</b>						<b>0.00</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						<b>0.00</b>