



WÓJT GMINY KUTNO

Kutno, dnia 27.01.2023 r.

Znak Sprawy: I.7013.5.2023

Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Sprawa: warunków technicznych do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowiec, gm. Kutno.

Gmina Kutno ustala warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowiec obręb ewidencyjny Głogowiec:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Michałów, poprzez istniejącą studnię betonową (rz. 112,11/110,32 na działce nr 76);
2. Sieć kanalizacyjną zaprojektować z rur PVC DN 200 (litych) SN8;
3. Na sieci stosować studnie typowe PVC Dn 425 oraz betonowe DN 1000. Studnie betonowe DN 1000 wykonać na rozgałęzieniach sieci oraz w odległościach max co 60 m;
4. Wszystkie pokrywy do studzienek rewizyjnych zaprojektować z wypełnieniem betonowym, dla studzienek tworzywowych zastosować pokrywy żeliwne;
5. Przy projektowaniu sieci zachować odpowiednie spadki i postępować wg norm dotyczących projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej;
6. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę/zgłoszenia projekt uzgodnić z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.

Z up. Wójta

mgr Witold Kamiński
Inspektor ds. inwestycji

GINA KUTNO #centrummożliwości

Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno
tel. 24-355-70-20, fax 24-355-70-21

www.bip.gminakutno.pl, e-mail sekretariat@gminakutno.pl

RODO informacja dot. danych osobowych pod adresem:
<http://bip.gminakutno.pl/strony/menu/105.dhtml>