



**DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a**

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Zagospodarowanie terenu działki nr 18/22 i
18/15 obręb Głogowiec gm. Kutno z
przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię
zewnętrzną
dz. nr 18/22; 18/15;**

Inwestor: **Gmina Kutno
ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno**

Branża: **budowlana**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 18/22 i 18/15
OBREB GŁOGOWIEC GM. KUTNO Z PRZEZNACZENIEM NA
PLAC ZABAW I SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ**

Lokalizacja:

**GŁOGOWIEC
dz. nr 18/22; 18/15;**

Zamawiający:

**GMINA KUTNO
UL. WITOSA 1
99-300 KUTNO**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 26.04.2023

Klauzula:

CPV 45321000-3

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 18/22 I 18/15 OBRĘB GŁOGOWIEC GM. KUTNO Z PRZEZNACZENIEM NA PLAC ZABAW I SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ

Stawka robocizny: 26,16

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: Głogowiec P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 26.04.2023 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|--|-----------------|---------|------------|---------|
| 1 | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 2-01 121-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów rekreacyjnych | ha | 0,021 | | |
| Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 2 | Przygotowanie terenu pod place | | | | |
| 2 | KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na powierzchni rekreacyjnej działki mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV | m2 | 208,900 | | |
| 3 | KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2] | m2 | 208,900 | | |
| 4 | KNR AT-04 101-1 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny | m2 | 208,900 | | |
| 5 | KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 208,900 | | |
| 6 | KNR 2-31 104-8 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=20] | m2 | 208,900 | | |
| Razem rozdział 2: Przygotowanie terenu pod place | | | | | |
| 3 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw | | | | |
| 7 | ZKNR Nr AI-1 1-1 Zakup i montaż zestawu zabawowego wg zagospodarowania terenu | kpl | 1,000 | | |
| 8 | ZKNR Nr AI-1 1-3 Zakup i montaż - bujak sprężynowiec skuter - wykonany z wytrzymałej płyty polietylenowej HDPE, umocowany na sprężynie o wys. siedziska 46 cm od gruntu, całość umocowana w gruncie na gł. 45 cm. | kpl | 2,00 | | |
| 9 | KNR 2-01 101-10 Zakup i montaż karuzeli krzyżowej | kpl | 1,00 | | |
| 10 | ZKNR Nr AI-1 1-3 Zakup i montaż huśtawki dwusiedziskowej - konstrukcja stalowa ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową; zawiesia ze stali nierdzewnej ułożyskowane; siedziska z materiałów najwyższej jakości(certyfikat TUV; połączenie siedzisk z ramą za pomocą łańcucha; Wymiary: 149x312 cm; strefa bezpieczeństwa750x317cm; wysokość całkowita 230cm; wys. swobodnego upadku 100cm; | kpl | 1,00 | | |
| 11 | ZKNR Nr AI-1 1-2 Zakup i montaż piaskownicy z desek z siedziskiem 3m x 3m z przykryciem - wys. piaskownicy od poziomu gruntu - 35 cm, zamontowana w gruncie na gł. 30cm na 8 ocynkowanych kotwach stalowych, pokrowiec na piaskownicę z mocnej tkaniny chroniącej wnętrze piaskownicy | kpl | 1,00 | | |
| Razem rozdział 3: Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw | | | | | |
| 4 | Zakup i montaż wyposażenia siłowni plenerowej | | | | |
| 12 | 3-3 Zakup i montaż urządzenia pod nazwą wyciąg górny | kpl | 1,00 | | |
| 13 | 5-5 Zakuo i montaż urządzenia pod nazwą Twister | kpl | 1,00 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--|-----------------|-------|------------|---------|
| 14 | 2-34 Zakup i montaż urządzenia Wioślarz o wym. 123,5x80,0 cm. Konstrukcja urządzenia zbudowana jest z elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczonych antykorozyjnie. Rączki i uchwyty wykonano z tworzywa sztucznego. Siedzisko i stopnice wykonane z tworzywa LLDPE. | kpl | 1,000 | | |
| 15 | 2-2 Zakup i montaż urządzenia Orbitrek o wym. 127,3x52,1cm. Konstrukcja urządzenia zbudowana jest z elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczonych antykorozyjnie. Rączki i uchwyty wykonano z tworzywa sztucznego. Siedzisko i stopnice wykonane z tworzywa LLDPE. | kpl | 1,000 | | |
| Razem rozdział 4: Zakup i montaż wyposażenia siłowni plenerowej | | | | | |

5 Strefa relaksu

| | | | | | |
|---|---|-----|-------|--|--|
| 16 | 1-5 Zakup i montaż ławki stalowej z oparciem 150 cm. Konstrukcja ławki wykonana z rur o śr. 60mm, stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy drewniane świerkowe impregnowane i trzykrotnie malowane bejcą, deski o gr. 4 cm | szt | 2,000 | | |
| 17 | ZKNR Nr AI-1 1-4 Zakup i montaż koszy na śmieci 35 l. Konstrukcja kosza wykonana z profilu 40x40 mm, stal ocynkowana i malowana proszkowo, wkład do kosza wykonany z blachy ocynkowanej, opróżnianie kosza poprzez obrót pojemnika | kpl | 2,000 | | |
| Razem rozdział 5: Strefa relaksu | | | | | |

6 Infrastruktura

| | | | | | |
|---|---|-----|-------|--|--|
| 18 | ZKNR Nr AI-1 1-7 Montaż i zakup tablicy z nadrukiem regulaminu placu zabaw i siłowni | kpl | 2,000 | | |
| 19 | KNR 2-02 1804-11 Ogrodzenie panelowe wys. 100 cm wraz z furtką szer. 1,20m zgodnie z projektem | m | 71,00 | | |
| Razem rozdział 6: Infrastruktura | | | | | |

7 Pozostałe koszty

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|--|--|
| 20 | ZKNR Nr AI-1 0-0 Obsługa geodezyjna | szt | 1,000 | | |
|----|--|-----|-------|--|--|

Razem rozdział 7: Pozostałe koszty

Razem kosztorys:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 18/22 i 18/15 OBRĘB GŁOGOWIEC GM. KUTNO Z PRZEZNACZENIEM NA PLAC ZABAW I SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT