



KONSTRUKCJA dróg manewrowych		
nawierzchnia z kostki brukowej	8 cm	
podsyпка cementowo-piaskowa	5 cm	
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm, klasa C <sup>90/3</sup>	25 cm	
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa	15 cm	
	53 cm	




krawężnik betonowy 15x30cm / obrzeże betonowe 8x30 cm  
na ławie bet. C12/15

KONSTRUKCJA miejsc postojowych		
nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych	10 cm	
podsyпка cementowo-piaskowa	3 cm	
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm, klasa C <sup>90/3</sup>	25 cm	
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa	15 cm	
	53 cm	



krawężnik betonowy 15x30cm / obrzeże betonowe 8x30 cm  
na ławie bet. C12/15

KONSTRUKCJA chodnika		
nawierzchnia z kostki brukowej	8 cm	
podsyпка cementowo-piaskowa	5 cm	
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm, klasa C <sup>90/3</sup>	15 cm	
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa	10 cm	
	38 cm	



WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. <b>3</b>
Inwestor: Gmina Połaniec; ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec				
Temat: Budowa parkingów w Połańcu przy ulicy Kołłątaja, Czarnieckiego i Żapniowskiej				
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
Obiekt:	Faza: Program Funkcjonalno-Użytkowy		Data: 12.2023	
Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	