

OGŁOSZENIE

Wykonanie identyfikacji wizualnej szpitala

Numer ogłoszenia TTI.2230.63.2023

Data ogłoszenia 01.06.2023r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II ,
ul. Prądnicka 80,31-202 Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:

Zakres prac wykonawczych: demontaż starej tablicy, wykonanie oznakowanie nad bramą wjazdową do szpitala, montaż nowego tekstu.

Wykonanie uzupełniającego oznakowania (tekstu) na Pawilonie A-V.

Wykonanie uzupełniającego oznakowania (tekstu) na Pawilonie M-V.

Wykonanie, montaż tablic informacyjnych.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie oznakowania (tekstu) bramy wjazdowej do szpitala:

(Zdjęcie stanu istniejącego w załączniku nr 3)

- a) Demontaż starej tablicy („KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II”)
- b) Montaż całości do istniejącej konstrukcji.
- c) Zabezpieczenie metalowej konstrukcji przed korozją.
- d) Montaż tablicy jako tło dla napisów, tablica z kompozytu aluminiowego (al-pe-al), szerokość ok. 11m.
- e) Tekst „KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. ŚW. JANA PAWŁA II” – wzór w formie wektorowej (uzupełnić o „ŚW.”) w załączniku nr 6.
- f) Montaż liter do tablicy.
- g) Wysokość liter ok. 26 cm.
- h) Napis wykonany w formie liter przestrzennych o głębokości ok. 10cm z aluminium spawanego w technologii TIG i lakierowanego proszkowo na wybrany kolor niebieski z próbnika RAL (czoło + bok liter), tył zabudowany plexa transparentna.
- i) Litery podświetlane wewnątrz diodami LED. Oświetlenie wykonane z wysokiej jakości hermetycznych modułów LED o klasie szczelności IP65, moduły zamontowane wewnątrz elementów świetlnych. Litery świecą na kolor biały.
- j) Litery dystansowane w celu uzyskania efektu świecenia do tyłu.
- k) Tablice należy podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej w miejscu montażu napisów.

2. Wykonanie uzupełniającego oznakowania (tekstu) na Pawilonie A-V:

(Zdjęcie stanu istniejącego w załączniku nr 4)

- a) Rozbudowa konstrukcji stalowej pod tekst.
- b) Elementy wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo.
- c) Napis uzupełnić o litery i znak „św.” wys. liter ok. 62cm.

- d) Napis wykonany w formie liter przestrzennych o głębokości ok. 10cm z aluminium spawanego w technologii TIG i lakierowanego proszkowo na wybrany kolor niebieski z próbnika RAL (czoło + bok liter) – kolor zbliżony do zamontowanych liter aktualnie, tył zabudowany plexa transparentna.
- e) Litery podświetlane wewnętrznie diodami LED. Litery świecą do tyłu w efekcie poświaty na kolor biały.
- f) Litery dystansowane w celu uzyskania efektu świecenia do tyłu, montaż do ścianki attykowej.
- g) Nowe elementy tekstu trzeba podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej w miejscu montażu krzyża i napisu.

3. Wykonanie uzupełniającego oznakowania (tekstu) na Pawilonie M-V:

(Zdjęcie stanu istniejącego w załączniku nr 5)

- a) Elementy wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo.
- a) Napis uzupełnić o litery i znak „św.” wys. liter ok. 80 cm.
- b) Napis wykonany w formie liter przestrzennych o głębokości ok. 10cm z aluminium spawanego w technologii TIG i lakierowanego proszkowo na wybrany kolor niebieski z próbnika RAL (czoło + bok liter) – kolor zbliżony do zamontowanych liter aktualnie, tył zabudowany plexa transparentna.
- c) Litery podświetlane wewnętrznie diodami LED (niski pobór prądu).
- d) Litery świecą do tyłu w efekcie poświaty na kolor biały.
- e) Litery dystansowane od elewacji w celu uzyskania efektu świecenia do tyłu na elewację, montaż przy wykorzystaniu prętów gwintowanych fi6 kotwionych do ściany nośnej budynku, montaż wymaga wykonania otworów w płytkach elewacyjnych.
- f) Przesunięcia istniejącego napisu i dopasowanie nowych liter.
- g) Nowe elementy tekstu należy podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej w miejscu montażu krzyża i napisu.

4. Wykonanie Tablic Informacyjnych:

Pylony wizualizacyjne wraz z wizualizacją mapy oraz rozmieszczeniem topograficznym poszczególnych pawilonów medycznych i administracyjnych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.

4.1. Pylon wizualizacyjny:

- a) Ilość:
 - jednostronny – 3 szt.
 - dwustronny – 1 szt.
- b) Pylon o wymiarach: 3 m (dł.) x 2 m (wys.).
- c) Konstrukcję szkieletową pylonu należy wykonać z profili stalowych. Wszystkie elementy konstrukcji muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe lub inne zgodnie z zasadami budowlanymi. Powierzchnia tych elementów musi być gładka i pozbawiona nierówności.
- d) Przekroje profili należy obliczyć na etapie projektu zgodnie z końcowym projektem.
- e) Obudowę pylonu wykonać z aluminium malowanego proszkowo, ew. z płyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem o okładzinach z aluminium lub inne zgodnie z końcowym projektem.
- f) Część graficzną wykonać z plexi min 3mm. Odpornej na promieniowanie UV,

- zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
- g) Całość podświetlana diodami LED.
 - h) Do zasilania elektrycznego podświetlenia diodowego zastosować zasilacz w obudowie hermetycznej o mocy min 100W dla pylonów jednostronnych dla dwustronnego drugie zasilanie wymagane. Sterowanie oświetleniem z zastosowaniem czujnika zmierzchowego o obciążalności prądowej dostosowanej do mocy oświetlenia.
 - i) Konstrukcja zewnętrzna w kolorach ustalonych z Zamawiającym na etapie projektu.
 - j) Napisy w kolorach ustalonych z Zamawiającym na etapie projektu. Na pylonie powinny znaleźć się logotypy Zamawiającego, nazwa Zamawiającego, strona internetowa – kod QR – wielkość napisów – dostosowane do wielkości pylonów, łatwo widoczne i wyraźne, które będą uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektu.

4.2. Fundamenty

- a) Stopa fundamentowa prefabrykowana - żelbetowa dostarczana z pylonem, lub monolityczna żelbetowa wg. projektu.
- b) Pylon osadzony na fundamencie betonowym klasy B20 o objętości ok. 2,5 – 3 m³ lub innym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi zawartymi w projekcie.
- c) Montaż pylonu wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi w projekcie.
- d) Pylon będzie znajdował się na posesji Zamawiającego.
- e) Zamawiający odpowiada za doprowadzenie zasilania do miejsca montażu pylonu.
- f) Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu oraz powierzchniowa (hydrolizacja powłokowa / beton wodoszczelny).

II. Obowiązki Wykonawcy

1. Przygotowanie projektu wizualizacyjnego, które Wykonawca ustali na etapie realizacji umowy z Zamawiającym.
2. Wykonanie zgodnie z zasadami oraz zgodnie z zaakceptowanym projektem przez Zamawiającego.
3. Dostawa do siedziby Zamawiającego.
4. Montaż, instalacja, uruchomienie.
5. Podpisanie protokołu odbioru.
6. Po wykonaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą:
 - a) pliki źródłowe (graficzne) w wersji wektorowej;
 - b) grafiki tablic informacyjnych;
 - c) pomiary elektryczne;
 - d) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa;
 - e) karty materiałowe.
7. Wykonanie przeglądów, kontrola oraz naprawa w razie ewentualnych potrzeb lub awarii w obiektach na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
8. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac według podpisanej umowy końcowej.
9. Zamawiający zapewni stały dostęp do obiektów i instalacji w trakcie wykonywania umowy.

10. Gwarancja na wykonane prace budowlane oraz wszelkie użyte materiały i dostarczone urządzenia na okres 24 miesięcy. Rękojmia za wady fizyczne na wykonane prace budowlane oraz wszelkie użyte materiały i dostarczone urządzenia na okres 5 lat.
11. **Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej (zalecane).**
12. **Wycenę należy przedstawić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.**

III. Kwalifikacje Wykonawcy

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia lub/i dysponują pracownikami posiadającymi takie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania prac w zakresie objętych umową. Przez udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia należy rozumieć:
 - a) firma posiada wszystkie uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie przedstawionej oferty oraz jej wykonania,
 - b) posiadanie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych w zakresie montażu oraz eksploatacji w/w pylonów wizualizacyjnych.

IV. Warunki składania ofert

1. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność
 - a) Rejestrację firmy (np. KRS, CEIDG).
 - b) Referencje potwierdzające możliwość wykonania prac budowlanych wskazanych w przedmiocie Umowy.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań z pkt III.
3. Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:
 - a) Numer ogłoszenia:
 - b) Data zamieszczenia:.
 - c) Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
4. Oferty należy składać do dnia 19.06.2023 roku do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 19.06.2023 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub za pomocą platformazakupowa.pl
5. Wszelkie informacje od pon-pt w godz. 9.00-14.00
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego w zakresie poz. 1-3 opisu przedmiotu zamówienia:
Karolina Kacperska
Inspektor
Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
e-mail: k.kacperska@szpitaljp2.krakow.pl
tel. kom.: 727450173

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego w zakresie poz. 4 opisu przedmiotu zamówienia:

Monika Czapnik

Referent

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

e-mail: m.czapnik@szpitaljp2.krakow.pl

tel.: 12 614 2436

V. Warunki zgłaszania ofert

1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w ogłoszeniu.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.
5. Nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.7 ust.1 w zw. z art.7 ust.9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VI. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokonując wyboru ofert, może pominąć oferty, co do których uznaje, że zawierają rażąco niską cenę. W przypadku gdy Zamawiający ma podejrzenie, że zaproponowana cena jest rażąco niska, może wystąpić do oferenta z wnioskiem o złożenie wyjaśnień odnośnie zaproponowanej ceny.
2. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający nie dokonuje wyboru oferty, jeżeli:
 - a) Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - b) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 - c) Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego, kierując się kryterium najniższej ceny – cena 100.%
 - d) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylił się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 - e) W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

VII. Inne postanowienia

1. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Zdjęcie_brama_portiernia_główna_stan_istniejacy

Załącznik nr 4 - Zdjęcie_A_V_stan_istniejacy

Załącznik nr 5 - Zdjęcie_M_V_stan_istniejacy

Załącznik nr 6 – pliki w formacie wektorowym

Załącznik nr 7 – mapa szpitala z lokalizacją przedmiotu zamówienia