





















LISTA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO





symbol	nazwa /opis do legendy na rzutach/	ILOŚĆ	charakterystyka materiałowa i parametry techniczne	wymiary	sugerowany model / producent	zdjęcie przykładowe
WYPOSAŻENIE						
H	PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA LEHNEN CONCEPT PRO 60 CM, STAŁA	1 SZT.	Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zastępujący śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).	Średnica: ø 32 mm. Długość: 60 cm Waga 1.4 kg	Kolekcja: Lehn Concept Pro Marka: KOŁO Kod produktu L60301000	
G	PORĘCZ PROSTA LEHNEN CONCEPT PRO 60 CM	1 SZT.	Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm. z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zastępujące śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).	Średnica: ø 32 mm. Długość: 60 cm Waga 0.9 kg	Kolekcja: Lehn Concept Pro Marka: KOŁO Kod produktu L 60006000	
M	Lustro uchylne do toalet dla niepełnosprawnych	1 SZT.	<u>Lustro uchylne</u> w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia	wysokość 60 cm szerokość 50 cm	producent: MERIDA, typ LU10B	
M, E	ZESTAW TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER	4 SZT.	Składający się z: Stelaż KOŁO TECHNIC GT do WC 99400 + Miska wisząca Nova Pro Bez Barier M33500000.  Do kompletowania z deską lub siedziskiem i przyciskiem do stelaża Technic GT. Do montażu miski wiszącej konieczny jest zakup przedłużki rury splukującej, np. Geberit 361.887.16.1	Waga 34 kg	Kolekcja Zestawy stelażowe Marka KOŁO Kod produktu 99324000	
E	STELAŻ KOŁO TECHNIC GT DO WC	1 SZT.	Możliwy montaż w narożniku. Do kompletowania z miskami wiszącymi. Stelaże do kompletowania również z miską wiszącą dla osób z niepełnosprawnością. Do kompletowania z przyciskiem ECLIPSE 2, ELEGANT, PLAY, CAMELEON (tylko ze stelażem 99400000), NOVA PRO, BOX, CITY i CLIP. Stelaż może być wyposażony w system Smart Fresh (konieczny zakup zestawu 94166). W komplecie: śrubunek z zaworem kątowym 1/2" do podłączenia wody, rura odpływowa, spłiki do montażu miski, zaślepki instalacyjne, zestaw króćców do miski WC, instrukcja montażu. Przy kompletowaniu z miską 4/2 i możliwość przestawienia splukiwania 6/3 i (ustawionego fabrycznie) na splukiwanie 4/2 l.	Szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm.	Stelaż KOŁO TECHNIC GT do WC Kolekcja Stelaże podtynkowe Marka KOŁO 99400000	


P	MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA NOVA PRO BEZ BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DŁ. 70 CM	1 szt.	Sedes dla niepełnosprawnych KOŁO NOVA PRO Bez Barier można kompletować z deską M30119 lub siedziskiem M30103. Pamiętaj, że konieczne jest dobranie przedłużki rury splukującej, np. np. Geberit 361.887.16.1. Wybierz KOŁO NOVA PRO Bez Barier i stwórz dostępną i przyjazną łazienkę! Wysokość montażu 46 cm. Do kompletowania z deską M30119000 lub siedziskiem M30103000. Konieczny jest zakup przedłużki rury splukującej, np. Geberit 361.887.16.1.	Długość: 70 cm Waga: 21 kg	Kolekcja Nova Pro Bez Barier, KOŁO M33500000	
B	PRZYCIŚK SPLUKUJĄCY BOX DO STELAŻA KOŁO TECHNIC GT DO WC, CHROM MAT	5 szt.	Materiał: tworzywo sztuczne.	Głębokość 0.6 cm Wysokość 15 cm Szerokość 24 cm Waga: 0.4 kg	Kolekcja Przyciski splukujące Marka KOŁO Kod produktu 94161003	
	DESKA SEDESOWA NOVA PRO BEZ BARIER ANTYBAKTERYJNA DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 szt.	Antybakteryjna, z tworzywa Duroplast, wzmocnione metalowe zawiasy.	Waga 3.1 kg	Kolekcja Nova Pro Bez Barier Marka KOŁO Kod produktu M30119000	
	Kosz na śmieci 5 litrów PERFECT Faneco stal matowa	3 szt.	Pojemność: 5l Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie powierzchni: satyna (mat) Sposób otwierania: przycisk pedałowy Kosz wolnostojący Wycinane plastikowe wiadro z rączką Kosz metalowy o pojemności 5l, wykonany ze stali szlachetnej szczotkowanej. Kosz otwiera się nacisknięciem na przycisk pedałowy, dzięki czemu wyrzucanie odpadków jest higieniczne. Mechanizm pokrywy zapewnia cichą i płynną pracę. Z tyłu kosza znajduje się uchwyt ułatwiający podnoszenie kosza i sprzątanie pomieszczeń. Wewnątrz metalowego kosza umieszczono wyciągany plastikowy kubek z uchwytem, na który można założyć worek na śmieci.	wysokość: 285 mm, średnica 200 mm Waga kosza: 1,3 kg	Producent: Faneco Dostępność: Oczekujemy na Kod produktu: WBP5JS	
K	Pojemnik na ręczniki papierowe składane Bisk MASTERLINE stal matowa	4 szt.	Stalowy pojemnik na ręczniki papierowe składane M Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 500 sztuk Wielkość listka: do 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie powierzchni: satyna Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przyskręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Metalowy pojemnik przeznaczony na ręczniki papierowe. Wykonany ze stali nierdzewnej dobrej jakości. Wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Okienko kontrolne na froncie obudowy informuje o poziomie ręczników. Wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje automatyczne wysunięcie się kolejnej. Zabezpieczony zamkiem zamykanym na klucz.	wysokość: 266 mm, szerokość: 284 mm, głębokość: 100 mm Waga netto: 1,50 kg	Kod produktu: 00342 Producent: Bisk	

L	Kosz na śmieci ścienny 35 litrów Bisk MASTERLINE stal matowa	4 szt.	<p>Pojemność: 35l</p> <p>Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana</p> <p>Wykończenie: satyna (mat)</p> <p>Kosz otwarty</p> <p>Montaż: ścienny (4 śruby)</p> <p>Kosz nie posiada widocznej na zdjęciu nakładki - możliwość dokupienia (04045)</p> <p>Pojemnik na śmieci na ścianę o dużej pojemności wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej o matowej powierzchni. Montowany do ściany za pomocą czterech śrub. Odpowiedni do miejsc o dużym natężeniu ruchu, takich jak toalety publiczne i ogólnodostępne. Pozwala na utrzymanie higieny na odpowiednim poziomie.</p>	<p>wysokość: 490 mm,</p> <p>szerokość: 425 mm,</p> <p>głębokość: 195 mm</p> <p>Waga: 3,45 kg</p>	<p>Kod produktu: 00390</p> <p>Producent: Bisk</p>	
J	Dozownik do mydła lub płynu do dezynfekcji rąk Bisk MASTERLINE dm1 0,5 litra stal matowa	4 szt.	<p>Pojemność: 0,5 l</p> <p>Materiał obudowy: stal nierdzewna</p> <p>Wykończenie powierzchni: szczotkowanie</p> <p>Sposób uruchamiania: przycisk</p> <p>Wizjer do kontroli poziomu mydła</p> <p>Przeznaczenie: mydło w płynie/ żel do dezynfekcji rąk</p> <p>Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany</p> <p>Zamknięcie: stalowy zamek</p> <p>Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami</p> <p>Zawór niekapek</p> <p>Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra</p> <p>Dozownik mydła w płynie Bisk Masterline to produkt o nowoczesnym wzornictwie i rzetelnym wykonaniu. Dużą zaletą jest to, że można go uzupełniać zarówno mydłem w płynie, jak i żelem i płynem dezynfekującym.</p>	<p>230 x 105 x 100 mm</p> <p>(wys/szer/gł)</p>	<p>Kod produktu: 06389</p> <p>Producent: Bisk</p>	
C	PISUAR NOVA PRO FELIX DOPŁYW Z GÓRY, ODPLYW PIONOWY/POZIOMY	2 szt.	<p>Do kompletowania z sitkiem A96001, natynkową spłuczką ciśnieniową Schellomat Basic 96017. Polecamy syfon pisuarowy Geberit odpływ poziomy 152.950.11.1 lub syfon pisuarowy Geberit odpływ pionowy 152.951.11.1.</p>	<p>Waga 10 kg</p>	<p>Kolekcja Nova Pro</p> <p>Marka KOŁO</p> <p>Kod produktu 26011000</p>	
D	SHELLOMAT BASIC - NATYNKOWA SPŁUCZKA CIŚNIENIOWA DO PISUARÓW	2 szt.	<p>Zakres ustawień ilości wody splukującej: 1-6 litra, przyłącze wody G 1/2", rura płuczkowa 18 x 200 mm.</p>	<p>Waga 0.9 kg</p>	<p>Marka KOŁO</p> <p>Kod produktu 96017000</p>	
F	UMYWALKA MEBLOWA TRAFFIC 60 CM Z OTWOREM, Z PRZEWIEWEM	3 szt.	<p>Mocowana na śrubach. Możliwość postawienia na blacie przy zachowaniu montażu do ściany.</p>	<p>Głębokość 48 cm</p> <p>Szerokość 60 cm</p> <p>Waga 15.5 kg</p>	<p>Kolekcja Traffic</p> <p>Marka KOŁO</p> <p>Kod produktu L91161000</p>	
R	UMYWALKA MEBLOWA TRAFFIC 45 CM Z OTWOREM, Z PRZEWIEWEM	1 szt.	<p>Mocowana na śrubach. Możliwość postawienia na blacie przy zachowaniu montażu do ściany.</p>	<p>Głębokość 36 cm</p> <p>Szerokość 45 cm</p> <p>Waga 9.9 kg</p>	<p>Kolekcja Traffic</p> <p>Marka KOŁO</p> <p>Kod produktu L92145000</p>	



			<p>powierzchnia: Matowa  Klasa ścieralności: Klasa 4  material: Gres  Rektyfikowane: Tak  Zastosowanie: Do wewnątrz  Wygląd: Imitacja cementu/ betonu  Mrozoodporny: tak</p>	<p>Waga: 24,9 kg  Wysokość: 60,0 cm  Szerokość: 60,0 cm  Głębokość / Grubość: 10 mm</p>	<p>GOLDEN TILE.  STREETLINE</p>	
			<p>FORMA: sypka.  WYDAJNOŚĆ: do 1 m<sup>2</sup>/kg przy jednej warstwie.  EFEKT: naturalna "surowa" imitacja betonu  Metoda aplikacji pędzel, wałek, paca wenecka</p> <p>OPIS PRODUKTU  Beton MAGNAT Style to drobnziarnisty, zabarwiony tynk mineralny wyprodukowany na bazie spoiwa wapiennego, występujący w formie sypkiej. Odpowiednia aplikacja pozwala uzyskać efekt naturalnego "surowego" betonu z jego charakterystycznymi przebarwieniami jak również efekt dekowania, stalowej formy, gładki czy lity z charakterystycznymi wżerami i ubytkami.</p> <p>ZASTOSOWANIE  Do dekoracji podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na odporność na bakterie i grzyby oraz paroprzepuszczalność - "oddychanie" ścian można stosować w pomieszczeniach o podwyższonej okresowo wilgotności np. w łazienkach.</p>	<p>WŁAŚCIWOŚCI WYROBU  Przyćepność ≥ 0,5 MPa  Wilgotność do 75%  Temperatura stosowania i podłoża od +5°C do +25°C</p>	<p>MAGNAT Style Beton</p>	 
STOLARKA DRZWIOWA						
	<p>do pomieszczeń sanitarnych,  drzwi pełne płytowe, skrzydło z podcięciem, bezprzylgowe,  ościeżnica regulowana, kolor biały</p>	<p>10 szt.</p>	<p><u>drzwi pełne</u>, gładkie z podcięciem wentylacyjnym, okleinowane, w kolorze BIAŁYM; przystosowane do montażu samozamykacza i elektronygla;  <u>ościeżnica</u>: regulowana, bezprzylgowa, MDF lub drewniana, wykończona laminatem CPL; <u>skrzydło drzwiowe</u>: w systemie bezprzylgowym, wykończone laminatem CPL, wypełnienie - płyta włókowa otworowana; liczba zawiasów: 3; <u>kłamka</u>: prosta metalowa kolor: chrom szczotkowany, <u>samoamykacz</u>: Dorma lub Geze, kolor: chrom szczotkowany</p>	<p>—</p>	<p><u>1. producent</u>: DRE /  seria: STANDARD 10 kolor: biały CPL;  <u>2. producent</u>: PORTA / seria: MINIMAX; kolor: biały CPL</p>	 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE						

	<b>Astro Kos downlight w kolorze białym</b>	6 szt.	<p>Nowoczesny spot do montażu sufitowego Kos w kolorze białym</p> <p>Materiał: metal, szkło</p> <p>Kolor: biały</p> <p>Rodzaj gwintu: GU10</p> <p>Żarówki w zestawieniu</p> <p>Żarówki: 1 x 6 W LED</p> <p>Możliwość ściemniania</p> <p>Ściemniacz: zawiera</p> <p>Regulator wysokości</p> <p>Napięcie sieciowe (V): 230</p> <p>Napięcie robocze (V): 230</p> <p>Stopień ochrony: IP65</p> <p>Zasilanie: bateriami</p> <p>Odporność na wodę morską</p> <p>Klasa efektywności energetycznej: A++</p>	<p>Wysokość (cm): 8</p> <p>Średnica (cm): 6</p>	<p>Art.-Nr. 1020536</p> <p>Producent: ASTRO</p>	
	<b>Kwadratowa lampa sufitowa LED Livel, 28 W</b>	5 szt.	<p>Funkcjonalna lampa sufitowa LED Livel, kwadratowa</p> <p>Materiał: PMMA, aluminium</p> <p>Kolor: biały, srebrny</p> <p>Barwa światła: uniwersalna biel (4 000 K)</p> <p>Żarówki: LED – łącznie 23,8 W</p> <p>Możliwość ściemniania</p> <p>Regulator wysokości</p> <p>Strumień świetny (w lumenach): 2100 lm</p> <p>Całociowy strumień świetny: 2100</p> <p>Napięcie robocze (V): 230</p> <p>Stopień ochrony: IP20</p> <p>Klasa ochrony: II</p> <p>Zasilanie: bateriami</p> <p>Odporność na wodę morską</p> <p>Żarówki w zestawie</p> <p>Klasa efektywności energetycznej: A+</p>	<p>Długość (cm): 40</p> <p>Szerokość (cm): 40</p> <p>Wysokość (cm): 5,2</p>	<p>Producent: LINDBY</p> <p>Art.-Nr. 9956001</p>	
	<b>Oświetlenie lustra LED Peggy, 50 cm</b>	1 szt.	<p>Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne</p> <p>Kolor: chromowy, biały</p> <p>Barwa światła: uniwersalna biel (4 000 K)</p> <p>Żarówki: 1 x 7 W LED</p> <p>Możliwość ściemniania</p> <p>Pozostałe wielkości: długość przewodu 80 cm</p> <p>Regulator wysokości</p> <p>Strumień świetny (w lumenach): 720 lm</p> <p>Całociowy strumień świetny: 720</p> <p>Napięcie robocze (V): 230</p> <p>Stopień ochrony: IP44</p> <p>Klasa ochrony: III</p> <p>Zasilanie: bateriami</p> <p>Odporność na wodę morską</p> <p>Żarówki w zestawie</p> <p>Wersja: długość 50 cm</p> <p>Klasa efektywności energetycznej: A+</p>	<p>Szerokość (cm): 50</p> <p>Wysokość (cm): 4</p> <p>Występ / głębokość (cm): 10,5</p>	<p>Producent: LINDBY</p> <p>Art.-Nr. 9945362</p>	
	<b>modułowy łącznik elektryczny, Kolor: biały, Materiał: tworzywo ABS, Kształt zew.: kwadratowy płaski</b>		<p>łączniki i przełączniki dla obiektów użytku publicznego, kolor biały RAL 9003, wykonanie z tworzywa ABS termoplast, moduł i ramka: kształt kwadratowy płaski o minimalistycznej formie;</p>	<p>wymiary zew ramki: 80x80mm</p>	<p>producent: EFAPEL; seria Logus90 linia BASE BR</p> <p>1. producent: LEGRAND; model: CARIVA biały;</p> <p>2 producent: KONTAKT SIMON; model: SIMON 15 biały</p>	

	<b>modułowe gniazdo napięciowe,</b> <b>Kolor: biały, Materiał: tworzywo</b> <b>ABS, Kształt zew.: kwadratowy</b> <b>plaski</b>		Gniazda 230V i Gniazda 230V DATA dla obiektów użytku publicznego, kolor biały RAL 9003, wykonanie z tworzywa ABS termoplast, moduł i ramka: kształt kwadratowy płaski o minimalistycznej formie;	wymiary zew ramki: 80x80mm	producent: EFAPEL; seria Logus90 linia BASE BR 1, producent: LEGRAND; model: CARIVA biały; 2 producent: KONTAKT SIMON; model: SIMON 15 biały	
--	---	--	--	-------------------------------	---	---