



Wrocław, 18 kwietnia 2023r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.21.2023

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 10 Stabilizacja Transpedikularna

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śrub kaniulowanych wieloosiowych z gwintem na całej długości o średnicy :

Śruby ruchome o rozmiarach:

- ϕ 4,5mm i ϕ 5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm;
- ϕ 6,5mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm;
- ϕ 7,5mm o dłg. 25-110mm, ze skokiem co 5mm;
- ϕ 8,5mm o dłg. 30-110mm, ze skokiem co 5mm;
- ϕ 9,5mm o dłg. 30-60mm, ze skokiem co 5mm;
- ϕ 10,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm.

- pręty proste heksagonalne w ϕ 5,5mm ,18 różnych rozmiarów długości dłg. od 35 do 500mm
- pręty wstępnie dogięte ϕ 5,5mm , dłg. 35-120mm, w 12 rozmiarach ?

oraz śruby ruchome cementowe o średnicach 5,5 mm i długości 35mm do 50mm średnicach 6,5mm,7,5mm i 8,5mm i długościach od 35mm do 60 mm skok co 5mm i dł. Od 60 mm do 80 mm skok co 10 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich śrub i nakrętek blokujących oraz prętów w stanie sterylnym z datą sterylności?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust. 1)

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania
(zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wdzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniemniezgodnie z instrukcjami obsługi.

3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od do r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 11, projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach (...)” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości: **0,5%** (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto **niedostarczonej** części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 lub §1 ust. 4 lub §1 ust. 6 lub §7 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej części pakietu**. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

2) w wysokości 0,5% ceny brutto **niedostarczonej** części pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/instalacji urządzenia, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej części pakietu**;

3) w wysokości 0,15% ceny brutto **wadliwej** części pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia wg §5 ust. 4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, jeżeli naprawa przedłuży się powyżej 3 dni roboczych, do

czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części pakietu;**

4) w wysokości 0,1% ceny brutto **wadliwej** części pakietu w przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w §5 ust. 5 lub §5 ust. 6 lub §5 ust. 7 umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części pakietu;**

5) w wysokości 1% ceny brutto części pakietu, **której dotyczą niedostarczone dokumenty,** w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust. 15 lub w §4 ust. 5 za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto części pakietu, której dotyczą niedostarczone dokumenty;**

6) w wysokości 5% ceny brutto **niezrealizowanej** części pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 10 „*STABILIZACJA TRANSPEDIKULARNA przeznaczona do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z wykorzystaniem w osteoporozie wraz z najmem instrumentarium*”: śruby polikasjalkne i fenestrowane o średnicy 4,0-5,5 mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-70 mm (skok co 5 mm), o średnicy 6,0-7,5 mm i długości 20 – 100 mm (skok co 5 mm), średnica 8,0mm 30-100mm; średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 14 mm; Pręty niesterylne w zakresie długości 30-600 mm i średnicy 5,5 mm oraz trójelementową poprzeczkę w rozmiarach od 30-100 co 5 mm. Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zapisy SWZ bez zmian.



Pytanie nr 8:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 10 Stabilizacja Transpedikularna

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śrub kaniulowanych wieloosiowych o średnicy 4,5 oraz 5,5 w długościach od 25 mm do 50 mm skok co 5 mm oraz średnicy 6,5 w długościach od 25 mm do 60 mm skok co 5 mm i długości 60mm,70mm,80mm skok co 10 mm średnica 7,5 mm w długościach od 25mm do 60mm skok co 5mm i długości 60,70,80,90,100,110 mm skok co 10 mm średnica 8,5mm w długości od 30 mm do 60 skok co 5mm i długościach od 60mm do 110mm skok co 10mm średnica 9,5mm długość od 35mm do 60 mm skok co 5 mm długość od 60mm do 110 mm skok co 10 mm i średnica 10,5 mm w długościach od 35mm do 60 mm skok co 5 mm a od 60mm do 110 skok co 10 mm (tabela poniżej)

● ● Ennovate® SRUBY WIELOOSIOWE – KANIULOWANE



	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 6.5 mm	Ø 7.5 mm	Ø 8.5 mm	Ø 9.5 mm	Ø 10.5 mm
25 mm	SY610TS	SY620TS	SY630TS	SY640TS			
30 mm	SY611TS	SY621TS	SY631TS	SY641TS	SY651TS		
35 mm	SY612TS	SY622TS	SY632TS	SY642TS	SY652TS	SY662TS	SY672TS
40 mm	SY613TS	SY623TS	SY633TS	SY643TS	SY653TS	SY663TS	SY673TS
45 mm	SY614TS	SY624TS	SY634TS	SY644TS	SY654TS	SY664TS	SY674TS
50 mm	SY615TS	SY625TS	SY635TS	SY645TS	SY655TS	SY665TS	SY675TS
55 mm			SY636TS	SY646TS	SY656TS	SY666TS	SY676TS
60 mm			SY637TS	SY647TS	SY657TS	SY667TS	SY677TS
70 mm			SY638TS	SY648TS	SY658TS	SY668TS	SY678TS
80 mm			SY639TS	SY649TS	SY659TS	SY669TS	SY679TS
90 mm				SY688TS	SY691TS	SY694TS	SY697TS
100 mm				SY689TS	SY692TS	SY695TS	SY698TS
110 mm				SY690TS	SY693TS	SY696TS	SY699TS



oraz śruby cementowe o rozmiarach jak w tabeli poniżej?

● ● Ennovate® SRUBY WIELOOSIOWE – CEMENTOWE

	Ø 5.5 mm	Ø 6.5 mm	Ø 7.5 mm	Ø 8.5 mm	Ø 9.5 mm	Ø 10.5 mm
35 mm	SY822TS	SY832TS	SY842TS	SY852TS	SY862TS	SY872TS
40 mm	SY823TS	SY833TS	SY843TS	SY853TS	SY863TS	SY873TS
45 mm	SY824TS	SY834TS	SY844TS	SY854TS	SY864TS	SY874TS
50 mm	SY825TS	SY835TS	SY845TS	SY855TS	SY865TS	SY875TS
55 mm		SY836TS	SY846TS	SY856TS	SY866TS	SY876TS
60 mm		SY837TS	SY847TS	SY857TS	SY867TS	SY877TS
70 mm		SY838TS	SY848TS	SY858TS	SY868TS	SY878TS
80 mm		SY839TS	SY849TS	SY859TS	SY869TS	SY879TS



Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych