



Gdańsk, 29.03.2022

Nr postępowania: ZP/47/008/D/22

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. Dostawa zestawu ICP-MS wraz z przygotowaniem laboratorium do jego użytkowania

Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny na podstawie art. 255 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019 z późn. zm.) **unieważnia postępowanie.**

Podstawy prawne unieważnienia:

Art. 255 ust. 6 ustawy:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:


Postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Zamawiający w toku prowadzonego postępowania w wyniku uwag zgłaszanych przez potencjalnych Wykonawców dokonujących wizji lokalnych, stwierdził, że we wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia pomieszczeniu muszą być wykonane dodatkowe prace budowlane.

Bez ich wykonania nie ma możliwości przystosowania laboratorium do wymogów instalacyjnych aparatury będącej przedmiotem postępowania.

Zamawiający jest zobligowany do unieważnienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń enumeratywnie wymienionych w art. 255 ustawy.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Agata Kob-Wasik
WYDZIAŁ CHEMICZNY