

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia : „Wykonanie remontu dachu w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B w Olsztynie”

- 1) Przedmiotem zamówienia jest remont dachu polegający na zmianie sposobu odprowadzenia wody, wymiany mokrej izolacji cieplnej oraz zmiany pokrycia w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B w Olsztynie.

polegającego na:

1. Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z membrany dachowej – ok 20m²
2. Demontaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej – ok 20m²
3. Demontaż obróbki blacharskiej - ok 24mb
4. Gruntowanie podłoża masą bitumiczną – 20m²
5. Ułożenie na stropie warstwy papy – 20m²
6. Ułożenie izolacji termicznej ze spadkiem- 20m²
7. Ułożenie wierzchniej warstwy papy SBS – 20m²
8. Montaż istniejących obróbek blacharskich – 24mb.
9. Odprowadzenie wody z dachu poprzez rury spustowe – ok 12mb
10. Usunięcie i uszczelnienie kanału odprowadzającego wodę z dachu na taras – 1szt

2) Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót

1. Wszystkie meble należy zabezpieczyć folią przed zniszczeniem. Dopuszcza się przenoszenie mebli lub grupowanie w celu zabezpieczenia folią. Przy przenoszeniu mebli, meble należy oznaczyć i powrotnie przenieść w to samo miejsce skąd były wynoszone lub przemieszczane.
2. Wszystkie prace remontowe będzie można prowadzić w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i wokół budynku.
4. Wizji lokalnej można dokonać w dni w wyznaczonym terminie w godz. 9.00 do 11.00 zgłaszając się do: Pawła Wiśniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
5. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia, a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.

7. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
- 3) Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.

Sporządził: Paweł Wiśniewski