

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 17

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Korzenica	04-28-1-05-111 -b -99	WYK-P5WA	wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha	2	KMTR	2,54	-	77	WYK-P5WA
		Korzenica	04-28-1-05-111 -b -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,50	5,09	74	WYK-PA5CZ
		Korzenica	04-28-1-05-111 -c -99	WYK-P5WA	wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha	2	KMTR	3,19	-	77	WYK-P5WA
		Korzenica	04-28-1-05-111 -c -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,19	2,5	74	WYK-PA5CZ
		Korzenica	04-28-1-05-113 -d -99	WYK-P5WA	wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha	3	KMTR	1,95	-	77	WYK-P5WA
		Korzenica	04-28-1-05-113 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,41	7,24	74	WYK-PA5CZ
		Korzenica	04-28-1-05-69 -b -99	WYK-P5WA	wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha	1	KMTR	5,85	-	77	WYK-P5WA
		Korzenica	04-28-1-05-69 -b -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	6,50	4,08	74	WYK-PA5CZ
		Korzenica	04-28-1-05-82 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	6,50	4,89	75	WYK-PASCP
		Korzenica	04-28-1-05-82 -b -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	2	KMTR	6,50	-	76	WYK-PWA
		Korzenica	04-28-1-05-82 -b -00	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	4,87	-	85	WYK-WALK
		Korzenica	04-28-1-05-93 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	3,25	3,05	75	WYK-PASCP
		Korzenica	04-28-1-05-93 -b -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	3	KMTR	1,30	-	76	WYK-PWA
		Korzenica	04-28-1-05-93 -b -00	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	2,60	-	85	WYK-WALK
		Lichacze	04-28-2-09-11 -d -00	WYK-PASCP	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,25	1,61	73	WYK-PASCP
		Lichacze	04-28-2-09-11 -d -00	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	1,88	-	85	WYK-WALK
		Lichacze	04-28-2-09-47 -g -01	WYK-PASCP	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	2,93	1,45	73	WYK-PASCP
		Lichacze	04-28-2-09-47 -g -01	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	6,88	-	85	WYK-WALK
		Lichacze	04-28-2-09-58 -b -01	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	5,38	-	85	WYK-WALK
		Lichacze	04-28-2-09-63 -l -02	WYK-PASCP	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,85	2,9	73	WYK-PASCP
		Lichacze	04-28-2-09-63 -l -02	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	8,00	-	85	WYK-WALK
		Lichacze	04-28-2-09-78 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	5,85	3,67	74	WYK-PA5CZ
		Surmaczówka	04-28-2-13-106 -b -00	WYK-PASCP	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,69	5,8	73	WYK-PASCP
		Surmaczówka	04-28-2-13-87 -c -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	14,48	-	76	WYK-PWA
		Zapałów	04-28-2-14-117 -a -99	WYK-PASCP	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,50	8,18	73	WYK-PASCP
		Zapałów	04-28-2-14-117 -a -99	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	3,35	-	85	WYK-WALK
		Zapałów	04-28-2-14-118 -d -00	WYK-PASCP	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,50	2,73	73	WYK-PASCP
		Zapałów	04-28-2-14-118 -d -00	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	1,25	-	85	WYK-WALK
		Zapałów	04-28-2-14-118 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	8,25	5,17	74	WYK-PA5CZ
		Zapałów	04-28-2-14-120 -d -99	WYK-PASCP	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,50	8,18	73	WYK-PASCP
		Zapałów	04-28-2-14-120 -d -99	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	3,65	-	85	WYK-WALK
		Zapałów	04-28-2-14-121 -a -99	WYK-PASCP	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,00	5,46	73	WYK-PASCP
		Zapałów	04-28-2-14-121 -a -99	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	8,20	-	85	WYK-WALK
		Zapałów	04-28-2-14-154 -d -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	4,80	3,01	74	WYK-PA5CZ

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ściółki i runa/ lub ściółką /tylko ściółka, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują platy roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

