

Turawa, dnia 18.09.2024 r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:	Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
Miejscowość:	46-045 Turawa
Adres:	Opolska 43

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach nr 2

Dotyczy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGI I KANALIZACJA TURAWA SP. Z O.O. W ROKU 2025.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Dotyczy Rozdz. II pkt 4 SWZ.

Zwracamy się z prośbą o weryfikację przedmiotowego zapisu:

„Umowa obowiązuje: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1a do SWZ na okres 18 miesięcy począwszy od 01.07.2025 r. na 24 miesiące dla ppe 590322413200171879.“

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ.

Zwracamy się z prośbą o weryfikację przedmiotowego zapisu: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1a SWZ w okresie osiemnastu miesięcy począwszy od 01.07.2025 r. natomiast dla obiektu oznaczonego numerem ppe 590322413200171879 zakup i sprzedaż energii elektrycznej oraz bilansowanie handlowe na okres 24 miesięcy począwszy od 01.01.2024 r.“

Wykonawca wnosi o wskazanie niebudzące wątpliwości odnośnie okresu trwania umowy.

Odpowiedź 1.

Warunki dostawy energii w okresie 01.07.2025 – 31.12.2026 opisano projektowanymi postanowieniami umowy w załączniku nr 2a do SWZ, gdzie Zamawiający wymaga jednej ceny dla wszystkich ppe, w tym dla ppe 590322413200171879 dla którego dostawy winny rozpocząć się od 01.01.2025 r.

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 2a, par. 15 ust. 1 przyjmuje treść:

Termin realizacji zamówienia wynosi 18 miesięcy, przy czym wykonywanie zamówienia należy rozpocząć nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2025 r. za wyjątkiem ppe 590322413200171879, dla którego dostawy będą trwały 24 miesiące i winny się rozpocząć z dniem 01.01.2025 r.

Pytanie 2. Dotyczy załącznika nr 1 i 1a do SWZ.

Zwracamy się z prośbą o weryfikację mocy źródeł wytwórczych.

Odpowiedź 2.

Zarówno w załączniku 1 do SWZ jak i w załączniku 1a podano te same moce instalacji PV .

W załączniku nr 1 do SWZ zapisano w tabeli:

Instalacja za ppe 590322413200064973 o mocy 24,84 kW

Instalacja za ppe 590322413200171879 o mocy 130 kW

W załączniku nr 1a do SWZ w kolumnie AY podano identyczne wielkości mocy jak w załączniku 1 do SWZ.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź 3.

Oszacowanie dokonano na podstawie zużycia energii elektrycznej w roku 2023, co jest zgodne z zapisem ustawy Pzp, art. 35, ust. 1, pkt 1. Równocześnie informujemy, że podstawa szacowania znajduje się w zakresie dat, o których mowa w ustawie z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).

Pytanie 4. W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje różne lata kalendarzowe, a Zamawiający wymaga określenia jednej ceny jednostkowej na wszystkie lata kalendarzowe zwracamy się z prośbą o umożliwienie w formularzu ofertowym określenia odrębnych cen jednostkowych na poszczególne lata kalendarzowe. Dzięki powyższemu Zamawiający będzie miał możliwość otrzymania od Wykonawcy korzystniejszej oferty dla całego zamówienia niż w przypadku określenia ceny jednostkowej, jednakowej na cały okres zamówienia.

Odpowiedź 4.

Zamawiający w zmodyfikowanej dokumentacji stworzył możliwość złożenia oferty odrębnie na rok 2025 i 2026, wobec czego dołącza do niniejszego dokumentu zmodyfikowane załączniki 2a i 3 do SWZ. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek złożyć ją wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 3 do SWZ.

Pytanie 5. Dotyczy str. 14 SWZ wyszczególnienie Załączników do SWZ – Załącznik nr 2a i 2b.

Zwracamy się z prośbą o weryfikację, gdyż w dokumentacji Załącznik 2a i 2b ma inne nazewnictwo, czy to te same umowy?

Odpowiedź 5

SWZ str. 14 poz. 4 to - Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy sprzedaży energii i bilansowania handlowego

Pytanie 6. Czy Zamawiający posiada status odbiorcy uprawnionego w myśl ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku?

Odpowiedź 6.

Zamawiający nie posiada statusu odbiorcy uprawnionego w myśl ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Pytanie 7. Zwracamy się z prośbą o podanie:

- a) mocy źródła wytwórczego oraz jego rodzaju;
- b) daty uruchomienia źródła;
- c) taryfy, w której znajduje się źródło;

- d) informacji o zawarciu umowy na dofinansowanie źródła;
- e) danych punktów poboru energii, na których zainstalowane są źródła;
- f) ilości energii wyprodukowanej przez Zamawiającego i wprowadzonej do sieci.

Odpowiedź 7.

Zamawiający wszelkie potrzebne do wyceny informacje dotyczące źródeł wytwarzania podał w dokumentacji, a w szczególności w załączniku nr 1 do SWZ, załączniku nr 1a do SWZ, Załączniku 2a do SWZ i Załączniku nr 2b do SWZ, oraz w zestawie 1 odpowiedzi na pytania wykonawcy.

Pytanie 8. Czy wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne?

Odpowiedź 8.

Szacowane zużycie energii wskazane w załączniku dla punktów poboru nr 46 i 50 uwzględnia autokonsumpcję z instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie 9. Informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie umowy sprzedaży na wzorcu Wykonawcy, który uwzględni charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Odpowiedź 9.

W załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający zapisał:

1 umowa zakupu energii elektrycznej i aneks dla ppe rozliczanego jako prosumenta **wg warunków Wykonawcy** świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej, oraz świadczenia usługi rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD i pobranej z sieci OSD

Pytanie 10. W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, w przypadku „przedsiębiorcy z mikroinstalacją” ze statusem prosumenta oraz wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży na wzorcu Wykonawcy, który uwzględni charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne, informujemy że Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?”

Odpowiedź 10.

Zamawiający dopełni wszelkich formalności dotyczących zawarcia lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla ppe tego wymagających przed terminem podpisania umów sprzedaży.

Pytanie 11. Czy instalacje posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia wytworzonego w urządzeniach wytwórczych (bloker energii) do sieci OSD.

Odpowiedź 11.

Instalacje nie są wyposażane w urządzenia blokujące wypływ energii nadmiarowo wyprodukowanej do sieci.

Pytanie 12. Dotyczy §11 ust. 1 załącznika nr 2a do SWZ.

W przedmiotowym ust. widnieje tylko informacja o cenie jednostkowej, jednak w przedmiotowym postępowaniu występuje również opłata za bilansowanie handlowe, jako drugie kryterium wyboru ofert – wnosimy zatem o jego wyszczególnienie w umowie.

Odpowiedź 12.

W Zmodyfikowanym załączniku nr 2a wprowadzono zapis w par. 11 o treści:

Strony uzgadniają, że zryczałtowane jednostkowe koszty bilansowania handlowego stanowiąc będą _____ zł/MWh netto.

Pytanie 13. Dotyczy §11 ust. 4 załącznika nr 2a do SWZ.

A) Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informacji o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy”

B) Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków ?

Odpowiedź 13.

Zamawiający w załączniku 1a do SWZ zapisał:

Wskazana ilość energii elektrycznej stanowi jedynie przybliżoną wartość. Faktyczne zużycie energii elektrycznej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych PPE Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowaną w ofercie jednostkową cenę energii.

Oznacza to, że wystawione poprawnie przez Wykonawcę faktury zostaną przez Zamawiającego opłacone.

Pytanie 14. Dotyczy §12 ust. 8, 9, 10 załącznika nr 2a do SWZ.

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”.

Odpowiedź 14.

Załącznik nr 2a do SWZ, par. 12, ust. 8, 9, 10 pozostanie bez zmiany.

Pytanie 15. Dotyczy §14 ust. 2 załącznika nr 2a do SWZ.

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne.

Odpowiedź 15.

Załącznik nr 2a do SWZ, par. 14, ust. 2 pozostanie bez zmiany.

Pytanie 16. Dotyczy § 15 ust. 1 załącznika nr 2a do SWZ.

Wykonawca wnosi o wskazanie niebudzące wątpliwości odnośnie okresu trwania umowy.

Odpowiedź 16.

Zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ w par. 15 ust. 1 zawiera treść:

Termin realizacji zamówienia wynosi 18 miesięcy, przy czym wykonywanie zamówienia należy rozpocząć nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2025 r. za wyjątkiem ppe 590322413200171879, dla którego dostawy będą trwały 24 miesiące i winny się rozpocząć z dniem 01.01.2025 r.

Pytanie 17. Dotyczy § 19 załącznika nr 2a do SWZ.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści:

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).”

Odpowiedź 17.

Załącznik nr 2a do SWZ, par. 19 pozostanie bez zmiany.

Pytanie 18. Dotyczy § 22 załącznika nr 2a do SWZ.

Wykonawca nie składał jeszcze żadnego oświadczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź 18.

Zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ w par. 22, ust. 1 nie zawiera daty oświadczenia.

Pytanie 19. Dotyczy załącznika nr 2b do SWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę - dla „przedsiębiorcy z mikroinstalacją” nie będącym prosumentem.

Odpowiedź 19.

Zamawiający wymaga podpisania umów zgodnie ze wzorcem zawartym w załączniku nr 2a do SWZ, załączniku nr 2b do SWZ oraz dla prosumenta zgodnie ze wzorcem zawartym w załączniku nr 2a do SWZ i aneksem dla ppe rozliczanego jako prosumenta wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga złożenia oferty wg wzoru stanowiącego Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający informuje, o nowym terminie składania ofert:

Termin złożenia ofert - 25.09.2024 r. godzina 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2024 r. godzina 11:05

Termin związania z ofertą pozostaje bez zmian.

Załączniki do odpowiedzi:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ
2. Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu