

**Powiat Grodziski**  
**Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.**  
**Wydział Inwestycyjno – Gospodarczy i Dróg**  
**Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych**  
**ul. Rakoniewicka 40, 62-065 Grodzisk Wlkp.**  
**tel. (61) 44 46 385**

**PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA**  
**DRÓG POWIATOWYCH**  
**na lata 2023 - 2024**



**powiat grodziski**

## **SPIS TREŚCI:**

I. Ogólny opis organizacji pracy.....	3
II. Opis standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych .....	8
III. Wykaz dróg powiatowych w zarządzie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. 9	
IV. Wykaz odcinków dróg powiatowych utrzymywanych w V standardzie .....	13
V. Wykaz odcinków dróg powiatowych utrzymywanych w VI standardzie .....	14
VI. Wykaz odcinków dróg powiatowych wyłączonych z zimowego utrzymania dróg ...	17
VII. Uwagi końcowe .....	19

## I. OGÓLNY OPIS ORGANIZACJI PRACY

### 1. Ogólne założenia

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanymi takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Grodziskiego podlega Wydziałowi Inwestycyjno – Gospodarczemu i Dróg, Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

Dla celów należytego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym został wprowadzony następujący podział na obszary:

- 1) drogi powiatowe na terenie Gminy Granowo i Kamieniec;
- 2) drogi powiatowe na terenie Gminy Wielichowo i Rakoniewice;
- 3) drogi powiatowe na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski;

Ze względu na ograniczone możliwości sprzętowe i finansowe Powiatu Grodziskiego plan zimowego utrzymania dróg nie zakłada prowadzenia akcji zimowej w I, II, III i IV standardzie utrzymania, co oznacza, że żadna z dróg nie będzie odśnieżana i posypywana w sposób ciągły.

Drogi powiatowe będą utrzymywane w standardach V i VI. Standardy utrzymania dróg określają warunki jakim powinna odpowiadać nawierzchnia drogi po wykonaniu prac zimowego utrzymania, oraz określenie terminów wykonania prac po ustaniu opadów i wystąpieniu śliskości zimowej.

Poszczególne standardy różnią się takimi elementami jak:

- \* zakres prac przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg,
- \* czas dochodzenia do założonych standardów tj. czas, w którym służby drogowe powinny zakończyć prace w zakresie odśnieżania i posypywania dróg po ustaniu opadów śniegu oraz po stwierdzeniu wystąpienia zjawiska.

Założone standardy obowiązują przy średnich warunkach pogodowych.

W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnie niekorzystnych tj. intensywne, ciągłe opady śniegu, silne wiatry powodujące zawieje i zamiecie śnieżne – wszystkie dostępne środki sprzętowe koncentrowane są do zapewnienia przejezdności na drogach głównych (utrzymywane w standardzie V).

## **2. Odśnieżanie dróg.**

Skuteczne odśnieżanie – to usunięcie śniegu (z całości jezdni) w taki sposób, aby pojazdy mogły poruszać się bezkolizyjnie i bezpiecznie. Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z warunków atmosferycznych i aktualnego stanu technicznego dróg.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub ich zespołów. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować pomiędzy nimi bezpieczną odległość (min. 20m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni. Odśnieżanie należy prowadzić na całej szerokości jezdni. Należy zwracać szczególną uwagę na dokładne odśnieżanie skrzyżowań ulic i odcinków w odległości 10m od przejść dla pieszych oraz spadków podłużnych i poprzecznych. Przy zgarnianiu śniegu z jezdni nie należy zasypywać przejść, przystanków autobusowych oraz skrzyżowań.

### **2.1. Odśnieżane będą drogi na długości: 220,928 km**

w standardzie V: 60,535 m (zgodnie z załączoną mapą kolor niebieski)

w standardzie VI: 160,393 km (zgodnie z załączoną mapą kolor ciemnoszary)

### **2.2. Drogi wyłączone z ZUD**

Odcinki dróg powiatowych: 39,205 km - drogi gruntowe (zgodnie z załączoną mapą kolor jasnoszary).

### **3. Posypywanie dróg.**

Skuteczne posypywanie – to pokrycie na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu środkami (mieszką piaskowo – solną i piaskiem), które usuną z nawierzchni jezdni niezwłocznie gołoledź, szron, zlodowaciały śnieg, zbity śnieg lub lód. Grube warstwy lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu powinny być usuwane mechanicznie i chemicznie.

Do likwidacji śliskości zimowej będą używane następujące materiały: mieszanka piaskowo – solna o stężeniu soli drogowej w ilości 25%.

Posypywarki muszą zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanej mieszanki piaskowo – solnej w celu usuwania śliskości zimowej.

Mieszanka piaskowo – solna powinna być rozsypywana równomiernie i niezależnie od prędkości jazdy. Talerz lub talerze muszą mieć możliwość regulacji wysokości.

Materiały użyte do zimowego utrzymania dróg powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r., nr 230, poz. 1960).

Na wszystkie materiały stosowane do zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Budowy Dróg i Mostów, a na środki chemiczne dodatkowo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

### **4. Sprzęt niezbędny przy ZUD.**

Sprzęt niezbędny do właściwego utrzymania dróg powiatowych, który musi zostać wykazany przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu dla poszczególnych obszarów:

#### **1) drogi powiatowe na terenie Gminy Granowo i Kamieniec:**

- samochód ciężarowy – 1 szt.
- pług samochodowy średni – 1 szt.
- piaskarka 1 szt.
- ładowarka – 1 szt.

2) drogi powiatowe na terenie Gminy Wielichowo i Rakoniewice:

- samochód ciężarowy – 1 szt.
- pług samochodowy średni – 1 szt.
- piaskarka 1 szt.
- ładowarka – 1 szt.

3) drogi powiatowe na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski:

- samochód ciężarowy – 1 szt.
- pług samochodowy średni – 1 szt.
- piaskarka 1 szt.
- ładowarka – 1 szt.

4) Ponadto w przypadku odśnieżania dróg powiatowych sprzętem specjalistycznym na terenie Powiatu Grodziskiego wymagany jest: spychacz gąsienicowy – 1 szt., ładowarki – 4 szt.

5) Monitoring. Wykonawca zimowego utrzymania dróg powiatowych wyposaży na swój koszt, w ramach umowy na wykonanie ww. usługi, jednostki sprzętowe w system monitorująco – kontrolujący pracy sprzętu (nadajnik GPS). System monitorowania pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powinien umożliwiać pozyskiwanie na bieżąco (podgląd on-line) i minimum 30 dni wstecz, informacji dotyczących pracy pojazdów.

System musi umożliwiać ciągły monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym, a także dostęp do danych archiwalnych (przynajmniej 30 dni wstecz) z możliwością ich zarchiwizowania na komputerach w siedzibie Powiatu Grodziskiego (Zamawiającego).

W przypadku awarii systemu GPS Wykonawca niezwłocznie winien zgłosić ten fakt pracownikowi Zamawiającego nadzorującemu akcję zimową.

Brak włączenia nadajnika GPS skutkuje niepełnym uznaniem pracy sprzętu wykazanego w zestawieniu pracy sprzętu.

## **5. Opis sposobu prowadzenia dyżurów zimowych**

W zależności od warunków pogodowych oraz stanu przejezdności na drogach dyżury będą pełnione w Wydziale Inwestycyjno – Gospodarczym i Dróg, Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., ul. Rakoniewicka 40, tel. (61) 44 46 385 lub 606 241 844 w zależności od warunków pogodowych oraz stanu przejezdności na drogach w godzinach 4<sup>00</sup> – 8<sup>00</sup> oraz 16<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>.

Do rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg tj. do rozpoczęcia działań przez środki sprzętowe Wykonawcy, upoważniony jest Naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Gospodarczego i Dróg lub Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., który to informuje Koordynatora akcji zimowej z ramienia Wykonawcy o rozpoczęciu działań w ramach akcji zud.

## II. OPIS STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

Ogólnie w zimowym utrzymaniu dróg obowiązuje 6 standardów. Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach reguluje załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r.

Na drogach powiatowych Powiatu Grodziskiego drogi utrzymywane będą w V i VI standardzie:

Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
V	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	śnieg luźny - 16 godz. zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę Drogi	- śnieg luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasp - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz.



### **III. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W ZARZĄDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRODZISKU WLKP.**

1. Droga nr 2454P: (Modrze) – gr. pow. grodziskiego – Szczepowice – Maksymilianowo (do dr. woj. nr 308): długość odcinka 3,191 km.
2. Droga nr 2456P: (Słupia) gr. pow. grodziskiego – Januszewice – Bielawy (do dr. pow. nr 2459P): długość odcinka 2,623 km.
3. Droga nr 2459P: (Piekary) – gr. pow. grodziskiego - Zemsko – Bielawy – do dr. kraj. nr 32 (Granowo): długość odcinka 8,935 km.
4. Droga nr 2497P: (Dakowy Mokre) – gr. pow. grodziskiego – Woźniki – Kotowo (do dr. kraj. nr 32): długość odcinka 4,602 km.
5. Droga nr 2498P: (Sznyfin) - gr. pow. grodziskiego – Strzępiń – Kubaczyn (do dr. pow. nr 2751P): długość odcinka 5,633 km.
6. Droga nr 2722P: (Cicha Góra) - gr. pow. grodziskiego - Albertowsko – Kąkolewo (do dr. pow. nr 2754P): długość odcinka 3,382 km.
7. Droga nr 2723P: (Opalenica) - gr. pow. grodziskiego – Grodzisk Wlkp. (do dr. woj. nr 308, ul. Nowotomyska) – nieciągłość – (od dr. woj. nr 308 ul. Bukowska) – ul. Drzymały – ul. Nowa – (do obwodnicy dr. woj. Nr 308 (ul. Europejska): długość odcinka 2,300 km.
8. Droga nr 2751P: (Dakowy Mokre) - gr. pow. grodziskiego – Drużyń – Kubaczyn – Granowo – (do dr. kraj. nr 32, ul. Poznańska): długość odcinka 4,669 km.
9. Droga nr 2752P: (Urbanowo) - gr. pow. grodziskiego – Woźniki (do dr. pow. nr 2752P): długość odcinka 2,520 km.
10. Droga nr 2754P: (Boruja Kościelna) - gr. pow. grodziskiego – Albertowsko – Kąkolewo – Grodzisk Wlkp. (do dr. pow. nr 3596P ul. Głogowska): długość odcinka 12,555 km.
11. Droga nr 2755P: (Boruja Nowa) - gr. pow. grodziskiego - Wola Jabłońska – Jabłonna – Wioska – Rakoniewice (do dr. kraj. nr 32, ul. Grodziska): długość odcinka 14,086 km.
12. Droga nr 3566P: Błońsko (od dr. woj. nr 305) – Komorówko (do dr. pow. nr 3567P): długość odcinka 3,690 km.

13. Droga nr 3567P: Jabłonna (od dr. pow. nr 3581P) – Komorówko – gr. pow. wolsztyńskiego – (Wola Dąbrowiecka): długość odcinka 4,487 km.
14. Droga nr 3568P: Gola (od dr. pow. Nr 3568P) – Głodno – Rostarzewo – (do dr. kraj. nr 32): długość odcinka 4,495 km.
15. Droga nr 3569P: Rakoniewice (od dr. kraj. nr 32) – Łąkie – gr pow. wolsztyńskiego – (Gościeszyn): długość odcinka 5,225 km.
16. Droga nr 3570P: Rakoniewice (od dr. kraj. nr 32) – Piotrowo Wielkie – Tarnowa (do dr. pow. nr 3807P): długość odcinka 5,298 km.
17. Droga nr 3571P: od dr. woj. nr 312 – Dębsko – Prochy (do dr. pow. nr 3807P): długość odcinka 4,273 km.
18. Droga nr 3572P: od dr. kraj. nr 32 – Gradowice – Wielichowo do dr. pow. nr 3593P): długość odcinka 5,700 km.
19. Droga nr 3573P: od dr. woj. nr 312 (Ziemin) - gr. pow. wolsztyńskiego – (Siekowo): długość odcinka 2,320 km.
20. Droga nr 3574P: Wilkowo Polskie (od dr. woj. nr 312) – Celinki – gr. pow. wolsztyńskiego – (Barchlin): długość odcinka 2,370 km.
21. Droga nr 3575P: Wilkowo Polskie (od dr. woj. nr 312) – Bielawy – gr. pow. kościańskiego – (Żegrowo): długość odcinka 2,450 km.
22. Droga nr 3576P: Ziemin (od dr. woj. nr 312) Reńsko – Kotusz (do dr. pow. nr 3584P): długość odcinka 10,060 km.
23. Droga nr 3577P: Grodzisk Wlkp. (od dr. kraj. nr 32) – Zielęcín – Łubnica – Wielichowo (do dr. pow. nr 3593P): długość odcinka 10,996 km.
24. Droga nr 3578P: Gradowice (od dr. pow. nr 3572P) – Łubnica (do dr. pow. nr 3577P): długość odcinka 2,888 km.
25. Droga nr 3579P: Wioska (od dr. pow. nr 2755P) – Gnin – Grodzisk Wlkp. (do obwodnicy drogi woj. nr 308 ul. Europejska): długość odcinka 9,840 km.

26. Droga nr 3580P: Gnin (od dr. pow. nr 3579P) – Ruchocice – Zielęcín (do dr. pow. nr 3577P): długość odcinka 6,108 km.
27. Droga nr 3581P: Kuźnica Zbąska (od dr. woj. nr 305) - Jabłonna (do dr. pow. nr 2755P): długość odcinka 6,928 km.
28. Droga nr 3582P: Kąkolewo (od dr. pow. nr 2754P) – Sworzyce – Biała Wieś (do dr. woj. nr 308): długość odcinka 5,368 km.
29. Droga nr 3583P: Grodzisk Wlkp. (od dr. woj. nr 308, ul. Garbary) – Grąblewo – Woźniki (do dr. pow. nr 2497P): długość odcinka 7,696 km.
30. Droga nr 3584P: Parzęczewo (od dr. pow. nr 3593P) – Puszczykowo – Kotusz – gr. pow. kościańskiego – (Brońsko): długość odcinka 8,958 km.
31. Droga nr 3585P: Kamieniec (od dr. woj. nr 308) – Karczewo – Jaskółki – Granówko – Kąkolewo – do dr. kraj. nr 32: długość odcinka 10,624km.
32. Droga nr 3587P: Granowo (od dr. kraj. nr 32) – Granówko – Doły – Konojad – do dr. woj. nr 308: długość odcinka 8,945 km.
33. Droga nr 3588P: od dr. woj. nr 308 – Wilanowo – do dr. pow. nr 3589P: długość odcinka 2,057 km.
34. Droga nr 3589P: Wolkowo (od dr. woj. nr 308) Łęki Wielkie – Kotusz (do dr. pow. nr 3584P): długość odcinka 6,765 km.
35. Droga nr 3591P: Ptaszkowo (od dr. kraj. nr 32) – Cykowo – Cykówiec – do dr. pow. nr 3585P: długość odcinka 6,894 km.
36. Droga nr 3592P: Kotowo (od dr. kraj. nr 32) – Karczewo (do dr. pow. nr 3585P): długość odcinka 3,874 km.
37. Droga nr 3593P: Wielichowo (od dr. woj. nr 312, ul. Rakoniewicka) – Trzcinica – Parzęczewo – Wąbiewo – Kamieniec (do dr. woj. nr 308): długość odcinka 10,758 km.
38. Droga nr 3594P: Łubnica (od dr. pow. nr 3577P) – Lubiechowo – Parzęczewo (do dr. pow. nr 3593P): długość odcinka 3,048 km.

39. Droga nr 3595P: Zielęcin (od dr. pow. nr 3577P) – Wąbiewo (do dr. pow. nr 3593P): długość odcinka 3,488 km.
40. Droga nr 3596P: Jabłonna (od dr. pow. nr 2755P) – Zdrój – Grodzisk Wlkp. (do dr. woj. nr 308): długość odcinka 10,702 km.
41. Droga nr 3597P: Komorówko (od dr. pow. nr 3567P) – Gola – Narożniki – Rakoniewice (do dr. pow. nr 2755P): długość odcinka 7,602 km.
42. Droga nr 3797P: (Boruja) – gr. pow. grodziskiego – Kuźnica Zbąska – dr. woj. nr 305: długość odcinka 2,006 km.
43. Droga nr 3807P: (Błocko) – gr. pow. grodziskiego – Tarnowa – Prochy – Wielichowo – (do dr. woj. nr 312 ul. Rynek): długość odcinka 7,170 km.
44. Droga nr 3599P – ul. Kolejowa (od pl. Powst. Wlkp. do ronda): długość odcinka 0,216 km.
45. Droga 3600P – pl. Powstańców (od ul. Powst. Chocieszyńskich do ul. Kolejowej): długość odcinka 0,127 km.
46. Droga nr 3601P – ul. Powst. Chocieszyńskich (od pl. Powstańców Wlkp. do ronda): długość odcinka: 0,194 km.
47. Droga nr 3602P – ul. 1 Maja: długość odcinka 0,576 km.
48. Droga nr 3603P – ul. Żwirowa: długość odcinka 0,432 km.
49. Droga nr 3605P – ul. Zbąszyńska: długość odcinka 0,612 km
50. Droga nr 3606P – ul. 27 – Stycznia: długość odcinka 0,397 km

#### **IV. WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH W V STANDARDZIE**

1. Droga nr 2723P: (Opalenica) - gr. pow. grodziskiego – Grodzisk Wlkp. (do skrzyżowania z dr. gminną nr 530531 relacji Słocin – Grąblewo): długość odcinka 2,300 km.
2. Droga nr 2754P: (Boruja Kościelna) - gr. pow. grodziskiego – Albertowsko – Kąkolewo – Grodzisk Wlkp. (do. Dr. Pow. Nr 3596P ul. Głogowska): długość odcinka 12,555 km.
3. Droga nr 2755P: (Boruja Nowa) - gr. pow. grodziskiego - Wola Jabłońska – Jabłonna – Wioska – Rakoniewice (do dr. kraj. nr 32, ul. Grodziska): długość odcinka 14,086 km.
4. Droga nr 3577P: Grodzisk Wlkp. (od. dr. kraj. nr 32) – Zielęcín – Łubnica – Wielichowo (do dr. pow. nr 3593P): długość odcinka 10,996 km.
5. Droga nr 3579P: Wioska (od dr. pow. nr 2755P) – Gnín – Grodzisk Wlkp. (do obwodnicy drogi woj. nr 308 ul. Europejska): długość odcinka 9,840 km.
6. Droga nr 3593P: Wielichowo (od dr. woj. nr 312, ul. Rakoniewicka) – Trzcinica – Parzęczewo – Wąbiewo – Kamieniec (do dr. woj. nr 308): długość odcinka 10,758 km.

## **V. WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH W VI STANDARDZIE**

1. Droga nr 2454P: (Modrze) – gr. pow. grodziskiego – Szczepowice – Maksymilianowo (do dr. woj. nr 308): długość odcinka 3,191 km.
2. Droga nr 2456P: (Słupia) gr. pow. grodziskiego – Januszewice – Bielawy (do dr. pow. nr 2459P): długość odcinka 2,623 km.
3. Droga nr 2459P: (Piekary) – gr. pow. grodziskiego - Zemsko – Bielawy – do dr. kraj. nr 32 (Granowo): długość odcinka 8,935 km.
4. Droga nr 2497P: (Dakowy Mokre) – gr. pow. grodziskiego – Woźniki – Kotowo (do dr. kraj. nr. 32): długość odcinka 4,602 km.
5. Droga nr 2498P: (Sznyfin) - gr. pow. grodziskiego – Strzępiń – Kubaczyn (do dr. pow. nr 2751P): długość odcinka 5,633 km.
6. Droga nr 2751P: (Dakowy Mokre) - gr. pow. grodziskiego – Drużyń – Kubaczyn – Granowo – (do dr. kraj. nr 32, ul. Poznańska): długość odcinka 4,669 km.
7. Droga nr 2752P: (Urbanowo) - gr. pow. grodziskiego – Woźniki (do dr. pow. nr 3752P): długość odcinka 2,520 km.
8. Droga nr 3566P: Błońsko (od. Dr. Woj. Nr 305) – Komorówko (do dr. pow. nr 3567P): długość odcinka 3,690 km.
9. Droga nr 3567P: Jabłonna (od dr. pow. Nr 3581P) – Komorówko – gr. pow. wolsztyńskiego – (Wola Dąbrowiecka): długość odcinka 4,487 km.
10. Droga nr 3568P: Gola (od. dr. pow. nr 3568P) – Głodno – Rostarzewo – (do dr. kraj. nr 32): długość odcinka 4,495 km.
11. Droga nr 3569P: Rakoniewice (od dr. kraj. nr 32) – Łąkie – gr pow. wolsztyńskiego – (Gościeszyn): długość odcinka 5,225 km.
12. Droga nr 3570P: Rakoniewice (od dr. kraj. nr 32) – Piotrowo Wielkie – Tarnowa (do dr. pow. nr 3807P): długość odcinka 5,298 km.

13. Droga nr 3571P: od dr. woj. nr 312 – Dębsko – Prochy (do dr. pow. nr 3807P): długość odcinka 4,273 km.
14. Droga nr 3572P: od dr. kraj. nr 32 – Gradowice – Wielichowo do dr. pow. nr 3593P: długość odcinka 5,700 km.
15. Droga nr 3574P: Wilkowo Polskie (od dr. woj. nr 312) – Celinki – gr. pow. wolsztyńskiego – (Barchlin): długość odcinka 2,370 km.
16. Droga nr 3575P: Wilkowo Polskie (od dr. woj. nr 312) – Bielawy – gr. pow. kościańskiego – (Żegrowo): długość odcinka 2,450 km.
17. Droga nr 3576P: Ziemin (od dr. woj. nr 312) Reńsko – Kotusz (do dr. pow. nr 3584P): długość odcinka 4,095 km.
18. Droga nr 3578P: Gradowice (od dr. pow. nr 3572P): długość odcinka 0,888 km.
19. Droga nr 3580P: Gnin (od dr. pow. Nr 3579P) – Ruchocice – Zielęcín (do dr. pow. nr 3577P): długość odcinka 5,258 km.
20. Droga nr 3581P: Kuźnica Zbąska (od dr. woj. nr 305) - Jabłonna (do dr. pow. nr 2755P): długość odcinka 4,560 km.
21. Droga nr 3582P: Kąkolewo (od dr. pow. nr 2754P) – Sworzyce – Biała Wieś (do dr. woj. nr 308): długość odcinka 2,356 km.
22. Droga nr 3583P: Grodzisk Wlkp. (od dr. woj. nr 308, ul. Garbary) – Grąblewo – Woźniki (do dr. pow. nr 2497P): długość odcinka 5,176 km.
23. Droga nr 3584P: Parzęczewo (od dr. pow. nr 3593P) – Puszczykowo – Kotusz – gr. pow. kościańskiego – (Brońsko): długość odcinka 8,958 km.
24. Droga nr 3585P: Kamieniec (od dr. woj. nr 308) – Karczewo – Jaskółki – Granówko – Kąkolewo – do dr. kraj. nr 32: długość odcinka 10,624km.
25. Droga nr 3587P: Granowo (od dr. kraj. nr 32) – Granówko – Doły – Konojad – do dr. woj. nr 308: długość odcinka 8,945 km.
26. Droga nr 3588P: od dr. woj. nr 308 – Wilanowo – do dr. pow. nr 3589P: długość odcinka 2,057 km.

- 27 Droga nr 3589P: Wolkowo (od dr. woj. nr 308) Łęki Wielkie – Kotusz (do dr. pow. nr 3584P): długość odcinka 6,765 km.
28. Droga nr 3591P: Ptaszkowo (od dr. kraj. nr 32) – Cykowo – Cykówiec – do dr. pow. nr 3585P: długość odcinka 6,894 km.
29. Droga nr 3592P: Kotowo (od dr. kraj. nr 32) – Karczewo (od dr kraj. nr 32 przez m. Kotowo): długość odcinka 1,614 km.
30. Droga nr 3594P: Łubnica (od dr. pow. Nr 3577P) – Lubiechowo – Parzęczewo (do dr. pow. Nr 3593P): długość odcinka 3,048 km.
31. Droga nr 3597P: Komorówko (od dr. pow. Nr 3567P) – Gola – Narożniki – Rakoniewice (do dr. pow. Nr 2755P): długość odcinka 3,682 km.
32. Droga nr 3807P: (Błocko) – gr. pow. grodziskiego – Tarnowa – Prochy – Wielichowo – (do dr. woj. nr 312 ul. Rynek): długość odcinka 7,170 km.
33. Droga nr 3596P: Jabłonna (od dr. pow. nr 2755P) – Zdrój – Grodzisk Wlkp. (do dr. woj. nr 308): długość odcinka 5,588 km.
34. Droga nr 3599P – ul. Kolejowa (od pl. Powst. Wlkp. do ronda): długość odcinka 0,216 km.
35. Droga 3600P – pl. Powstańców (od ul. Powst. Chocieszyńskich do ul. Kolejowej): długość odcinka 0,127 km.
36. Droga nr 3601P – ul. Powst. Chocieszyńskich (od pl. Wlkp. Powstańców do ronda): długość odcinka: 0,194 km.
37. Droga nr 3602P – ul. 1 Maja: długość odcinka 0,576 km.
38. Droga nr 3603P – ul. Żwirowa: długość odcinka 0,432 km.
39. Droga nr 3605P – ul. Zbąszyńska: długość odcinka 0,612 km.
40. Droga nr 3606P – ul. 27 – Stycznia: długość odcinka 0,397 km.



## **VI. WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH WYŁĄCZONYCH Z ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

1. Droga nr 2722P: (Cicha Góra) - gr. pow. grodziskiego - Albertowsko – Kąkolewo (do dr. pow. nr 2754P): długość odcinka 3,382 km.
2. Droga nr 3573P: od dr. woj. nr 312 (Ziemin) - gr. pow. wolsztyńskiego – (Siekowo): długość odcinka 2,320 km.
3. Droga nr 3576P: Ziemin (od dr. woj. nr 312) Reńsko – Kotusz (do dr. pow. nr 3584P): długość odcinka 5,965 km.
4. Droga nr 3578P: Gradowice (od dr. pow. nr 3572P) – Łubnica (do dr. pow. nr 3577P): długość odcinka 2,000 km.
5. Droga nr 3580P: Gnin (od dr. pow. Nr 3579P) – Ruchocice – Zielęcin (do dr. pow. nr 3577P): (odcinek od m. Rataje do m. Zielęcin): długość odcinka 0,850 km.
6. Droga nr 3581P: Kuźnica Zbąska (od dr. woj. nr 305) - Jabłonna (do dr. pow. nr 2755P): długość odcinka 2,368 km.
7. Droga nr 3582P: Kąkolewo (od dr. pow. nr 2754P) – Sworzyce – Biała Wieś (do dr. woj. nr 308): długość odcinka 3,012 km.
8. Droga nr 3583P: Grodzisk Wlkp. (od dr. woj. nr 308, ul. Garbary) – Grąblewo – Woźniki (do dr. pow. nr 2497P): (odcinek od Snowidowa do Woźnik) długość odcinka 2,520 km.
9. Droga nr 3592P: Kotowo (od dr. kraj. nr 32) – Karczewo (do dr. pow. nr 3585P): (za m. Kotowo do m. Karczewo): długość odcinka 2,260 km
10. Droga nr 3595P: Zielęcin (od dr. pow. nr 3577P) – Wąbiewo (do dr. pow. nr 3593P): długość odcinka 3,488 km.
11. Droga nr 3596P: Jabłonna (od dr. pow. nr 2755P) – Zdrój – Grodzisk Wlkp. (do dr. woj. nr 308): długość odcinka 5,114 km.
12. Droga nr 3597P: Komorówko (od dr. pow. nr 3567P) – Gola – Narożniki – Rakoniewice (do dr. pow. nr 2755P): długość odcinka 3,920 km.

13. Droga nr 3797P: (Boruja) – gr. pow. grodziskiego – Kuźnica Zbąska – dr. woj. nr 305:  
długość odcinka 2,006 km.

Mapa standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu grodziskiego  
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego planu.

## **VII. UWAGI KOŃCOWE**

1. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. poprzez swoje działania w sposób maksymalny złagodzi na drogach powiatowych niekorzystne dla użytkowników tych dróg skutki zimy, a użytkownicy dostosują prędkość pojazdów do panujących na drogach zimowych warunków jazdy.
2. Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg powiatowych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków.
3. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżającego i usuwającego śliskość.
4. Niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

### **Przygotował:**

Wydział Inwestycyjno – Gospodarczy i Dróg  
Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych

### **Zaakceptował:**

WICESTAROSTA  
/-/ Sławomir Górny

STAROSTA  
/-/ Mariusz Zgaiński