


<div>S1</div>	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	<div>S2</div>	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA poniżej poziomu gruntu	<div>P1</div>	PODŁOGA NA GRUNCIE	<div>D1</div>	DACH
	<div><div>–deska elewacyjna, gr.2cm</div><div>–ruszt dystansowy, gr.3cm</div><div>–wełna mineralna z welonem, gr. 20 cm</div><div>–konsola nierdzewna</div><div>–beton komórkowy gr. 24cm</div><div>–tynk cementowo-wapienny</div></div>		<div><div>–folia kubelkowa</div><div>–styropian XPS, gr.10cm</div><div>–zaprawa klejowa bitumiczna</div><div>–polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4–5mm</div><div>–emulsja gruntująca</div><div>–bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm</div></div>		<div><div>–gres, gr. 2cm</div><div>–podkład betonowy, gr.5cm</div><div>–folia PE</div><div>–styropian EPS podłoga, gr.10cm</div><div>–izolacja przeciwwodna, papa na lepiku z zakładem 10cm</div><div>–plyta z betonu B10, gr. 12cm</div><div>–folia PE</div><div>–pospółka piaszkowa zagęszczona mechanicznie gr.25cm</div><div>–ubita ziemia</div></div>		<div><div>–blacha trapezowa T14</div><div>–łaty 3x5cm</div><div>–kontrłaty 3x5cm</div><div>–membrana paroprzepuszczalna</div><div>–krokwie 8x16cm</div><div>–wełna mineralna 16+10cm</div><div>–paroizolacja</div><div>–pustka wentylacyjna</div><div>–strop żelbetowy gr.18 cm</div><div>–sufit podwieszany kasetonowy 60x60</div></div>
<div>S1'</div>	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – grotta solna	<div>S3</div>	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA powyżej poziomu gruntu			<div>D1'</div>	DACH – grotta solna
	<div><div>–deska kompozytowa elewacyjna, gr.2cm</div><div>–ruszt dystansowy, gr.3cm</div><div>–wełna mineralna z welonem, gr. 20 cm</div><div>–konsola nierdzewna</div><div>–beton komórkowy gr. 24cm</div><div>–cegła solna układana na ruszcie aluminiowym, gr.3cm</div></div>		<div><div>–tynk cokołowy silikonowy</div><div>–styropian XPS, gr.10cm</div><div>–zaprawa klejowa bitumiczna</div><div>–polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4–5mm</div><div>–emulsja gruntująca</div><div>–bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm</div></div>			<div><div>–blacha trapezowa T14</div><div>–łaty 3x5cm</div><div>–kontrłaty 3x5cm</div><div>–membrana paroprzepuszczalna</div><div>–krokwie 8x16cm</div><div>–wełna mineralna 16+10cm</div><div>–paroizolacja</div><div>–pustka wentylacyjna</div><div>–strop żelbetowy gr.18 cm</div><div>–ruszt pod deskowanie gr.3cm</div><div>–deskowanie gr.2cm</div></div>	


INWESTOR	Gmina Orzysz ul. Rynek 3 12-250 Orzysz		
ADRES	działki ewid. 159/4 obręb 0001 Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, identyfikator działki: 281602_4.0001 Orzysz		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa łaźni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotą solną, obiektami małej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż.arch. Bartłomiej Pawełczuk nr upr. 242/LBOKK/2018		
TYTUŁ RYSUNKU	Budynek sanitarny - Rzut parteru		
	SKALA 1:100	DATA 02.2023	NR RYSUNKU A-1.1



S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA poniżej poziomu gruntu	P1	PODŁOGA NA GRUNCIE	D1	DACH
	<ul style="list-style-type: none"><li>-deska elewacyjna, gr.2cm</li><li>-ruszt dystansowy, gr.3cm</li><li>-wełna mineralna z welonem, gr. 20 cm</li><li>-konsola nierdzewna</li><li>-beton komórkowy gr. 24cm</li><li>-tynk cementowo-wapienny</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>-folia kubelkowa</li><li>-styropian XPS, gr.10cm</li><li>-zaprawa klejowa bitumiczna</li><li>-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm</li><li>-emulsja gruntująca</li><li>-bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>-gres, gr. 2cm</li><li>-podkład betonowy, gr.5cm</li><li>-folia PE</li><li>-styropian EPS podłoga, gr.10cm</li><li>-izolacja przeciwwodna, papa na lepiku z zakładem 10cm</li><li>-plyta z betonu B10, gr. 12cm</li><li>-folia PE</li><li>-pospółka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr.25cm</li><li>-ubita ziemia</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>-blacha trapezowa T14</li><li>-łaty 3x5cm</li><li>-kontrłaty 3x5cm</li><li>-membrana paroprzepuszczalna</li><li>-krokwie 8x16cm</li><li>-wełna mineralna 16+10cm</li><li>-paroizolacja</li><li>-pustka wentylacyjna</li><li>-strop żelbetowy gr.18 cm</li><li>-sufit podwieszany kasetonowy 60x60</li></ul>
S1'	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – grota solna	S3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA powyżej poziomu gruntu			D1'	DACH – grota solna
	<ul style="list-style-type: none"><li>-deska kompozytowa elewacyjna, gr.2cm</li><li>-ruszt dystansowy, gr.3cm</li><li>-wełna mineralna z welonem, gr. 20 cm</li><li>-konsola nierdzewna</li><li>-beton komórkowy gr. 24cm</li><li>-cegła solna układana na ruszcie aluminiowym, gr.3cm</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>-tynk cokołowy silikonowy</li><li>-styropian XPS, gr.10cm</li><li>-zaprawa klejowa bitumiczna</li><li>-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm</li><li>-emulsja gruntująca</li><li>-bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm</li></ul>				<ul style="list-style-type: none"><li>-blacha trapezowa T14</li><li>-łaty 3x5cm</li><li>-kontrłaty 3x5cm</li><li>-membrana paroprzepuszczalna</li><li>-krokwie 8x16cm</li><li>-wełna mineralna 16+10cm</li><li>-paroizolacja</li><li>-pustka wentylacyjna</li><li>-strop żelbetowy gr.18 cm</li><li>-ruszt pod deskowanie gr.3cm</li><li>-deskowanie gr.2cm</li></ul>


INWESTOR	Gmina Orzysz ul. Rynek 3 12-250 Orzysz		
ADRES	działki ewid. 159/4 obręb 0001 Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, identyfikator działki: 281602_4.0001 Orzysz		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa łaźni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solną, obiektami małej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż.arch. Bartłomiej Pawełczuk nr upr. 242/LBOKK/2018		
TYTUŁ RYSUNKU	Budynek sanitarny - Rzut dachu		
	SKALA 1:100	DATA 02.2023	NR RYSUNKU A-1.2

PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:50





<b>S1</b> ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	<b>S2</b> ŚCIANA ZEWNĘTRZNA poniżej poziomu gruntu	<b>P1</b> PODŁOGA NA GRUNCIE	<b>D1</b> DACH
<ul style="list-style-type: none"><li>-deska elewacyjna, gr.2cm</li><li>-ruszt dystansowy, gr.3cm</li><li>-wełna mineralna z welonem, gr. 20 cm</li><li>-konsola nierdzewna</li><li>-beton komórkowy gr. 24cm</li><li>-tynk cementowo-wapienny</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-folia kubelkowa</li><li>-styropian XPS, gr.10cm</li><li>-zaprawa klejowa bitumiczna</li><li>-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm</li><li>-emulsja gruntująca</li><li>-bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-gres, gr. 2cm</li><li>-podkład betonowy, gr.5cm</li><li>-folia PE</li><li>-styropian EPS podłoga, gr.10cm</li><li>-izolacja przeciwwodna, papa na lepiku z zakładem 10cm</li><li>-płyta z betonu B10, gr. 12cm</li><li>-folia PE</li><li>-pospółka piaszkowa zagęszczona mechanicznie gr.25cm</li><li>-ubita ziemia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-blacha trapezowa T14</li><li>-łaty 3x5cm</li><li>-kontrłaty 3x5cm</li><li>-membrana paroprzepuszczalna</li><li>-krokwie 8x16cm</li><li>-wełna mineralna 16+10cm</li><li>-paroizolacja</li><li>-pustka wentylacyjna</li><li>-strop żelbetowy gr.18 cm</li><li>-sufit podwieszany kasetonowy 60x60</li></ul>
<b>S1'</b> ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – grotą solną	<b>S3</b> ŚCIANA ZEWNĘTRZNA powyżej poziomu gruntu		<b>D1'</b> DACH – grotą solną
<ul style="list-style-type: none"><li>-deska kompozytowa elewacyjna, gr.2cm</li><li>-ruszt dystansowy, gr.3cm</li><li>-wełna mineralna z welonem, gr. 20 cm</li><li>-konsola nierdzewna</li><li>-beton komórkowy gr. 24cm</li><li>-cegła solna układana na ruszcie aluminiowym, gr.3cm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-tynk cokołowy silikonowy</li><li>-styropian XPS, gr.10cm</li><li>-zaprawa klejowa bitumiczna</li><li>-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm</li><li>-emulsja gruntująca</li><li>-bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>-blacha trapezowa T14</li><li>-łaty 3x5cm</li><li>-kontrłaty 3x5cm</li><li>-membrana paroprzepuszczalna</li><li>-krokwie 8x16cm</li><li>-wełna mineralna 16+10cm</li><li>-paroizolacja</li><li>-pustka wentylacyjna</li><li>-strop żelbetowy gr.18 cm</li><li>-ruszt pod deskowanie gr.3cm</li><li>-deskowanie gr.2cm</li></ul>

INWESTOR	Gmina Orzysz ul. Rynek 3 12-250 Orzysz		
ADRES	działki ewid. 159/4 obręb 0001 Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, identyfikator działki: 281602_4.0001 Orzysz		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa łąźni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotą solną, obiektami małej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż.arch. Bartłomiej Pawełczuk nr upr. 242/LBOKK/2018		
TYTUŁ RYSUNKU	Budynek sanitarny - Przekrój A-A		
	SKALA 1:100	DATA 02.2023	NR RYSUNKU A-1.3




- LEGENDA:
- 124.50 istniejąca rzędna terenu
  - 124.50 projektowana rzędna terenu
  - deska elewacyjna kompozytowa, kolor naturalny dqb
  - blacha trapezowa T14, kolor antracytowy
  - tynek siłikatowy cokolowy, kolor antracytowy

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, stolarka w kolorze antracytowym  
UWAGA: Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Inwestorem



INWESTOR	Gmina Orzysz ul. Rynek 3 12-250 Orzysz		
ADRES	działki ewid. 159/4 obręb 0001 Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, identyfikator działki: 281602_4.0001 Orzysz		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa łaźni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solną, obiektami małej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż.arch. Bartłomiej Pawełczuk nr upr. 242/LBOKK/2018		
TYTUŁ RYSUNKU	Budynek sanitarny - Rzut parteru		
	SKALA 1:100	DATA 02.2023	NR RYSUNKU A-1.4






RZUT TĘŻNI SOLANKOWEJ  
skala 1:100



Rozstaw ramy łezni – co 150cm  
 Słupy i belki: 4x14cm  
 Łaty pod tarcie: 8x8cm  
 Słupzenia: 10x10cm  
 Deskiowane zewnętrzne segmenty: gr. 3cm

NAMENITEL	Gmina Orzysz ul. Rynek 3 17-250 Orzysz
ADRES	działki ewid. 169/4, objęty 0001 Orzysz powiat pski, województwo łódzkie-seneczno-żyrardzkie identyfikator działki: 2816102_4.0001 Orzysz
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa i urządzenie szatowni wraz z wybudowaniem sanitarnym, gniazda, schodów, obiektu małej architektury, uświetnianiem terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi przeznaczonymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
ENP	PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANŻA	Architektoniczna
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczak ul. Wp. 242A, BOKO2018
TYTUŁ RYSUNKU	Tężnia szatniowa - rzut
SKALA	
DATA	
1:100	02.2023
NR RYSUNKU	A-2.1










INWESTOR	Gmina Orzysz ul. Rynek 3 12-250 Orzysz		
ADRES	działki ewid. 159/4 obręb 0001 Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, identyfikator działki: 281602_4.0001 Orzysz		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa tężni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotą solną, obiektami małej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż.arch. Bartłomiej Pawełczuk nr upr. 242/LBOKK/2018		
TYTUŁ RYSUNKU	Tężnia solankowa - przekrój, elewacje		
	SKALA 1:100	DATA 02.2023	NR RYSUNKU A-2.2




INWESTOR	Gmina Orzysz ul. Rynek 3 12-250 Orzysz		
ADRES	działki ewid. 159/4 obręb 0001 Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, identyfikator działki: 281602_4.0001 Orzysz		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa łączni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solną, obiektami małej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk nr upr. 242/LBOK/2018		
TYTUŁ RYSUNKU	Pergola		
	SKALA 1:100	DATA 02.2023	NR RYSUNKU A-3.1




INWESTOR	Gmina Orzysz ul. Rynek 3 12-250 Orzysz		
ADRES	działki ewid. 159/4 obręb 0001 Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, identyfikator działki: 281602_4.0001 Orzysz		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa łężni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solną, obiektami małej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk nr upr. 242/LBOK/2018		
TYTUŁ RYSUNKU	Pergola - Przekroje, Elewacje		
SKALA	1:100	DATA	02.2023
		NR RYSUNKU	A-3.2





PRZĘKRÓJ A-A  
skala 1:50




SCENA ZE SCHOTAMI TERENOWYMI  
RZUT Z GÓRY  
skala 1:100


- deska kompozytowa
- nawierzchnia betonowa
- palisada betonowa
- opaska żwirowa

INWESTOR	Gmina Orzysz ul. Rynek 3 12-250 Orzysz		
ADRES	działki ewid. 159/4 obręb 0001 Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, identyfikator działki: 281602_4.0001 Orzysz		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa łaźni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solną, obiektami małej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż.arch. Bartłomiej Pawełczuk nr upr. 242/LBOKK/2018		
TYTUŁ RYSUNKU	Scena ze schodami terenowymi - Rzut, przekroje		
	SKALA 1:100, 1:50	DATA 02.2023	NR RYSUNKU A-04

## MODUL OGRÓDZENIA



**UWAGA:** w modułach przy furtkach i bramach oraz w miejscach zaobleni ułożyć deskowanie we wzorze pionowym



INWESTOR	Gmina Orzysz ul. Rynek 3 12-250 Orzysz			
ADRES	działki ewid. 159/4 obręb 0001 Orzysz, powiat pisk, województwo warmińsko-mazurskie, identyfikator działki: 281602_4.0001 Orzysz			
TITUŁ PROJEKTU	Budowa i żelaz solankowej wraz z budownictwem sanitarnym, gród solną, obiektami mezej architektury, uwarzadzeniem terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz uzariadeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu			
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
BRANŻA	Architektura			
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk nr upr. 242/LBO/KX2018			
TITUŁ PRÓBNOJ	Moduł ogrodzenia, furtka, brama			
SKALA	1:50	DATA	02.2023	NR PRÓBNOJ A-05