

Ogłoszenie nr 511129-N-2020 z dnia 2020-02-11 r.

**21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWO-  
PAPIERNICZYCH W 2020 R.**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii  
Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których  
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą  
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami  
grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej  
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych  
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli  
przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie  
postępowania:**

## **Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

## **Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

### **Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego 15 , 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.

Adres strony internetowej (URL): [www.21wog.wp.mil.pl](http://www.21wog.wp.mil.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny (proszę określić):

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać**

**pod adresem (URL)**

Nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

www.21wog.wp.mil.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH W 2020 R.

**Numer referencyjny:** 5/SZP/2020

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowo-papierniczych w 2020 r. z podziałem na dwie części zamówienia: Część zamówienia nr 1-197 pozycji asortymentowych; Część zamówienia nr 2 - 364 pozycji asortymentowych. Szczegółowy wykaz pozycji

asortymentowych ze wykazaniem ilości w załączniku nr 1. Zamówienie realizowane jest z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ. Jeśli ilości minimalne są równe ilości maksymalnej to oznacza, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji.

**II.5) Główny kod CPV: 30190000-7**

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
30199792-8
30195000-2

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:** 2020-10-30

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-10-30

**II.9) Informacje dodatkowe:** Wymagany termin wykonania zamówienia od zawarcia umowy do 30.10.2020 r.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

##### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

##### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

##### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

#### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

##### **III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 lub pkt 2 składa każdy z tych Wykonawców.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:



**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

#### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych	60,00
Termin realizacji dostawy od momentu złożenia zamówienia dla ilości minimalnych i maksymalnych	40,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje istotne zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 2) w przypadku braku możliwości dostarczenia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy z powodu jego niedostępności w sprzedaży na rynku, Wykonawca zaoferuje inny spełniający wymagania techniczno – jakościowe wskazane w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, co nie może jednak doprowadzić do zwiększenia ceny jednostkowej określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Powyższe możliwe jest na wniosek Wykonawcy (dopuszcza się złożenie wniosku faksem bądź drogą elektroniczną). 3) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2020-02-19, godzina: 08:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304, e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 2. inspektor ochrony danych 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/SZP/2019 na dostawę w 2019 r. w trybie przetargu artykułów biurowo-papierniczych w 2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu; 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. posiada Pani/Pan: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*; – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. \*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. \*\*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa:** Część zamówienia nr 1

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

**budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa  
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, gładki lub z nadrukowaną linią lub kratką\*\*, wymiary 102x152mm. szt. 324/ 409; Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 51x38 mm szt. 274/ 404; Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 51x76mm szt. 372/ 482; Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 76x127mm szt. 183/ 273; Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 76x76mm szt. 967/ 1437; Bloczek (notes) samoprzylepny - 400 karteczek w żywych fluoroscencyjnych kolorach, wymiary 76x76 mm. szt. 464/ 624; Bloczek (notes) samoprzylepny - 450 karteczek w delikatnych pastelowych kolorach, wymiary 76x76 mm. szt. 255/ 350; Bloczek biały klejony (kostka biurowa) - o wymiarach 83x83x50 mm, zawiera min. 500 karteczek klejonych wzdłuż jednego boku. szt. 684/ 1015; Bloczek kolorowy klejony (kostka biurowa) - o wymiarach 83x83x50 mm, zawiera min. 500 karteczek klejonych wzdłuż jednego boku. szt. 175/ 260; Blok do flipchartów gładki - o wymiarach co najmniej 600x840 mm, z otworami umożliwiającymi mocowanie na tablicy, blok zawiera nie mniej niż 30 kartek o gramaturze min. 70 g/m2. szt. 34/ 40; Blok do flipchartów gładki - o wymiarach co najmniej 650x1000 mm, z otworami umożliwiającymi mocowanie na tablicy, blok zawiera nie mniej niż 50 kartek o gramaturze min. 70 g/m2. szt. 36/ 47; Blok milimetry A3 - zawiera 20 arkuszy o gramaturze 80 g/m2, nadrukowana siatka w odstępach jednomilimetrycznych oznaczonych cienką linią, kratki z mocniejszymi liniami co 10 mm, do rysunków technicznych. szt. 9/ 9; Blok milimetry A4 - zawiera 25 arkuszy o gramaturze 80 g/m2, nadrukowana siatka w odstępach jednomilimetrycznych oznaczonych cienką linią, kratki z mocniejszymi liniami co 10 mm, do rysunków technicznych. szt. 13/ 14; Blok notatnikowy (biurowy) - format A4, 100 kartek, kratka/linia\*\*, okładka miękka, klejony od góry, łatwe wrywanie kartek. szt. 123/ 158; Blok notatnikowy (biurowy) - format A4, 50 kartek, kratka/linia\*\*, okładka miękka, klejony od góry, łatwe wrywanie kartek. szt. 91/ 129; Blok notatnikowy (biurowy) - format A5, 100 kartek, kratka/linia\*\*, okładka miękka, klejony od góry, łatwe wrywanie kartek. szt. 72/ 88; Blok notatnikowy (biurowy) - format A5, 50 kartek, kratka/linia\*\*, okładka miękka, klejony od góry, łatwe wrywanie kartek. szt. 40/ 54; Blok notatnikowy (biurowy) - format A7, 80 kartek, kratka/linia\*\*, perforowany na długim boku. szt. 14/ 20; Blok rysunkowy - format A3, 20 kartek, gramatura min. 90 g/m2, biały. szt. 85/ 115; Blok rysunkowy - format A4, 20 kartek, gramatura min. 90 g/m2, biały. szt. 100/ 145; Blok techniczny - format A3, 10 kartek, gramatura min. 160 g/m2, czarny. szt. 12/ 17; Blok techniczny - format A3, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m2, biały. szt. 26/



31; Blok techniczny - format A3, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m<sup>2</sup>, mix kolor. szt. 44/ 64; Blok techniczny - format A4, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m<sup>2</sup>, biały. szt. 136/ 151; Blok techniczny - format A4, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m<sup>2</sup>, mix kolor. szt. 101/ 136; Bristol - gramatura 250 g/m<sup>2</sup>, format B1 (1000x700mm), barwiony w masie, gładki, nieprzezroczysty, odporny na blaknięcie, do rysunku, dekoracji i celów kreślarskich, różne kolory\*. szt. 100/ 140; Bristol - gramatura 250 g/m<sup>2</sup>, format B1 (1000x700mm), gładki, niefakturowany, do rysunku, dekoracji i celów kreślarskich, biały. szt. 145/ 203; Etykiety samoprzylepne na płyty CD - białe, do nadruku opisów na płyty CD i DVD, nie zakrywają przezroczystych elementów płyty, do stosowania w drukarkach atramentowych, laserowych i kserokopiarek, format arkusza A4, dwa nadruki o średnicy 117 mm na jednym arkuszu, opakowanie zawiera 100 arkuszy. op. 2/ 3; Kalendarz biurkowy stojący pionowy na 2021 rok - wymiary min. 140x195 mm, skrócony kalendarzyk na 2021 i 2022 r., kalendarium dwustronne trójjęzyczne, papier offsetowy, metalowa spirala, kolorowa okładka, podstawa z kartonu formowana w trójkątny stojak, układ - cały tydzień na stronie, w dolnym rogu skrócony kalendarz miesięczny, numeracja dni i tygodni, polskie święta i imieniny, miejsce na notaki. szt. 666/ 844; Kalendarz biurkowy stojący poziomy na 2021 rok - wymiary min. 285x120 mm, skrócony kalendarzyk na 2021 i 2022 r., kalendarium dwustronne trójjęzyczne, papier offsetowy, metalowa spirala, kolorowa okładka, podstawa z kartonu formowana w trójkątny stojak, układ - cały tydzień na stronie, w dolnym rogu skrócony kalendarz miesięczny, numeracja dni i tygodni, polskie święta i imieniny, miejsce na notaki. szt. 735/ 963; Kalendarz blokowy (podkład na biurko biuwar) na 2021 rok - wymiary 600x400 mm, blok zawiera 50 identycznych kart papieru offsetowego sklejonych wzdłuż jednego boku, na każdej kartce znajduje się kalendarium całego roku i miejsce na notatki, kalendarium trójjęzyczne z numeracją tygodni. szt. 366 549; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok - format A4, min. 360+ 8 stron map, papier ekologiczny offest 100g/m<sup>2</sup>, wklejki 120g/m<sup>2</sup>, kalendarium: PL/GB/D/RUS, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole strony kalenarium plan całego roku, oprawa twarda zmiękczona gąbką, materiał zbliżony do skóry naturalnej, układ stron: jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie, wykończenie: blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka, pereforacja narożników. Różne kolory\* oprawy szt. 93/ 121; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok - format A4, min. 464 strony, układ 1 dzień na stronie, papier kremowy o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup>, wycięty register dwuprzebiegowy, 2 tasiemki, druk dwukolorowy, oprawa skóropodobna w różnych kolorach\*, perforowane narożniki, polskie imieniny i święta, nazwy dni i miesiący w czterech językach, u dołu strony skrócone kalendarium trzech miesięcy, wklejka - mapa Polski. szt. 36/ 51; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok - format A5

148x208 mm, min. 400 stron, układ - jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na stronie, nadrukowane miesięczne registry, skrócony kalendarz na lata 2020, 2021, 2022, na każdej rozkładówce delikatny poddruk o tematyce wojskowej i skrócony kalendarz trzech miesięcy. Kalendarz zawiera: roczne plany pracy, przed każdym miesiącem miesięczny plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć stałych, plan urlopów, rozliczenie przydzielonych limitów, bazę teleadresową MON, Sztabu Generalnego WP, jednostek wojskowych, dane personalne i firmy, miejsce na notatki, notes na adresy i telefony, polskie święta i imieniny, święta wojskowe, instrukcję pierwszej pomocy. Oprawa twarda szyta zmiękczone gąbką, tasiemka, numerowane strony. Różne kolory\* oprawy. szt. 939/ 1205; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok - format A5, min. 368 strony, układ - jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na stronie, nadrukowane miesięczne registry, skrócone kalendarium 2020, 2021, 2022. Kalendarz zawiera: roczne plany pracy, przed każdym miesiącem miesięczny plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć stałych, dane personalne i firmy, miejsce na notatki, notes adresy i telefony, wschody i zachody Słońca/Księżycy, fazy Księżycy, polskie święta i imieniny, mapę Polski, tabelę odległości. Oprawa twarda skóropodobna w różnych kolorach i/lub moro\*, tasiemka, kapitałka, numerowane strony. szt. 602/ 900; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok - format A5, wymiary 15,5x21,5 cm, 400 stron, jeden dzień na jednej stronie, oprawa twarda foliowana, sztywna, szyta, zmiękczone obustronnie gąbką; czytelne funkcjonalne kalendarium ozdobione zdjęciami sprzętu wojskowego, zaznaczone święta wojskowe i państwowe, przed każdym miesiącem miesięczny plan pracy, wojskowa baza teleadresowa, tygodniowy rozkład zajęć, plan urlopów, skrócone kalendarium (3 miesiące na jednej stronie), tabele przeliczeniowe, ABC pierwszej pomocy szt. 54/ 80; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok - format B5 164x235 mm, układ dzień na stronie, sobota i niedziela na stronie, min. 376 stron, papier biały offset 70 g/m<sup>2</sup>, szyty nićmi, kalendarium w językach PL/GB/D/F/RUS, nadrukowane registry miesięczne, narożniki perforowane, na dole kalendarium skrócony kalendarz, oprawa zmiękczone w różnych kolorach\*, tasiemka, kapitałka, w kalendarzu m.in.: dane personalne i firmy, przed każdym miesiącem planer miesięczny, plan urlopów, alfabetyczny skorowidz teleadresowy, wykaz podstawowych telefonów, instrukcja pierwszej pomocy, przydatne informacje dla kierowców, mapa Polski. szt. 130/ 161; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok - format B5, min. 384 stron, 1 dzień na stronie oraz dodatkowe strony po zakończeniu każdego miesiąca, wycięty register dwuprzebiegowy, papier offset 70 g/m<sup>2</sup> kremowy lub biały, wkładka miniatlas samochodowy Polski, mapa polityczna Europy, dwie tasiemki, perforowane narożniki; opawa twarda skóropodobna w różnych kolorach\*. szt. 29/ 38; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok - format B6, 110x160 mm, układ 2 dni na stronie, min. 288 stron, 2 kolory, papier biały offset 70 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarda w

różnych kolorach\*, tasiemka, kapitałka, w kalendarzu m.in.: dane personalne i firmy, roczne i miesięczne plany pracy, wykaz podstawowych telefonów, miejsce na notatki, notes na adresy i telefony, wschody i zachody Słońca, fazy Księżyca, polskie święta i imieniny, mapa Polski. szt. 345/405; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok, format A4, min. 416 stron, papier biały, blok 199x291mm, układ - jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na osobnych stronach, przed każdym miesiącem planer, nadrukowane registry, kalendarium w językach: PL, GB, G, F, RUS, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, kalendarium 2020, 2021, 2022, plan roku 2021, 2022, plan urlopoów, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami, odległości między miastami europejskimi, mapa autostrad w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, instrukcja pierwszej pomocy, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, lotniska i porty lotnicze w Polsce, wybrane "długie weekendy" w 2021 r., tabela świąt ruchomych, strefy czasowe, znaki zodiaku, daty imienin, alfabetyczny skorowidz teleadresowy, blok kalendarza szyty nićmi, terminarz posiada barwne mapy przedstawiające Polskę i kraje europejskie, okładka jednobarwna, różne kolory\* oprawy szt. 10/ 15; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok, format A4, min. stron 416, papier chamois, blok 199x291mm, układ jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na osobnych stronach, przed każdym miesiącem planer, wycinane registry, kalendarium w językach: PL, GB, G, F, RUS, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, kalendarium 2020, 2021, 2022, plan roku 2021, 2022, plan urlopoów, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami, odległości między miastami europejskimi, mapa autostrad w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, instrukcja pierwszej pomocy, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, lotniska i porty lotnicze w Polsce, wybrane "długie weekendy" w 2021 r., tabela świąt ruchomych, strefy czasowe, znaki zodiaku, imieniny, alfabetyczny skorowidz teleadresowy, blok kalendarza szyty nićmi, terminarz posiada barwne mapy przedstawiające Polskę i kraje europejskie, okładka jednobarwna zamykana na magnes, różne kolory\* oprawy szt. 15/ 20; Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok, format A5, oprawa jednobarwna zamykana na magnes, min. 392 strony, układ jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na stronie, papier biały, nadrukowane registry, narożniki perforowane, kalendarium w językach: PL, GB, G, F, RUS, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, kalendarium 2020, 2021, 2022, plan roku 2021 i 2022, plan urlopoów, informacje ogólne o Polsce, adresy ważniejszych instytucji państwowych, numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce, numery międzynarodowych połączeń telefonicznych, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami, odległości między miastami europejskimi, mapa autostrad w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, instrukcja pierwszej pomocy, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, drogowe przejścia graniczne, lotniska i porty lotnicze w Polsce, dni wolne od pracy w wybranych krajach, wybrane "długie

weekendy" w 2021 r., tabela świąt ruchomych, strefy czasowe, przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury, ważne rocznice, znaki zodiaku, imieniny, alfabetyczny skorowidz teleadresowy, blok kalendarza szyty nićmi, barwne mapy Polski i krajów Europy. Oprawa twarda obustronnie zmiękczona gąbką, okładka imitująca skórę z metalowymi narożnikami, tasiemka, data na okładce tłoczona, różne kolory\* oprawy szt. 20/ 30; Kalendarz poziomy na 2021 rok na biurko wieloplanszowy, stojący, z podstawą z tworzywa introligatorskiego, tydzień na jednej stronie, w dolnym rogu strony skrócony kalendarzyk trzech miesięcy, miejsce na notatki szt. 52/ 76; Kalendarz ścienny jednoplanszowy na 2021 rok - wymiary 68x100 cm, numeracja tygodni, papier kredowy o gramaturze min. 170 g/m<sup>2</sup>, trójjęzyczne kalendarium, numeracja tygodni, imieniny i święta, wykończenie - metalowe listwy, zdjęcie o tematyce: pejzaż, rośliny, zwierzęta, architektura, motoryzacja\*\*. szt. 312/ 424; Kalendarz ścienny trójdzielny na 2021 rok - wymiary 32x85 cm, w górnej części lakierowane zdjęcie o tematyce pejzaż, rośliny, zwierzęta, architektura, motoryzacja\*\*, poniżej kalendarium trójdzielne (przedstawia miesiąc poprzedni, obecny i kolejny, miesiąc obecny w innym kolorze, każda z części odrywana oddzielnie), kalendarium trójjęzyczne z numeracją tygodni, imieniny, święta, pasek z przesuwającym okienkiem. szt. 1147/ 1616; Kalendarz ścienny wieloplanszowy na 2021 rok - wymiary 33x50 cm, 13 plansz (z okładką), papier kreda, trójjęzyczne kalendarium, numeracja tygodni, imieniny i święta, wykończenie - spirala z metalową listwą. szt. 169/ 186; Kalka kreślarska - format A3, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>, przezroczysta, o gładkiej i jednolitej powierzchni, odporna na drapanie i wielokrotne wymazywanie, nie żółknie, do kreślenia ołówkiem, może być używana w drukarkach i kserokopiarkach, opakowanie zawiera 20 sztuk op. 7/ 7; Kalka kreślarska - format A4, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>, przezroczysta, o gładkiej i jednolitej powierzchni, odporna na drapanie i wielokrotne wymazywanie, nie żółknie, do kreślenia ołówkiem, może być używana w drukarkach i kserokopiarkach, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 8/ 12; Kalka ołówkowa - format A4, powlekana woskiem, przeznaczona do sporządzania odbitek ręcznych, wielokrotnego użytku, kopie wyraźne, odporne na rozmazywanie, opakowanie zawiera 100 sztuk. Kolor niebieski lub fioletowy. op. 7/ 7; Kalka techniczna w rolce o wymiarach 1100 mm x 20 m - kreślarska, wysoko transparentna, o gładkiej i jednolitej powierzchni, nie żółknie, odporna na drapanie i wymazywanie, trwała, nadaje się do kreślenia ołówkiem, tuszem i mazakiem, możliwość zastosowania w drukarkach laserowych, kopiarkach i ploterach, przeznaczona m.in. do rysunku technicznego. rol. 2/ 2; Kołonoratnik - format A4, na spirali, w kratkę z marginesem, strony perforowane, 100 kartek, oprawa w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych szt. 59/ 74; Kołonoratnik - format A4, na spirali, w kratkę z marginesem, strony perforowane, 160 kartek, oprawa w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów

dziecięcych i młodzieżowych szt. 32/ 42; Kołonoratnik - format A4, przednia i tylna okładka wykonana z ekologicznego materiału wytwarzanego z pozostałości trzciny cukrowej, okładka z zaokrąglonymi rogami, gramatura papieru 70g/m<sup>2</sup>, podwójny grzbiet metalowy, dane personalne po prawej stronie, rodzaj liniatury krata/linia\*\*, ilość kartek 80, jednokolorowy szt. 53/ 65; Kołonoratnik - format A5, na spirali, w kratkę/linię\*\* z marginesem, strony perforowane, 100 kartek, oprawa w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych szt. 42/ 57; Kołonoratnik - format A5, na spirali, w kratkę/linię\*\* z marginesem, strony perforowane, 160 kartek, oprawa w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych szt. 45/ 60; Kołonoratnik - format A5, przednia i tylna okładka wykonana z ekologicznego materiału wytwarzanego z pozostałości trzciny cukrowej, okładka z zaokrąglonymi rogami, gramatura papieru 70 g/m<sup>2</sup>, podwójny grzbiet metalowy, dane personalne po prawej stronie, rodzaj liniatury krata/linia\*\*, ilość kartek 80, jednokolorowy szt. 14/ 20; Kołonoratnik - format B5, na spirali, w kratkę z marginesem, strony perforowane, 160 kartek, oprawa w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych szt. 32/ 38; Kołonoratnik - format B5, na spirali, w kratkę/linię\*\* z marginesem, strony perforowane, 100 kartek, oprawa w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych szt. 132/ 148; Koperta B4 + HK RBD biała - wymiary 255x390x40 mm, gramatura 150 g/m<sup>2</sup> szt. 1800/ 2700; Koperta B4 HK biała - wymiary 250x353 mm, gramatura 100 g/m<sup>2</sup> szt. 1120/ 1470; Koperta B4 HK brązowa - wymiary 250x353 mm, gramatura 100 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 2620/ 3820; Koperta B4 HK RBD biała - wymiary 250x353x38 mm, gramatura 150 g/m<sup>2</sup> szt. 510/ 760; Koperta B4 HK RBD brązowa - wymiary 250x353x38 mm, gramatura 130 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 2010/ 2960; Koperta B4 SK biała - wymiary 250x353 mm, gramatura 100 g/m<sup>2</sup> szt. 1550/ 1850; Koperta B4 SK brązowa - wymiary 250x353 mm, gramatura 100 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 750/ 1100; Koperta B5 HK biała - wymiary 176x250 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup> szt. 6400/ 9400; Koperta B5 HK brązowa - wymiary 176x250 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 1450/ 2000; Koperta B5 HK RBD brązowa - wymiary 176x250x32 mm, gramatura 120 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 250/ 300; Koperta B5 SK biała - wymiary 176x250 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup> szt. 300/ 450; Koperta B5 SK brązowa - wymiary 176x250 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 350/ 350; Koperta bąbelkowa A11 - biała, wymiar wew. 100x165 mm, zew. 120x176 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 390/ 410; Koperta bąbelkowa B12 - biała, wymiar wew. 120x225 mm, zew. 140x235 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 370/ 390; Koperta bąbelkowa

C13 - biała, wymiar wew. 150x215 mm, zew. 170x225 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 370/ 415; Koperta bąbelkowa D14 - biała, wymiar wew. 180x265 mm, zew. 200x275 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 300/ 320; Koperta bąbelkowa E15 - biała, wymiar wew. 220x265 mm, zew. 240x275 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 330/ 405; Koperta bąbelkowa F16 - biała, wymiar wew. 220x340 mm, zew. 240x350 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 300/ 320; Koperta bąbelkowa G17 - biała, wymiar wew. 230x340 mm, zew. 250x350 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 380/ 400; Koperta bąbelkowa H18 - biała, wymiar wew. 270x360 mm, zew. 290x370 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 380/ 400; Koperta bąbelkowa I19 - biała, wymiar wew. 300x445 mm, zew. 320x455 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 342/ 367; Koperta bąbelkowa K20 - biała, wymiar wew. 350x470 mm, zew. 370x480 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 280/ 300; Koperta bąbelkowa na płyty CD - wymiar wew. 180x165 mm, zew. 200x175 mm, z paskiem samoklejącym. szt. 280/ 335; Koperta biała C4 HK de lux - samoklejąca z paskiem, wymiary 229x324 mm, gramatura 120 g/m<sup>2</sup>, wewnątrz koperty w kolorze granatowym. szt. 880/ 1130; Koperta C3 HK biała - wymiary 324x458 mm, gramatura 100 g/m<sup>2</sup> szt. 300/ 450; Koperta C3 HK brązowa - wymiary 324x458 mm, gramatura 100 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 200/ 300; Koperta C4 HK biała - wymiary 229x324 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup> szt. 5750/ 8470; Koperta C4 HK brązowa - wymiary 229x324 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 2250/ 3270; Koperta C4 HK RBD biała - wymiary 229x324x38 mm, gramatura 150 g/m<sup>2</sup> szt. 350/ 500; Koperta C4 HK RBD brązowa - wymiary 229x324x38 mm, gramatura 130 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 1750/ 2610; Koperta C4 SK biała - wymiary 229x324 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup> szt. 250/ 375; Koperta C4 SK brązowa - wymiary 229x324 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 1350/ 1350; Koperta C5 HK biała - klejona na długim boku, wymiary 162x229 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup> szt. 600/ 610; Koperta C5 HK biała - wymiary 162x229 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup> szt. 600/ 820; Koperta C5 HK brązowa - wymiary 162x229 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 600/ 600; Koperta C5 HK RBD brązowa - wymiary 162x229x32 mm, gramatura 120 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 1500/ 1500; Koperta C5 SK biała - wymiary 162x229 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup> szt. 510/ 760; Koperta C5 SK brązowa - wymiary 162x229 mm, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 500/ 750; Koperta C6 HK biała - wymiary 114x162 mm, gramatura 80 g/m<sup>2</sup> szt. 5900/ 7760; Koperta C6 SK biała - okienko prawe/lewe\*\*, wymiary 114x162 mm, gramatura 75 g/m<sup>2</sup> szt. 6000/ 6020; Koperta C6 SK biała - wymiary 114x162 mm, gramatura 75 g/m<sup>2</sup> szt. 1010/ 1010; Koperta depozytowa (bezpieczna) - format B4+ wymiary wewnętrzne 250x355 mm, wielkość 265x380 mm. szt. 460/ 480; Koperta depozytowa (bezpieczna) - format B5+

wymiary wewnętrzne 185x250 mm, wielkość 200x275 mm. szt. 460/ 530; Koperta depozytowa (bezpieczna) - format C3+ wymiary wewnętrzne 345x445 mm, wielkość 265x381mm. szt. 410/ 430; Koperta depozytowa (bezpieczna) - format M5+ wymiary wewnętrzne 140x230 mm, wielkość 155x255 mm. szt. 510/ 530; Koperta DL HK biała - wymiary 110x220 mm, gramatura 80 g/m<sup>2</sup> szt. 200/ 300; Koperta DL HK biała, okienko prawe/lewe\*\*, wymiary 110x220 mm, gramatura 80 g/m<sup>2</sup> szt. 2300/ 3300; Koperta DL SK biała - wymiary 110x220 mm, gramatura 75 g/m<sup>2</sup> szt. 250/ 250; Koperta E4 + HK RBD biała - wymiary 300x458x40 mm, gramatura 150 g/m<sup>2</sup> szt. 100/ 100; Koperta E4 HK RBD biała - wymiary 280x400x40 mm, gramatura 150 g/m<sup>2</sup> szt. 120/ 120; Koperta E4 HK RBD brązowa - wymiary 280x400x40 mm, gramatura 150 g/m<sup>2</sup>, nie może być wykonana z surowców wtórnych. szt. 820/ 1120; Koperta przestrzenna L-DS-220 biała - do wysyłania obszernej korespondencji, teczek, książek itp., wymiary 300x468x40mm, gramatura 2x110 g/m<sup>2</sup>, z paskiem klejącym. szt. 430/ 640; Koperta przestrzenna O-DS-180 biała - do wysyłania obszernej korespondencji, teczek, książek itp., wymiary 200x310x40 mm, gramatura 2x90g/m<sup>2</sup>, z paskiem klejącym. szt. 300/ 300; Koperta przestrzenna S-DS-200 biała - do wysyłania obszernej korespondencji, teczek, książek itp., wymiary 255x390x40mm, gramatura 2x100 g/m<sup>2</sup>, z paskiem klejącym. szt. 455/ 655; Notatnik format A7 - wymiary 8x11,5x1,5 cm, 128 stron. Okładka wykonana z materiału skóropodobnego, obszywana w koło, przeszycie przy grzbiecie, wkład szyty, tasiemka, papier biały lub kremowy. Kolor okładki zielony, brązowy i czarny\* szt. 100/ 147; Notes wodoodporny - 50 impregnowanych karek w kratkę, na spirali, twarda oprawa, papier pokryty specjalną powłoką, dzięki której nie chłonie wody, wymiary 150x100 mm, tabela konwersji jednostek metrycznych, miarka w cm/calach. szt. 615/ 861; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, dwustronnie tłoczony i metalizowany, struktura drewna, kolor złoty, format A4, gramatura 250g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. op. 28/ 35; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor biały, format A4, gramatura 240g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. op. 113/ 144; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor biały, metalizowany, tłoczenie papirus, format A4, opakowanie zawiera 20 arkuszy, gramatura 220g/m<sup>2</sup>. op. 58/ 77; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor biały, tłoczony z rozświetlającymi drobkami nadającymi delikatny połysk, format A4, gramatura 220g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. op. 57/ 71; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor kremowy, dwustronny motyw złotych róż, format A4, gramatura 250g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. op. 63/ 83; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków

m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor perłowa biel, dwustronnie tłoczony i metalizowany, faktura - mroźna mozaika, format A4, gramatura 230g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. op. 24/ 30; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor perłowa biel, tłoczony i metalizowany, wzór fali mieni się pod różnymi kątami, format A4, gramatura 230g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. op. 31/ 37; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor perłowa biel, wyraźne tłoczenie szerokich pasów, format A4, gramatura 220g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. op. 23/ 29; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, tłoczony, format A4, gramatura 230 g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - czerpany, kolor biały i kremowy\* op. 122/ 150; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, tłoczony, format A4, gramatura 230 g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - kora, kolor biały i kremowy\* op. 36/ 47; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, tłoczony, format A4, gramatura 230 g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - płótno, kolor biały i kremowy\* op. 66/ 93; Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, tłoczony, format A4, gramatura 230g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 20 arkuszy. Deseń - kamień, kolor biały i kremowy\* op. 53/ 68; Papier do plotera - biały, szerokość 1067 mm, długość 30 m, gramatura 180g/m<sup>2</sup>. rol. 24/ 34; Papier do plotera - biały, szerokość 1067 mm, długość 50 m, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>. rol. 10/ 15; Papier do plotera - biały, szerokość 420 mm, długość 50 m, gramatura 80g/m<sup>2</sup>. rol. 5/ 5; Papier do plotera - biały, szerokość 594 mm, długość 30 m, gramatura 180g/m<sup>2</sup>. rol. 7/ 10; Papier do plotera - biały, szerokość 594 mm, długość 50 m, gramatura 80g/m<sup>2</sup>. rol. 5/ 5; Papier do plotera - biały, szerokość 610 mm, długość 30 m, gramatura 180 g/m<sup>2</sup>. rol. 5/ 7; Papier do plotera - biały, szerokość 610 mm, długość 50 m, gramatura 80g/m<sup>2</sup>. rol. 12/ 12; Papier do plotera - biały, szerokość 841 mm, długość 30 m, gramatura 180 g/m<sup>2</sup>. rol. 8/ 11; Papier do plotera - biały, szerokość 841 mm, długość 30 m, gramatura 80 g/m<sup>2</sup>. rol. 6/ 6; Papier do plotera - biały, szerokość 914 mm, długość 30 m, gramatura 120 g/m<sup>2</sup>. rol. 7/ 10; Papier do plotera - biały, szerokość 914 mm, długość 30 m, gramatura 180 g/m<sup>2</sup>. rol. 33/ 48; Papier do plotera - biały, szerokość 914 mm, długość 50 m, gramatura 80 g/m<sup>2</sup>. rol. 13/ 17; Papier foto - format A4, błyszczący papier fotograficzny, gramatura 130 g/m<sup>2</sup>. 20 arkuszy w opakowaniu. op. 9/ 10; Papier foto - format A4, błyszczący papier fotograficzny, gramatura 260 g/m<sup>2</sup>. 20 arkuszy w opakowaniu. op. 32/ 46; Papier foto - format A4, błyszczący, gramatura 190 g/m<sup>2</sup>. 20 arkuszy w opakowaniu. op. 32/ 48; Papier foto - format A4, błyszczący, gramatura 230 g/m<sup>2</sup>. 20 arkuszy w opakowaniu. op. 15/ 22; Papier foto - format A4, magnetyczny



błyszczący, wodoodporny, szybkoschnący, gramatura 320g/m<sup>2</sup>. 5 arkuszy w opakowaniu. op. 29/ 42; Papier foto - format A4, matowy, gramatura 190g/m<sup>2</sup>. 50 arkuszy w opakowaniu. op. 22/ 28; Papier kancelaryjny - format A3, krata, w opakowaniu 500 arkuszy. op. 25/ 25; Papier ksero - format A3, białosc min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, satynowy, gramatura 120g/m<sup>2</sup>, bezpyłowy op. 4/ 6; Papier ksero - format A3, białosc min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, satynowy, gramatura 160g/m<sup>2</sup>, bezpyłowy op. 27/ 33; Papier ksero - format A3, białosc min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, satynowy, gramatura 200g/m<sup>2</sup>, bezpyłowy op. 24/ 24; Papier ksero - format A3, do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura 80g/m<sup>2</sup>, 500 arkuszy w opakowaniu, bezpyłowy. Różne kolory\*. op. 20/ 30; Papier ksero - format A3, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno białych, kolorowych i kopiowania, optymalna sztywnosc zapewnia niezawodne i szybkie działanie urządzeń, technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku oraz pogłębione odcienie czerni i jednolite intensywne odcienie, gramatura 80g/m<sup>2</sup>, białosc: CIE 161, opakowanie zawiera 500 arkuszy, z pasekiem ułatwiającym otwieranie. Informacje dotyczące gramatury oraz technologii ColorLok znajdują się na kartonach zbiorczych oraz na każdym opakowaniu. op. 128/ 188; Papier ksero - format A4, białosc min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, gramatura 200g/m<sup>2</sup>, bezpyłowy op. 15/ 22; Papier ksero - format A4, białosc min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, gramatura 250g/m<sup>2</sup>, bezpyłowy op. 30/ 37; Papier ksero - format A4, białosc min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, satynowy, gramatura 120g/m<sup>2</sup>, bezpyłowy op. 10/ 15; Papier ksero - format A4, białosc min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, satynowy, gramatura 160g/m<sup>2</sup>, bezpyłowy op. 22/ 33; Papier ksero - format A4, do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura 160g/m<sup>2</sup>, 250 arkuszy w opakowaniu, bezpyłowy, różne kolory\* op. 22/ 30; Papier ksero - format A4, do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura 80g/m<sup>2</sup>, 500 arkuszy w opakowaniu, bezpyłowy, różne kolory\* op. 80/ 82; Papier ksero - format A4, gramatura min. 200g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 250 arkuszy, kolor kremowy. op. 15/ 18; Papier ksero - format A4, kolor waniliowy, gramatura min. 160 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie zawiera 250 kartek. op. 10/ 15; Papier ksero - format A4, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno białych, kolorowych i kopiowania, optymalna sztywnosc zapewnia niezawodne i szybkie działanie urządzeń, technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku oraz pogłębione odcienie czerni i jednolite intensywne odcienie, gramatura 80g/m<sup>2</sup>, białosc: CIE 161, opakowanie zawiera 500 arkuszy, z pasekiem ułatwiającym otwieranie. Informacje dotyczące gramatury oraz technologii ColorLok znajdują się na kartonach zbiorczych oraz na każdym opakowaniu. op. 7890/ 11835; Papier ksero - format A5, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno

białych, kolorowych i kopiowania, optymalna sztywność zapewnia niezawodne i szybkie działanie urządzeń, technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku oraz pogłębione odcienie czerni i jednolite intensywne odcienie, gramatura 80g/m<sup>2</sup>, białość: CIE 161, opakowanie zawiera 500 arkuszy, z pasekiem ułatwiającym otwieranie. op. 82/ 118; Papier ksero mix kolor - format A3, do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura 80g/m<sup>2</sup>, 5 kolorów po 20 arkuszy = 100 arkuszy w opakowaniu. op. 30/ 31; Papier ksero mix kolor - format A4, do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura 80g/m<sup>2</sup>, 5 kolorów po 20 arkuszy = 100 arkuszy w opakowaniu. op. 22/ 30; Papier ksero satynowy - format A4, gramatura 200g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 250 arkuszy przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych, gładka powierzchnia, wysoka sztywność gwarantuje zadruk jedno i dwustronny. op. 16/ 23; Papier magnetyczny - format A4, biały z warstwą magnetyczną, nadaje się do wydruków zdjęć, kalendarzy, planów, wykresów itp. oraz do umieszczania ich na dowolnej metalowej powierzchni, do użytku we wszystkich typach drukarek, gramatura min. 260 g/m<sup>2</sup> błyszczący szt. 60/ 85; Papier magnetyczny - format A4, biały z warstwą magnetyczną, nadaje się do wydruków zdjęć, kalendarzy, planów, wykresów itp. oraz do umieszczania ich na dowolnej metalowej powierzchni, do użytku we wszystkich typach drukarek, gramatura min. 260 g/m<sup>2</sup> matowy, szt. 80/ 115; Papier pakowy - szarobrazowy, rozmiar min. 70x100 cm, gramatura min. 40 g/m<sup>2</sup>. kg 7/ 9; Papier pakowy brązowy w rolce, po rozłożeniu wymiary 1x5 m, rolka zabezpieczona folią ochronną. szt. 29/ 43; Papier samoprzylepny biały - format A4 (etykieta samoprzylepna), przeznaczony do kserokopiarek, drukarek laserowych i atramentowych, jedna etykieta to jeden arkusz, rozmiar 210x297 mm, opakowanie zawiera 100 arkuszy. op. 333/ 495; Papier samoprzylepny biały - format B2, matowy. szt. 230/ 310; Papier samoprzylepny kolorowy - do stosowania w drukarkach atramentowych, laserowych i kserokopiarkach, format A4, 25 arkuszy w opakowaniu. Różne kolory\* op. 363/ 484; Papier samoprzylepny kolorowy- format B2, matowy, różne kolory\* szt. 215/ 275; Papier termiczny - format A4 biały, opakowanie zawiera 100 arkuszy. op. 21/ 31; Poczta książka nadawcza - format A5, papier samokopiujący, bloczek = 80 kart szt. 111/ 164; Skorowidz - format A4, 192 kartek, w twardej lakierowanej oprawie, posiada wzmocniony grzbiet, szyte kartki, alfabetyczny wycięty register (24 litery). szt. 16/ 23; Skorowidz - format A4, 96 kartek, w twardej lakierowanej oprawie, posiada wzmocniony grzbiet, szyte kartki, alfabetyczny wycięty register (24 litery). szt. 14/ 21; Tektura introligatorska wymiary 70x100 cm, grubość 1,5 mm. szt. 100/ 150; Wkład do segregatora - format A4, gramatura 70-80 g/m<sup>2</sup>, wycięte otwory pozwalają na umieszczenie w każdym typie segregatora, liniatura kratka, kolor biały, 50 szt. w opakowaniu op. 10/ 10; Zakładki indeksujące - możliwe wielokrotne odrywanie i przyklejanie, 5 kolorów fluorescencyjnych po 25 karteczek w

kształcie strzałki o wymiarach 12x44 mm, przezroczyste, foliowe z możliwością zapisu. op. 766/ 1132; Zakładki indeksujące - nadają się do oznaczania dokumentów, które należy archiwizować przez wiele lat, w połowie przezroczyste nie zasłaniają tekstu, można po nich pisać, wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni, opakowanie zawiera 3 kolory po 22 karteczki o wymiarach 25x38 mm. op. 112/ 164; Zakładki indeksujące - samoprzylepne, papierowe z możliwością zapisu, 5 kolorów po 100 karteczek o wymiarach 15x50 mm. op. 398/ 570; Zeszyt (brulion) - format A4, 160 kartek, kratka, oprawa twarda. szt. 52/ 64; Zeszyt (brulion) - format A4, 192 kartki, kratka, oprawa twarda. szt. 215/ 262; Zeszyt (brulion) - format A4, 96 kartek, kratka, oprawa miękka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. szt. 60/ 80; Zeszyt (brulion) - format A4, 96 kartek, kratka, oprawa twarda w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. szt. 249/ 353; Zeszyt (brulion) - format A4, 300 kartek, kratka, oprawa twarda. szt. 62/ 64; Zeszyt (brulion) - format A5, 16 kartek, kratka, laminowana okładka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. szt. 620/ 920; Zeszyt (brulion) - format A5, 160 kartek, kratka, oprawa twarda. szt. 45/ 50; Zeszyt (brulion) - format A5, 32 kartki, kratka, laminowana okładka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. szt. 1810/ 2710; Zeszyt (brulion) - format A5, 60 kartek, kratka, zaznaczony margines, laminowana okładka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. szt. 260/ 340; Zeszyt (brulion) - format A5, 80 kartek, kratka, zaznaczony margines, laminowana okładka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. szt. 70/ 70; Zeszyt (brulion) - format A5, 96 kartek, kratka, zaznaczony margines, laminowana okładka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. szt. 79/ 79; Zeszyt (brulion) - format A5, 96 kartek, kratka, zaznaczony margines, oprawa twarda w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. szt. 236/ 301; Zeszyt (brulion) - format A5, 300 kartek, kratka, oprawa twarda. szt. 32/ 32; Zeszyt (brulion) - format A6, 96 kartek, kratka, oprawa twarda. szt. 4/ 4; Zeszyt (brulion) - format B5, 160 kartek, kratka, oprawa twarda. szt. 3/ 3; Zeszyt (brulion) - format B5, 96 kartek, kratka, oprawa twarda. szt. 4/ 4; Zeszyt (brulion) - format B6, 96 kartek, kratka, oprawa twarda. szt. 3/ 3;

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 30199792-8**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-10-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych	60,00
Termin realizacji dostawy od momentu złożenia zamówienia dla ilości minimalnych i maksymalnych	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:** Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2020 r.

**Część nr: 2 Nazwa:** Część zamówienia nr 2

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:** Album ofertowy (teczka ofertowa) - format A4, okładka wykonana z folii PP w różnych kolorach\*, wymienna etykieta na grzbiecie, 10 przezroczystych antystatycznych krystalicznych kieszeni, dokumenty wkładane od góry. szt. 45/ 65; Album ofertowy (teczka ofertowa) - format A4, okładka wykonana z folii PP w różnych kolorach\*, wymienna etykieta na grzbiecie, 20 przezroczystych antystatycznych krystalicznych kieszeni, dokumenty wkładane od góry. szt. 75/ 85; Album ofertowy (teczka ofertowa) - format A4, okładka wykonana z folii PP w różnych kolorach\*, wymienna etykieta na grzbiecie, 40 przezroczystych antystatycznych krystalicznych kieszeni, dokumenty wkładane od góry. szt. 47/ 57; Atrament do piór Parker - przeznaczony do piór z tłoczkowym systemem napełniania, w szklanej butelce o pojemności 57 ml, kolor czarny i niebieski\* szt. 9/ 9; Atrament do piór Pelikan - przeznaczony do piór z tłoczkowym systemem napełniania, w szklanej butelce o pojemności 30 ml, kolor czarny i niebieski\* szt. 4/ 4; Atrament do piór Waterman

- przeznaczony do piór z tłoczkowym systemem napełniania, w szklanej butelce o pojemności 50 ml, kolor czarny i niebieski\* szt. 7/ 9; Cienkopis - plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze zatyczki, końcówka fibrowa, grubość linii pisania 0,4 mm, komplet = 4 kolory (zielony, niebieski, czarny, czerwony) w etui. kpl. 316/ 467; Cienkopis - plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze zatyczki, końcówka fibrowa, grubość linii pisania 0,4 mm, komplet =12 różnych kolorów w etui. kpl. 64/ 89; Cienkopis - plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze zatyczki, końcówka fibrowa, grubość linii pisania 0,4 mm, komplet =6 różnych kolorów w etui. kpl. 194/ 246; Cienkopis - plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze zatyczki, końcówka fibrowa, grubość linii pisania 0,4 mm, różne kolory\* szt. 758/ 1038; Cienkopis kreślarski - do kreślenia na papierze, brystolu, kalce, tusz pigmentowy, odporny na wodę, światło oraz mechaniczne ścieranie, nie przesiąka przez kartkę, końcówka fibrowa o grubości 0,1 mm, różne kolory\* szt. 238/ 298; Cienkopis kreślarski - do kreślenia na papierze, brystolu, kalce, tusz pigmentowy, odporny na wodę, światło oraz mechaniczne ścieranie, nie przesiąka przez kartkę, końcówka fibrowa o grubości 0,5 mm, różne kolory\* szt. 232/ 292; Cienkopis kreślarski - do kreślenia na papierze, brystolu, kalce, tusz pigmentowy, odporny na wodę, światło oraz mechaniczne ścieranie, nie przesiąka przez kartkę, końcówka fibrowa o grubości 0,8 mm, różne kolory\* szt. 209/ 257; Datownik automatyczny samotuszujący - z tuszem koloru czarnego lub niebieskiego, dostępny w wersji polskiej, angielskiej i cyfrowej\*\*, wysokość liter/cyfr 4 mm, łatwe uzupełnienie lub wymiana poduszki tuszującej, plastikowa wzmocniona obudowa ze stopką antypoślizgową. szt. 230/ 345; Deska z klipem i okładką - format A4, podwójna, zamykana bez zapięcia, okładka wykonana z twardej tektury i folii PCV, sprężysty mechanizm zaciskowy, kieszeń od wewnętrznej strony okładki, uchwyt na długopis, różne kolory\*. szt. 419/ 614; Deska z klipem i okładką - format A5, podwójna, zamykana bez zapięcia, okładka wykonana z twardej tektury i folii PCV, sprężysty mechanizm zaciskowy, kieszeń od wewnętrznej strony okładki, uchwyt na długopis, różne kolory\*. szt. 152/ 224; Deska z klipem pojedyncza - format A4, z tektury pokrytej folią PCV, mechanizm zaciskowy, różne kolory\*. szt. 80/ 120; Długopis automatyczny - gładki korpus w kolorze czarnym, niebieskim, zielonym lub czerwonym\* wykonany z żywicy podkreślony stalowymi wykończeniami, nasadka ze szcztokowanej stali. Wyposażony w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu, grubość wkładu do długopisu F i M, kolor wkładu niebieski i czarny\*. W kartonowym etui szt. 259/ 382; Długopis automatyczny - w plastikowej obudowie, grubość linii pisania 0,3 mm, średnica kulki piszącej 0,7 mm, długość linii pisania min. 1200 m. Wymienny wkład, kolor wkładu czarny, czerwony, niebieski i zielony\*. szt. 4624/ 6384; Długopis automatyczny - w plastikowej obudowie, kulka z węglików spiekanych, grubość końcówki 0,3 mm, grubość linii pisania 0,5 mm, długość linii pisania 4000 m, klips i gumowy uchwyt w kolorze tuszu. Kolor wkładu

czerwony, czarny, niebieski, zielony\*. szt. 549/ 694; Długopis automatyczny - wykonany z lśniącego/matowionego tworzywa, ozdobiony metalowym klipsem, obrączką oraz okuwką, obudowa dzielona w 1/3 wysokości, górna część ośmiokątna, posiada wymienny metalowy wkład wielkopojemny, średnica kulki 0,8 mm, grubość linii pisania 0,5-0,7mm, długość linii pisania 3500 m, różne kolory obudowy, tusz w kolorze niebieskim, czarnym i czerwonym\* szt. 1820/ 2352; Długopis automatyczny - wykonany z tworzywa, wymienny wkład z atramentem o niskiej zawartości wiskozy, pisze po drukach samokopiujących, końcówka kulkowa 0,7 mm (oznaczona na klipsie), dwie gumowe wkładki w części chwytnej. Obudowa w kolorze czarnym, białym, niebieskim i bordo, kolor wkładu - niebieski. szt. 1904/ 2854; Długopis automatyczny - z wymiennym wkładem, przeznaczony do pisania w ekstremalnych warunkach, można nim pisać w pozycji pionowej, po wilgotnym papierze i gdy temperatura spadnie do -20°C. Automatycznie chowany wkład napełniony pod ciśnieniem, nie wylewa się, transparentna obudowa pozwala na śledzenie poziomu tuszu, gumowy uchwyt i plastikowy klips, grubość linii pisania 0,3 mm, grubość końcówki 0,7 mm (oznaczona na klipsie), kolor wkładu czarny, niebieski, czerwony\* szt. 30/ 45; Długopis i pióro wieczne w etui - mosiężny korpus ze szczerkowanego metalu pokrytego laką w kolorze czarnym, grafitowym lub niebieskim, chromowane wykończenia, pióro posiada stalówkę typ F, długopis z wkładem grubości F wyposażony w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu. Całość w etui. kpl. 11/ 16; Długopis na sprężynce leżący z przylepcem - wymienny wkład w kolorze niebieskim, sprężynka rozciągliwa do 2 m powraca do swojego stanu, stabilna przylepna podstawka. szt. 142/ 180; Długopis z zatyczką - ergonomiczny trójkątny korpus, zatyczka z klipsem i transparentna obudowa w kolorze tuszu, tusz ULV szybko wysycha i nie rozmazuje się, grubość końcówki 1mm, grubość linii pisania 0,4 mm, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony\*. szt. 240/ 350; Długopis z zatyczką - wymienny wkład, przezroczysta obudowa umożliwiająca obserwację zużycia tuszu, mosiężna kulka pisząca, wodoodporny tusz, grubość linii pisania 1 mm, długość linii pisania 2000 m, zatyczka z klipsem w kolorze tuszu, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony\* szt. 2111/ 2731; Długopis żelowy - automatyczny z wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu, klips oraz gumowy uchwyt w kolorze wkładu, grubość linii pisania 0,5 mm, tusz wodoodporny, odporny na blaknięcie, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony\*. szt. 2782/ 3753; Dziurkacz - metalowy mechanizm i obudowa, antypoślizgowa podstawa, posiada wskaźnik środka strony oraz ogranicznik formatu (A4,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje jednorazowo 10 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, 2 dziurki o średnicy 5,5 mm, odstęp między dziurkami 80 mm. szt. 40/ 60; Dziurkacz - metalowy mechanizm i obudowa, antypoślizgowa podstawa, posiada wskaźnik środka strony oraz ogranicznik formatu

(A4,US,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje jednorazowo 40 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, 2 dziurki o średnicy 5,5 mm, odstęp między dziurkami 80 mm. szt. 182/ 273; Dziurkacz - metalowy mechanizm i obudowa, gumowana rękojeść, antypoślizgowa podstawa, posiada wskaźnik środka strony oraz ogranicznik formatu (A4,Q1,Q2,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje jednorazowo 65 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, 2 dziurki o średnicy 5,5 mm, odstęp między dziurkami 80 mm. szt. 41/ 49; Dziurkacz archiwizacyjny czterootworowy - dziurkuje jednorazowo do 360 kartek o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup> i formacie od B6 do A3, głębokość otworów 80 mm, regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru, regulowany ogranicznik formatu, łatwy do opróżnienia pojemnik na ścinki, uchwyt dźwigni wykonany z materiału antypoślizgowego, prosty system wymiany ostrzy. szt. 1/ 1; Dziurkacz na 4 dziurki - metalowy mechanizm i obudowa, posiada ogranicznik formatu (A4,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje 25 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, odstęp między dziurkami: 80 mm, średnica dziurki 5,5 mm. szt. 24/ 29; Flamaster - końcówka odporna na wciśnięcie i rozwarstwianie, intensywne kolory odporne na blaknięcie, łatwozmywalny tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, 12 różnych kolorów w opakowaniu. op. 52/ 52; Flamaster - końcówka odporna na wciśnięcie i rozwarstwianie, intensywne kolory odporne na blaknięcie, łatwozmywalny tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, 18 różnych kolorów w opakowaniu. op. 49/ 49; Flamaster - końcówka odporna na wciśnięcie i rozwarstwianie, intensywne kolory odporne na blaknięcie, łatwozmywalny tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, 6 różnych kolorów w opakowaniu. op. 47/ 61; Folia (okładka) do bindowania - format A4, przezroczysta do oprawy dokumentów, grubość 150 MIC, 100 sztuk w opakowaniu. op. 103/ 131; Folia (okładka) do bindowania - format A4, przezroczysta do oprawy dokumentów, grubość 200 MIC, 100 sztuk w opakowaniu, kolor zielony, niebieski, żółty i czerwony\*. op. 72/ 93; Folia (okładka) do bindowania - format A4, przezroczysta do oprawy dokumentów, grubość 200 MIC, 100 sztuk w opakowaniu. op. 76/ 113; Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek - format A4, bezbarwna, grubość min. 100 mic, samoprzylepna, z silikonowym papierem zabezpieczającym, łatwa do oderwania od podkładu, do wydruków oraz zabezpieczania gotowych map, rysunków itp., opakowanie zawiera 10 sztuk op. 50/ 73; Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek - format A4, błyszcząca, bezbarwna, grubość min. 100 mic., samoprzylepna, z silikonowym papierem zabezpieczającym, łatwa do oderwania od podkładu, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 17/ 19; Folia do laminowania błyszcząca - format A4, grubość 2x100 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 120/ 165; Folia do laminowania błyszcząca - format A3, grubość 150 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 49/ 67; Folia do laminowania

błyszcząca - format A3, grubość 175 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 6/ 6; Folia do laminowania błyszcząca - format A3, grubość 2x100 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 36/ 47; Folia do laminowania błyszcząca - format A3, grubość 2x125 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 5/ 5; Folia do laminowania błyszcząca - format A4, grubość 175 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 22/ 30; Folia do laminowania błyszcząca - format A4, grubość 2x125 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 45/ 60; Folia do laminowania błyszcząca - format A4, grubość 2x75 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 42/ 59; Folia do laminowania błyszcząca o wymiarach 54x86 mm, wykończenie antystatyczne, grubość 2x100 mic., opakowanie zawiera 100 sztuk op. 6/ 6; Folia do laminowania dwustronnie matowa - format A3, grubość 2x80 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 6/ 6; Folia do laminowania dwustronnie matowa - format A3, grubość 2x100 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 25/ 35; Folia do laminowania dwustronnie matowa - format A3, grubość 2x125 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 8/ 8; Folia do laminowania dwustronnie matowa - format A4, grubość 2x100 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 78/ 110; Folia do laminowania dwustronnie matowa - format A4, grubość 2x125 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 11/ 11; Folia do laminowania dwustronnie matowa - format A5, grubość 2x100 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 3/ 3; Folia do laminowania matowa - format A4, grubość 2x75 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 8/ 10; Folia do laminowania samoprzylepna - format A4, grubość 2x100 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 11/ 11; Folia do map - wysokoprzezroczysta, szerokość 150 cm, grubość 100 mic, nie ulega zmianom technicznym w temp. do 40° C na otwartej przestrzeni, odporna na opady atmosferyczne, możliwość trwałego nanoszenia napisów foliopisem, rolka = 250 m. rol. 12/ 17; Folia do map (oleata) - grubość folii 0,2 mm, przezroczysta, arkusz o szer. 2 m i dł.2 m, służy do nanoszenia sytuacji taktycznej za pomocą foliopisów. szt. 30/ 30; Folia do map (oleata) - grubość folii 0,2 mm, przezroczysta, w rolce o szerokość 2 m i długość 20 m, służy do nanoszenia sytuacji taktycznej za pomocą foliopisów. rol. 39/ 50; Folia samoprzylepna - błyszcząca, do wykonywania aplikacji, oznakowań i dekoracji, format B1 (700x1000 mm), grubość 75 mic, jednostronnie



powlekany silikonem papier podkładowy o gramaturze 137 g/m<sup>2</sup> pozwala bezproblemowo przenosić folię w docelowe miejsce, odporna na warunki zewnętrzne. Bezbarwna szt. 120/ 150; Folia samoprzylepna - błyszcząca, do wykonywania aplikacji, oznakowań i dekoracji, format B2 (700x500 mm), grubość 75 mic, jednostronnie powlekany silikonem papier podkładowy o gramaturze 137 g/m<sup>2</sup> pozwala bezproblemowo przenosić folię w docelowe miejsce, odporna na warunki zewnętrzne. Różne kolory\* szt. 96/ 108; Foliopis grubość B (1-2,5 mm) - ścięta końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybko schnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszka. kpl. 230/ 305; Foliopis grubość B (1-2,5 mm) - ścięta końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybko schnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty\*. szt. 576/ 781; Foliopis grubość F (0,6 mm) - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybko schnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty\*. szt. 781/ 1021; Foliopis grubość F (0,6 mm) - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybko schnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszka. kpl. 250/ 367; Foliopis grubość M (1 mm) - okrągła końcówka, niezmywalny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu,

wodoodporny, bezzapachowy, szybkooschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka w kolorze atramentu. Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty\*. szt. 440/ 530; Foliopis grubość M (1 mm) - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkooschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszka. kpl. 206/ 291; Foliopis grubość S (0,4 mm) - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkooschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszka. kpl. 224/ 324; Foliopis grubość S (0,4 mm) - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkooschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty\*. szt. 511/ 621; Gąbka (czyścik) o tablicy magnetycznej suchościernalnej - posiada warstwę magnetyczną co pozwala przytwierdzić ją do tablicy magnetycznej, wykonana z tworzywa sztucznego, spód wykończony filcem, nie rysuje powierzchni tablicy, ergonomiczny kształt, wymiary co najmniej 110x57x25 mm. szt. 60/ 71; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 10 mm, binduje do 65 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 1100/ 1570; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 12 mm, binduje do 105 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 895/ 1315; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 14 mm, binduje do 125 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 505/ 565; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 16 mm, binduje do 145 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 475/ 545; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 19 mm, binduje do 165 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 335/ 385; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 20 mm, binduje

do 180 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 335/ 385; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 22 mm, binduje do 210 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 220/ 220; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 25 mm, binduje do 240 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 320/ 370; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 28 mm, binduje do 270 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 270/ 270; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 32 mm, binduje do 300 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 270/ 370; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 38 mm, binduje do 350 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 160/ 160; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 45 mm, binduje do 440 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 210/ 210; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 5 mm, binduje do 10 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 900/ 1280; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 51 mm, binduje do 510 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 400/ 450; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 6 mm, binduje do 25 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 880/ 1280; Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 8 mm, binduje do 45 kartek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, różne kolory\*. szt. 1000/ 1500; Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 11 mm (7/16"), binduje 68-80 kartek o grubości 80 mic, różne kolory\*. szt. 200/ 200; Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 12,7 mm (1/2"), binduje 81-100 kartek o grubości 80 mic, różne kolory\*. szt. 200/ 200; Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 14,3 mm (9/16"), binduje 101-115 kartek o grubości 80 mic, różne kolory\*. szt. 200/ 200; Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 4,8 mm (3/16"), binduje 2-15 kartek o grubości 80 mic, różne kolory\*. szt. 200/ 200; Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 6,4 mm (1/4"), binduje 16-40 kartek o grubości 80 mic, różne kolory\*. szt. 200/ 200; Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 8 mm (5/16"), binduje 41-55 kartek o grubości 80 mic, różne kolory\*. szt. 200/ 200; Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 9,5 mm (3/8"), binduje 56-65 kartek o grubości 80 mic, różne kolory\*. szt. 200/ 200; Gumka biurowa - do ścierania grafitu z papieru oraz z matowej folii kreślarskiej, nie niszczy ścieranej powierzchni, owinięta w celofan, posiada ruchomą kartonową osłonkę, wymiary min. 43x19x13 mm. szt. 606/ 656; Gumka biurowa - dwuczęściowa, część biała do ścierania ołówków i kredek, część niebieska do atramentu. Wymiary min. 41x18x11 mm. szt. 1071/ 1431; Gumka biurowa - wykonana z kauczuku, przeznaczona do wymazywania ołówka, jedolita biała, wymiary min. 31x23x9mm. szt. 158/ 188;

Gumka biurowa czarna - do stosowania na papierze i folii, nie niszczy ścieranej powierzchni, pozostawia mało ścinek, w kartonowej osłonce, zapakowana w folię, wymiary min. 43,4x17,4x11,8 mm szt. 201/ 242; Gumka chlebowa - służy do korekty i rozjaśnień rysunku wykonanego ołówkiem, węglem, pastelami oraz do czyszczenia kliszy fotograficznej, elastyczna, po zabrudzeniu można ją rozgnieść i ponownie sformować. szt. 7/ 10; Gumki recepturki - wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku 80%, wytrzymałe i elastyczne, średnica 80 mm, opakowanie 1 kg op. 10/ 10; Holder (identyfikator) typ – P - przezroczysta obudowa, do przepustek wojskowych, zawieszka pozioma z klipssem, wymiary 110x70 mm. szt. 437/ 567; Holder (identyfikator) z klipssem - mieści dwie karty/przepustki o wymiarach min. 54x85 mm, wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, zawieszka pionowa i pozioma. szt. 377/ 477; Holder (identyfikator) z klipssem - mieści kartę/przepustkę o wymiarach min. 54x85 mm, wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, zawieszka pionowa i pozioma. szt. 1230/ 1830; Holder (identyfikator) z klipssem - z przezroczystego, sztywnego tworzywa, wymiar zewnętrzny min. 90x56 mm, wyposażony w klips sprężynujący i niewielką agrafkę – opakowanie 50 sztuk op. 54/ 69; Holder (identyfikator) z taśmą - mieści kartę/przepustkę o wymiarze min. 54x85 mm, wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, zawieszka pozioma. szt. 528/ 738; Igła introligatorska 15 cm - do nakłuwania papieru i zszywania dokumentów, duże oczko pozwala na szycie dratwą lub grubymi nićmi. szt. 9/ 9; Kątomierz - wykonany z trwałego tworzywa, 180 stopni, umożliwia dokładny pomiar oraz rysowanie dowolnych kątów, długość 10 cm, nieścieralna podziałka szt. 20/ 30; Klej biurowy - przeznaczony do klejenia na zimno drewna z drewnem, drewna z tkaninami lub drewna z tworzywami sztucznymi, w tubce o pojemności 100 ml szt. 55/ 65; Klej biurowy - przeznaczony do klejenia skóry naturalnej i sztucznej, gumy, tkanin i filcu, w tubce o pojemności 40 ml szt. 497/ 714; Klej biurowy - służy do błyskawicznego klejenia metalu, gumy, szkła, porcelany, ceramiki, plastiku, drewna, materiałów porowatych, bezbarwny, w tubce o pojemności 2 g szt. 181/ 206; Klej biurowy akrylowy - do drewna i materiałów drewnopochodnych. Dobrze przylega do powierzchni, po odparowaniu tworzy bezbarwną, elastyczną spoinę. Pojemność 250 g. szt. 113/ 113; Klej biurowy polimerowy - przeznaczony do klejenia styropianu, kasetonów, płytek ceramicznych, ceramiki, szkła, drewna, materiałów drewnopodobnych, korka, wykładzin dywanowych, sztucznej skóry, papieru ze sobą oraz w różnych kombinacjach, w tubce o pojemności 50 ml szt. 164/ 217; Klej biurowy w płynie - bezbarwny, mocno wiążący, nie zawiera rozpuszczalników, nie niszczy ani nie marszczy klejonej warstwy, służy do precyzyjnego klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, metalowa kulka do nanoszenia kleju, pojemność 50 ml. szt. 429/ 611; Klej biurowy w sztyfcie 22 g bezbarwny i bezwonny, przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin. szt. 802/ 984; Klej w długopisie

(klej PVP) sztyft o średnicy 11 mm, przeznaczony do klejenia kartonu, papieru, zdjęć, bezbarwny, nie marszczy papieru, niska zawartość wody, zmywany, nietoksyczny, pojemność 6 g szt. 91/ 116; Klips do indentyfikatorów - metalowy klips z paskiem z mocnego matowego tworzywa, zakończone plastikowym zatrzaskiem, 100 sztuk w opakowaniu. op. 15/ 20; Klipy biurowe 15 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk op. 397/ 487; Klipy biurowe 19 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk op. 409/ 529; Klipy biurowe 25 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk op. 332/ 446; Klipy biurowe 32 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk op. 348/ 453; Klipy biurowe 41 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk op. 176/ 216; Klipy biurowe 51 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk op. 377/ 442; Korektor w pisaku - z metalową cienką końcówką, wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie, szybko schnący, koryguje pismo ręczne i komputerowe, przezroczysta skuwka z klipsem, pojemność 12 ml. szt. 598/ 670; Korektor w płynie - w buteleczce o pojemności 20 ml, nakrętka z zamocowanym pędzelkiem, szybko schnący, koryguje pismo ręczne i komputerowe. szt. 97/ 129; Korektor w taśmie - szerokość taśmy 4,2 mm, długość 10 m, mechanizm samonapężenia taśmy, transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy, umożliwia natychmiastowe pisanie po korygowanej powierzchni. szt. 298/ 347; Koszulka foliowa 15x7,5 cm z zawieszka - na kartę magazynową, wykonana ze sztywnej folii krystalicznej. Perforacja umożliwiająca zawieszenie w poziomie. szt. 500/ 750; Koszulka foliowa 15x9,5 cm z zawieszka - na kartę magazynową, wykonana ze sztywnej folii krystalicznej. Perforacja umożliwiająca zawieszenie w poziomie. szt. 1350/ 2000; Koszulka foliowa na wizytówki - format A4, przezroczysta, krystaliczna struktura folii, uniwersalna perforacja pozwala na używanie w każdym segregatorze, antystatyczna, neutralna dla przechowywanych wizytówek, mieści 10 dwustronnych lub 20 jednostronnych wizytówek, op. 10 szt. op. 2/ 3; Koszulka krystaliczna z klapką - format A4, otwierana z boku, boczna klapka zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem, grubość folii min. 100 mic., 10 sztuk w opakowaniu op. 68/ 73; Koszulka na dokumenty groszkowa - format A4, otwierana z góry, przezroczysta, wykonana z folii polipropylenowej o gramaturze min. 40 mic, wzmocniony pasek z multiperforacją, 100 sztuk w opakowaniu. op. 217/ 272; Koszulka na dokumenty groszkowa - format A5, otwierana z góry, przezroczysta, wykonana z folii polipropylenowej o gramaturze min. 40 mic, wzmocniony pasek z multiperforacją, 100 sztuk w opakowaniu. op. 21/ 21; Koszulka na dokumenty krystaliczna - format A4, otwierana z góry, przezroczysta, wykonana z folii polipropylenowej o gramaturze min. 50 mic., wzmocniony pasek z multiperforacją, 100 sztuk w opakowaniu op. 478/ 710; Koszulka na dokumenty krystaliczna - format A5, otwierana z góry, przezroczysta, wykonana z folii polipropylenowej o gramaturze min.

50 mic., wzmocniony pasek z multiperforacją, 100 sztuk w opakowaniu op. 60/ 85; Koszulka na dokumenty poszerzana - format A4, otwierana z góry, krystaliczna, przezroczysta struktura folii, atystyczna, wzmocniony pasek z preforacją, rozszerzane dno i boki umożliwią przechowywanie materiałów w formacie A4 o grubości do 25 mm, harmonijkowy bok umożliwi włożenie katalogów, grubość folii 180 mic. szt. 212/ 262; Koszulka na dokumenty poszerzana - format szerszy niż A4 (A4+), pozwala przechowywać większą ilość kartek, otwierania z góry, wymiary wew. 220x300mm, grubość folii 120 mic, w opakowaniu 10 sztuk op. 27/ 37; Koszulka na dokumenty z klapką - format A4, krystaliczna, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, atystyczna, wzmocniony pasek z preforacją, rozszerzane dno i boki umożliwią przechowywanie materiałów w formacie A4 i grubości do 25 mm, harmonijkowy bok umożliwi włożenie katalogów, grubość folii 180 mic. szt. 60/ 70; Koszulka na dokumenty z suwakiem - format A4, folia krystaliczna, uniwersalna perforacja, na prawym boku suwak zamykający. szt. 50/ 60; Kreda biała - niepyląca, niekrusząca się, kwadratowa, długość min. 8 cm, 50 sztuk w opakowaniu. op. 17/ 17; Kredka dermatograf wielozadaniowa - do pisania po gładkich powierzchniach m.in. folii, szkle, porcelanie, nadaje się do opisywania płyt CD/DVD. Odporność na światło oraz warunki atmosferyczne, opakowanie zawiera 6 kolorów (niebieski, czerwony, zielony, czarny, brązowy, żółty). op. 52/ 52; Kredki ołówkowe - ergonomiczny trójkątny kształt, grubość grafitu min. 3,8 mm, intensywne, nasycone kolory, technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie grafitu nawet podczas upadku, powierzchnia kredek pokryta lakierem na bazie wody, posiada antypoślizgowe punkciki, łatwe temperowanie przy użyciu standardowych temperówek, opakowanie zawiera 12 kolorów. kpl. 32/ 44; Kredki ołówkowe - wykonane z drewna cedrowego, miękki grafit o dużej zawartości pigmentu łatwo się rozprowadza i zachowuje trwałość na powierzchni matowej i gładkiej, odporne na działanie wilgoci, światła i wody, opakowanie zawiera 24 kolory. kpl. 35/ 40; Kredki świecowe - 12 kolorów w kartonowym pudełku z zawieszka, każda kredka posiada papierową owijkę ochronną. kpl. 68/ 83; Linijka dowódcza - szablon z symbolami wojskowymi zgodnymi z symbolami NATO, 2 linijki w komplecie, linijka nr 1- wymiary 190x90x1,2 mm oraz nr 2 - wymiary 200x100x1 mm, wykonane z pomarańczowego transparentnego plastiku podniesienie ponad powierzchnię rysunku, rozmiar końcówki piszącej 0,35-0,5 mm. kpl. 155/ 219; Linijka metalowa 100 cm - bez uchwytu, wyposażona w gumową antypoślizgową wkładkę, duża precyzja kreślenia, precyzyjnie tłoczona skala, podcięcie do rysowania tuszem. szt. 39/ 46; Linijka metalowa 30 cm - bez uchwytu, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali szt. 119/ 135; Linijka metalowa 30 cm - z uchwytem, wyposażona w gumową antypoślizgową wkładkę, duża precyzja kreślenia, precyzyjnie tłoczona skala, podcięcie do rysowania tuszem. szt. 37/ 40; Linijka metalowa 50 cm - bez uchwytu, posiada trwałą nieścieralną

podziałkę i precyzyjny nadruk skali szt. 85/ 88; Linijka metalowa 50 cm - z uchwytem, wyposażona w gumową antypoślizgową wkładkę, duża precyzja kreślenia, precyzyjnie tłoczona skala, podcięcie do rysowania tuszem. szt. 10/ 10; Linijka plastikowa 20 cm - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą. szt. 819/ 1109; Linijka plastikowa 30 cm - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą. szt. 224/ 265; Linijka plastikowa 40 cm - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą. szt. 68/ 68; Linijka plastikowa 50 cm - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą. szt. 70/ 70; Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 12 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory\*. szt. 694/ 994; Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 15 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory\*. szt. 354/ 454; Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 3 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory\*. szt. 1224/ 1724; Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 4 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory\*. szt. 764/ 1064; Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 6 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory\*. szt. 1594/ 2344; Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 9 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory\*. szt. 1244/ 1554; Litery i cyfry samoprzylepne - pełen zestaw liter i cyfr wykonany z folii samoprzylepnej, wielkość liter i cyfr 12 mm, różne kolory\* kpl. 8/ 8; Litery i cyfry samoprzylepne - pełen zestaw liter i cyfr wykonany z folii samoprzylepnej, wielkość liter i cyfr 20 mm, różne kolory\* kpl. 9/ 9; Litery i cyfry samoprzylepne - pełen zestaw liter i cyfr wykonany z folii samoprzylepnej, wielkość liter i cyfr 28 mm, różne kolory\* kpl. 9/ 9; Litery i cyfry samoprzylepne - pełen zestaw liter i cyfr wykonany z folii samoprzylepnej, wielkość liter i cyfr 50 mm, różne kolory\* kpl. 8/ 8; Łańcuszek metalowy kulkowy do identyfikatora (holdera) - długość 80-90 cm szt. 200/

300; Magnes do tablic magnetycznych - średnica 24 mm, opakowanie zawiera 10 sztuk op. 142/ 185;  
Magnes do tablic magnetycznych - średnica 30 mm, opakowanie zawiera 6 sztuk op. 167/ 193;  
Magnes do tablic magnetycznych - średnica 40 mm, opakowanie zawiera 10 sztuk op. 74/ 77;  
Marker do pisania na folii oraz płytach CD/DVD, okrągła końcówka, niezmywalny szybko schnący tusz, kolor zatyczki w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,5 mm, kolor czarny, niebieski, zielony, czerwony\* szt. 401/ 401; Marker do pisania na folii oraz płytach CD/DVD, okrągła końcówka, niezmywalny szybko schnący tusz, kolor zatyczki w kolorze tuszu, grubość linii pisania 1 mm, kolor czarny, niebieski, zielony, czerwony\* szt. 48/ 48; Marker do tablic suchociernych 4 kolory+gąbka.  
Marker - okrągła końcówka z tuszem na bazie alkoholu, naturalny zapach, ergonomiczny kształt, grubość linii pisania 1,5 mm, kolory: czarny, czerwony, niebieski i zielony. Gąbka z warstwą magnetyczną posiada uchwyt, w którym można umieścić markery. op. 353/ 461; Marker do tablicy suchocierniej - okrągła końcówka, grubość linii 1-3mm, szybko schnący tusz na bazie alkoholu, nie zawiera ksylenu ani toluenu, różne kolory\* szt. 100/ 100; Marker dwustronny - do pisania na folii oraz płytach CD/DVD tusz olejowy szybko schnący, dwie końcówki, jedna o grubości 0,4 mm, druga 0,9 mm, kolor czarny, czerwony i niebieski\* szt. 72/ 82; Marker olejowy - fibrowa końcówka pisząca 0,8-1,2 mm, szybko schnący, wodoodporny, niezmywalny tusz olejowy, do pisania po różnych powierzchniach szorstkich, gładkich i tłustych takich jak: metal, szkło, kamień, drewno, plastik i styropian, kolor czarny, biały, niebieski, zielony, czerwony, złoty, srebrny\* szt. 105/ 132; Marker olejowy - fibrowa końcówka pisząca 2,5 mm, szybko schnący, wodoodporny, niezmywalny tusz olejowy, do pisania po różnych powierzchniach szorstkich, gładkich i tłustych takich jak: metal, szkło, kamień, drewno, plastik i styropian, kolor czarny, biały, niebieski, zielony, czerwony, złoty, srebrny\* szt. 111/ 153; Marker permanentny końcówka okrągła - szybko schnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkle, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1,5 mm, długość linii pisania min. 780 m, 4 kolory w etui (czarny, czerwony, niebieski i zielony) kpl. 137/ 157; Marker permanentny końcówka okrągła - szybko schnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkle, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1,5 mm, długość linii pisania min. 780 m, różne kolory\* szt. 259/ 299; Marker permanentny końcówka ścięta - szybko schnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkle, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1,2-4,5 mm, długość linii pisania min. 580 m, 4 kolory w etui (czarny, czerwony, niebieski i zielony) kpl. 100/ 126; Marker permanentny końcówka ścięta - szybko schnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkle, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1,2-4,5 mm, długość linii pisania min. 580 m, różne



kolory\* szt. 104/ 129; Mata do cięcia papieru - samogojąca, rozmiar 45x60 cm, grubość 3 mm, na powierzchni maty znajdują się podziałki, kąty i wzory pomocne w dokonywaniu obliczeń i cięciu papieru. szt. 14/ 20; Mata do cięcia papieru - samogojąca, rozmiar 90x60 cm, grubość 3 mm, na powierzchni maty znajdują się podziałki, kąty i wzory pomocne w dokonywaniu obliczeń i cięciu papieru. szt. 6/ 8; Mechanizm ściągający do identyfikatorów (retraktor/skipass typu jojo) - obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalem, wymiary min. 55x35mm, w górnej części karabińczyk a na tylnej ścianie zaczep do zamocowania identyfikatora np. do ubrania, wewnątrz obudowy znajduje się linka rozciągnięta do 80 cm, na końcu linki minikarabińczyk oraz metalowy zatrzask/klips. Kolor czarny, niebieski i szary\*. szt. 365/ 535; Naboje atramentowe (wkłady) do póra PARKER 5 sztuk w opakowaniu, długie, kolor czarny i niebieski\*. op. 172/ 245; Naboje atramentowe (wkłady) do póra PARKER 5 sztuk w opakowaniu, krótkie, kolor czarny i niebieski\*. op. 74/ 84; Naboje atramentowe (wkłady) do pióra Pelikan - naboje długie, 5 sztuk w opakowaniu, kolor czarny i niebieski\* op. 20/ 20; Naboje atramentowe (wkłady) do pióra Waterman, opakowanie zawiera 8 sztuk, kolor czarny i niebieski\*. op. 65/ 85; Nici lniane typu dratwa, bielone, do zszywania dokumentów, na nawojach 25 dkg szt. 62/ 74; Nożyczki biurowe - długość 16 cm, trwałe ostrze z hartowanej stali nierdzewnej, uchwyt wykończony miękkim tworzywem odpornym na pęknięcia i odpryski. szt. 162/ 192; Nożyczki biurowe - długość 21 cm, trwałe ostrze z hartowanej stali nierdzewnej, uchwyt wykończony miękkim tworzywem odpornym na pęknięcia i odpryski. szt. 410/ 549; Nóż biurowy - z wymiennym ostrzem, do cięcia papieru, posiada wysuwane łamane ostrze z blokadą, prowadnica 9 mm. szt. 233/ 288; Nóż biurowy - z wymiennym ostrzem, do cięcia papieru, posiada wysuwane, łamane ostrze z blokadą, prowadnica 18 mm. szt. 314/ 387; Nóż do otwierania kopert - ostrze ze stali nierdzewnej, rękojeść z tworzywa sztucznego, długość noża razem z uchwytem 19 cm. szt. 55/ 70; Numerator automatyczny - 6-cyfrowy, metalowa konstrukcja, plastikowy ergonomiczny uchwyt, wysokość czcionki 4 mm, wkład samotuszujący, opcja powtarzania co 0.1.2.3.4.6. 12 razy. szt. 11/ 15; Ofertówka (obwoluta) typ L - format A4, wykonana z folii PCV 200 mic., otwierana na górze i wzdłuż brzegu, krystaliczna, posiada wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie dokumentów, zaokrąglony narożnik, opakowanie zawiera 25 sztuk op. 78/ 100; Ofertówka (obwoluta) typ U - format A4, z zawieszka, otwierana z boku, przezroczysta, boczna klapka zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem, gramatura folii 120 mic. szt. 111/ 111; Okładka (karton) do bindowania - format A4, błyszcząca, gramatura 250g/m<sup>2</sup>, w opakowaniu 100 sztuk, różne kolory\* op. 41/ 51; Okładka (karton) do bindowania - format A4, faktura skóropodobna, gramatura 250g/m<sup>2</sup>, opakowanie zawiera 100 sztuk, różne kolory\* op. 237/ 311; Okładka kanałowa twarda A4 A - pokryta okleiną o fakturze lnu, mieści do 95 kartek, kolor czarny, granatowy, bordo,

zielony, szary\* szt. 70/ 105; Okładka kanałowa twarda A4 AA - pokryta okleiną o fakturze lnu, mieści do 45 kartek, kolor czarny, granatowy, bordo, zielony, szary\* szt. 70/ 105; Okładka kanałowa twarda A4 B - pokryta okleiną o fakturze lnu, mieści do 125 kartek, kolor czarny, granatowy, bordo, zielony, szary\* szt. 70/ 105; Okładka kanałowa twarda A4 C - pokryta okleiną o fakturze lnu, mieści do 150 kartek, kolor czarny, granatowy, bordo, zielony, szary\* szt. 70/ 105; Okładka na dyplom - bez nadruku, format A4, wykonana z grubego kartonu pokrytego okleiną skóropodobną, biała wklejka, okładka zaopatrzona w ozdobny sznureczek oraz przezroczysty pasek pozwalający przytrzymać dokument. Kolor czarny, niebieski/granatowy, zielony i czerwony/bordowy\* szt. 601/ 701; Okładki do termobindownicy (termookładki) - przód przejrzysta folia 150 mic, tył błyszczący karton w kolorze białym 250 g/m<sup>2</sup>, format A4 w opakowaniu 10 sztuk, szerokość grzbietu 12 mm op. 11/ 11; Okładki do termobindownicy (termookładki) - przód przejrzysta folia 150 mic, tył błyszczący karton w kolorze białym 250 g/m<sup>2</sup>, format A4 w opakowaniu 10 sztuk, szerokość grzbietu 15 mm op. 12/ 12; Okładki do termobindownicy (termookładki) - przód przejrzysta folia 150 mic, tył błyszczący karton w kolorze białym 250 g/m<sup>2</sup>, format A4 w opakowaniu 10 sztuk, szerokość grzbietu 45 mm. op. 10/ 10; Okładki do termobindownicy (termookładki) - typu introligatorskiego, wykonane z tektury oklejonej od zewnątrz okleiną o fakturze tkaniny, wewnątrz wyklejone gładką białą wyklejką, format A4, w opakowaniu 10 sztuk, kolor okładki zielony, szerokość grzbietu 3 mm. op. 2/ 2; Okładki do termobindownicy (termookładki) - typu introligatorskiego, wykonane z tektury oklejonej od zewnątrz okleiną o fakturze tkaniny, wewnątrz wyklejone gładką białą wyklejką, format A4, w opakowaniu 10 sztuk, kolor okładki zielony, szerokość grzbietu 6 mm. op. 2/ 3; Okładki do termobindownicy (termookładki) - typu introligatorskiego, wykonane z tektury oklejonej od zewnątrz okleiną o fakturze tkaniny, wewnątrz wyklejone gładką białą wyklejką, format A4, w opakowaniu 10 sztuk, kolor okładki zielony, szerokość grzbietu 9 mm. op. 2/ 3; Ołówek - bez gumki, grafitowy o trójkątnym przekroju, antypoślizgowa strefa uchwytu pokryta drobnymi gumowymi punkcikami, pokryty lakierem wodnym, twardość B, zaokrąglony. szt. 64/ 84; Ołówek - z gumką, grafitowy o trójkątnym przekroju, antypoślizgowa strefa uchwytu pokryta drobnymi gumowymi punkcikami, pokryty lakierem wodnym, twardość HB, zaokrąglony. szt. 2352/ 3292; Ołówek - z gumką, hexagonalny, bezdrzewny, elastyczny korpus z żywicy syntetycznej, niełamiący grafit HB, zaokrąglony. szt. 1162/ 1732; Ołówek - z gumką, wykonany z drewna cedrowego, odporny na złamanie, grafit klejony na całej długości, do pisania oraz rysunku technicznego, średnica grafitu 2 mm, grubość B, zaokrąglony. szt. 40/ 60; Ołówek - z gumką, wykonany z drewna cedrowego, odporny na złamanie, grafit klejony na całej długości, do pisania oraz rysunku technicznego, średnica grafitu 2 mm, grubość HB zaokrąglony. szt. 35/ 50; Ołówek automatyczny - do kreślenia i pisania,

przeciwpoślizgowa gumowa strefa uchwytu, metalowy klips, przycisk i końcówka, bezpieczny w transporcie i kieszeni dzięki chowanej końcówce, cylindryczna końcówka, amortyzacja grafitu zapewnia wysoką odporność na złamania, łatwe uzupełnianie grafitów metodą 12 na raz, wyposażony w gumkę. szt. 16/ 21; Ołówek automatyczny - metalowy, gumowy uchwyt, metalowa końcówka, przycisk i klips, automatycznie chowana główka, system łatwego uzupełniania grafitów, grubość wkładu 0,5 mm. szt. 644/ 828; Ostrze łamane do noży w rozmiarze 18 mm, ze stali nierdzewnej, opakowanie zawiera 10 sztuk op. 168/ 231; Ostrze łamane do noży w rozmiarze 9 mm, ze stali nierdzewnej, opakowanie zawiera 10 sztuk op. 105/ 141; Pasek skoroszytowy (wąsy do skoroszytów) - wykonany z folii, metalowe wąsy, listewka dociskowa, perforacja szerokości 6 i 8 cm umożliwiającą wpięcie do segregatora, w opakowaniu 25 szt., różne kolory\* op. 19/ 22; Pinezki metalowe - potrójnie galwanizowane, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 403/ 524; Pinezki typu beczułki - do tablic korkowych, długość całkowita 23 mm, mix kolor, opakowanie zawiera 50 sztuk op. 542/ 693; Pióro kulkowe - grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,25 mm, tusz błyskawicznie zasycha i jest odporny na działania wody oraz światła, szara silikonowa końcówka umożliwia poprawę błędów i pomyłek, kolor obudowy w kolorze tuszu, wymienny wkład, kolor niebieski i czarny\* szt. 110/ 120; Pióro kulkowe - grubość końcówki 0,7 mm, grubość linii pisania 0,35 mm, tusz błyskawicznie zasycha i jest odporny na działania wody oraz światła, szara silikonowa końcówka umożliwia poprawę błędów i pomyłek, kolor obudowy w kolorze tuszu, wymienny wkład, kolor niebieski, czerwony, zielony i czarny\* szt. 254/ 324; Pióro kulkowe - wykonane z tworzywa sztucznego, płynny tusz pigmentowy, wodoodporny, odporny na blaknięcie, nie wylewa się przy zmienionym ciśnieniu atmosferycznym. Średnica kulki piszącej 0,8 mm, grubość linii pisania 0,6 mm. Wymienny wkład. Kolor niebieski i czarny\* szt. 185/ 225; Pióro kulkowe - z tworzywa sztucznego, grubość linii pisania 0,5 mm. Kolor obudowy odpowiada kolorowi tuszu, posiada okienko pozwalające na kontrolę zużycia tuszu. Tusz na bazie wody, długość linii pisania 1300 m, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony\* szt. 295/ 390; Pióro kulkowe - z tworzywa sztucznego, średnica kulki piszącej 0,5 mm, grubość linii pisania 0,3 mm. Kolor obudowy odpowiada kolorowi tuszu, posiada okienko pozwalające na kontrolę zużycia tuszu. Tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie. Kapilarny system podawania tuszu zapewnia płynność pisania. Długość linii pisania 1500 m. Kolor czarny, czerwony, zielony i niebieski\* szt. 804/ 1146; Pióro kulkowe - korpus i skuwka wykonane z czarnej, czerwonej lub niebieskiej żywicy, wykończenia ze stali nierdzewnej, w kartonowym etui, z wkładem koloru czarnego i niebieskiego\*. szt. 50/ 65; Plastelina 12 kolorów - nie klei się do rąk, plastelina jest zabezpieczona folią i umieszczona w kartonowym pudełku. op. 242/ 292; Plastelina 6 kolorów - nie

klei się do rąk, plastelina jest zabezpieczona folią i umieszczona w kartonowym pudełku. op. 287/360; Płyn do zmywania folii i tablic konferencyjnych w sprayu - czyści wszelkie markery oraz zanieczyszczenia z folii i tablic suchociernych, na bazie alkoholu, antystatyczny, pojemność 220 ml. szt. 249/ 260; Podajnik do taśmy klejącej - wykonany z tworzywa sztucznego, nie przesuwają się po powierzchni podczas odrywania taśmy, z metalowym nożykiem, max. wymiar taśmy 19mmx 30mm szt. 19/ 22; Podkład na biurko (mata) - wykonany z tworzywa sztucznego z przezroczystą folią, pod folię można włożyć informacje, równo przylega do biurka, nie ślizga się, wymiary 650x500 mm, kolor czarny i niebieski\*. szt. 57/ 72; Podkład na biurko z organizерem zawierającym kalendarz, notes oraz piórniki na przybory piśmiennicze. Wymiary 700x500 mm. szt. 46/ 49; Poduszka do stempli nasączona - w metalowym pudełku o wymiarach 110x70mm, nasączona tuszem bez dodatku oleju w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym i fioletowym\*. szt. 178/ 208; Poduszka do stempli nienasączona - w metalowym pudełku o wymiarach 110x70mm, wykonana z materiału magazynującego wilgoć, odporna na wysychanie. szt. 79/ 90; Pojemnik magnetyczny na spinacze - plastikowy w kształcie walca, górna część z magnesem i dwoma otworami do wyjmowania spinaczy, dolna część przezroczysta, wewnątrz przegroda pozwalająca na przechowywanie dwóch rodzajów spinaczy. szt. 207/ 238; Pojemnik na czasopisma (gazetownik) - wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową o strukturze płótna, szerokość grzbietu 75 mm, pojemność 750 kartek A4 o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, ściana grzbietowa z wymienną etykietą opisową, wycięcie na palec. Składane, łatwe w montażu, różne kolory\*. szt. 42/ 52; Pojemnik na dokumenty (czasopisma) - pionowy, wykonany z odpornego na pęknięcia plastiku, przeznaczony na katalogi, foldery itp., posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pojemnika z półki, ażurowy, ścięte boki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie dokumentów, posiada naklejoną etykietę do opisu, pojemność do 850 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, wymiary min. 245x85x315 mm, różne kolory\*. szt. 35/ 45; Pojemnik na dokumenty (czasopisma) - plastikowy, pionowy, przeznaczony na czasopisma, katalogi i inne dokumenty o formacie A4, wzmocniona podstawa gwarantuje stabilność pojemnika, niższy przód ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, częściowo wycięty grzbiet, wymiary: 69x320x265 mm szt. 49/ 59; Półka metalowa na dokumenty formatu A4 - czteropoziomowa ze stojakiem, wykonana z siateczki pokrytej lakierem, kolor czarny i srebrny\* szt. 25/ 33; Półka na dokumenty formatu A4, wykonana z tworzywa sztucznego, bezbarwna, z przodu miejsca na naklejanie etykiet, przód profilowany zabezpieczającą przód przed wypadaniem, możliwość łączenia w pionie oraz kaskadowo. szt. 448/ 598; Półka ścienna na dokumenty - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, wykonana z odpornego na pęknięcia polistyrenu, transparentna, mocowana za pomocą śrub i kołków (w komplecie). Wewnątrz mieści min. 320 kartek

o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, duży kąt nachylenia półki względem głównego panelu zapewnia większą pojemność; wycięcia boków w kształcie litery U umożliwia przechowywanie większych formatów lub zrolowanych dokumentów. Wymiary 361x86x270 mm. kpl. 10/ 15; Przekładki do segregatora - format A5, z kolorowymi indeksami i nadrukami, perforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, nadruk A-Z, strona opisowa. op. 2/ 2; Przekładki do segregatora liczbowe - format A4, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m<sup>2</sup>, kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, nadruk 1-10. op. 41/ 42; Przekładki do segregatora liczbowe - format A4, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m<sup>2</sup>, kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, nadruk 1-20. op. 19/ 20; Przekładki do segregatora liczbowe - format A4, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m<sup>2</sup>, kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, nadruk 1-31. op. 29/ 35; Przekładki do segregatora liczbowe - format A4, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m<sup>2</sup>, kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, nadruk 1-5. op. 10/ 11; Przekładki do segregatorów - format 1/3 A4 (240x105 mm), do wpinania w pionie i poziomie, wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m<sup>2</sup>, 100 sztuk w opakowaniu. Różne kolory\* op. 75/ 105; Przekładki do segregatorów alfabetyczne - format A4, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m<sup>2</sup>, kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, nadruk A-Z. op. 32/ 38; Przybornik na biurko - wykonany z metalowej siateczki pokrytej czarnym lakierem. 5 komór: jedna na listy, dwie na materiały piśmiennicze, jedna na drobne akcesoria, jedna na karteczki oraz wysuwana szufladka na drobne akcesoria. Wymiary min. 220x140x130 mm szt. 10/ 15; Przybornik na biurko bezbarwny lub dymny, posiada 4 przegrody na artykuły piszące, 1 przegrodę na karteczki i 1 przegrodę na wizytówki, wymiary min. długość 105 mm, szerokość 155 mm, wysokość 101 mm. szt. 90/ 122; Przybornik na biurko obrotowy - wykonany z trwałego tworzywa, kolor czarny, bez wyposażenia, wymiary: średnica 128 mm, wysokość 110 mm. szt. 96/ 97; Przybornik na biurko walec - wykonany z tworzywa sztucznego, bezbarwny lub dymny, posiada 2 przegrody na długopisy i 5 szufladek na drobne akcesoria. szt. 39/ 49; Pudło archiwizacyjne - pudło z tektury falistej bezkwasowej pozwalające przechowywać pudełka na akta, segregatory, dokumenty w teczkach - zawieszki, konstrukcja z systemem FastFold usprawnia złożenie, otwory w ścianach bocznych ułatwiają przenoszenie, etykiety do opisu zawartości na bocznych ścianach, wymiary szer. 333 mm, wys. 285 mm, dł. 390 mm. szt. 110/ 160; Pudło archiwizacyjne - pudło z tektury falistej pozwalające przechowywać pudełka na akta, segregatory, dokumenty w teczkach - zawieszki, konstrukcja z

systemem FastFold usprawnia złożenie, otwory w ścianach bocznych ułatwiają przenoszenie, etykiety do opisu zawartości na bocznych ścianach, wymiary szer. 378 mm, wys. 287 mm, dł. 545 mm. Mieści 6 pudeł z pozycji 255 lub 4 z pozycji 254 szt. 120/ 175; Pudło archiwizacyjne - służy do przechowywania dokumentów w formacie A4. Kłapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem, duże etykiety do opisu zawartości, wymiary szer. 105 mm, wys. 260 mm, dł. 315 mm. Pasuje do pudła z pozycji 253 szt. 1440/ 2155; Pudło archiwizacyjne - służy do przechowywania dokumentów w formacie A4. Kłapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem, duże etykiety do opisu zawartości, wymiary szer. 80 mm, wys. 260 mm, dł. 315 mm. Pasuje do pudła z pozycji 253 szt. 55/ 75; Pudło archiwizacyjne - wykonane z tektury falistej, bezkwasowej, składane, o wymiarach 522x351x305 mm, zamykane, specjalne otwory pozwalają przenosić pudło, dodatkowy otwór w klapie ułatwia otwieranie, mieści 6 pudełek o szer. 80 mm lub 5 o szer. 100 mm. szt. 50/ 50; Pudło archiwizacyjne - z tektury bezkwasowej, do transportu i przechowywania dokumentów, mieści 4 pudełka, pole opisowe na bocznej ścianie o wymiarach 455x355x270 mm. szt. 70/ 100; Pudło archiwizacyjne - z tektury bezkwasowej, szerokość grzbietu 100 mm, mieści ok. 1000 kartek formatu A4, możliwość stawiania na krótszym lub dłuższym boku, mieści segregator, pięć ścian opisowych, otwory pozwalające na wyjmowanie z pudełka zbiorczego oraz na wkładanie/wyjmowanie zawartości bez zdejmowania pudełka z półki. szt. 253/ 373; Pudło archiwizacyjne - z tektury bezkwasowej, szerokość grzbietu 150 mm, możliwość stawiania na krótszym lub dłuższym boku, mieści segregator, pięć ścian opisowych, otwory pozwalające na wyjmowanie z pudełka zbiorczego oraz na wkładanie/wyjmowanie zawartości bez zdejmowania pudełka z półki. szt. 60/ 60; Pudło archiwizacyjne - z tektury, składane, zamykane, o wymiarach 525x338x306 mm, mieści 7 segregatorów lub 7 pojemników o szerokości 75 mm. szt. 20/ 30; Pudło archiwizacyjne - z twardej tektury falistej, o wymiarach 265x95x340 mm, do przechowywania dokumentów formatu A4 wypiętych z segregatora, możliwość ustawienia w pionie i w poziomie, miejsce do opisu zawartości, otwory ułatwiające wyjmowanie i przenoszenie kartonów. szt. 300/ 450; Pudło archiwizacyjne bezkwasowe wym. 350x260x110 mm - chroni dokumenty przed wilgocią i owadami, jest trudno zapalne, można w nim przechowywać dokumenty przez sto lat, wykonane z tektury litej bezkwasowej o ph 8.0-9.5, rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg, liczba Kappa <5, gramatura 1300g/m<sup>2</sup>. szt. 70/ 100; Pudło archiwizacyjne bezkwasowe wym. 350x260x130 mm - chroni dokumenty przed wilgocią i owadami, jest trudno zapalne, można w nim przechowywać dokumenty przez sto lat, wykonane z tektury litej bezkwasowej o ph 8.0-9.5, rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg, liczba Kappa <5, gramatura 1300g/m<sup>2</sup>. szt. 70/ 100; Pudło archiwizacyjne bezkwasowe wym. 350x260x90 mm - chroni dokumenty przed wilgocią i owadami, jest trudno zapalne, można w nim

przechowywać dokumenty przez sto lat, wykonane z tektury litej bezkwasowej o pH 8.0-9.5, rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg, liczba Kappa <5, gramatura 1300g/m<sup>2</sup>. szt. 74/ 104; Pudło archiwizacyjne do przechowywania segregatorów, czasopism, książek i innych przedmiotów, posiada uchwyty do przenoszenia, wykonane z mocnego kartonu pokrytego czarną okleiną. Pudła można ustawiać jedno na drugim, łatwo się składa, mocowanie ścianek przy pomocy zatrzasków, wymiary 365x240x360 mm (dł./gł./wys.) szt. 7/ 10; Pudło archiwizacyjne na teczki zawieszane, posiada uchwyt do przenoszenia, wykonane z mocnego kartonu, pokrytego czarną okleiną, pudła można ustawiać jedno na drugim, mieści do 50 teczek zawieszanych, łatwo się składa, mocowania ścianek przy pomocy zatrzasków, wymiary 340x250x400 mm (dł./gł./wys.) szt. 7/ 10; Pudło archiwizacyjne zbiorcze - wykonane z tektury falistej, bezkwasowej, przeznaczone do przechowywania segregatorów lub 4 pudełek archiwizacyjnych, zaopatrzone w pola do umieszczania napisów informacyjnych, wymiary 420x360x350 mm szt. 119/ 175; Rozszywacz dokumentów - metalowy w plastikowej obudowie z mechanizmem blokującym ostrza, przeznaczony do rozszywania wszystkich rodzajów zszywek. szt. 232/ 345; Segregator - format A4 z mechanizmem 2-ringowym, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, obustronna wymienna etykieta, szerokość grzbietu 35 mm, różne kolory\* szt. 511/ 577; Segregator - format A4 z mechanizmem 4-ringowym, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, obustronna wymienna etykieta, szerokość grzbietu 35 mm, różne kolory\* szt. 74/ 80; Segregator - format A4, mechanizm dźwigowy z dociskiem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu 50 mm, obustronna wymienna etykieta, różne kolory\*. szt. 969/ 1057; Segregator - format A4, mechanizm dźwigowy z dociskiem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu 75 mm, obustronna wymienna etykieta, różne kolory\* szt. 1125/ 1346; Segregator - format A5, mechanizm 2-ringowy, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, szerokość grzbietu 35 mm, różne kolory\* szt. 37/ 47; Segregator - format A5, mechanizm dźwigowy z dociskiem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu 75 mm, obustronna wymienna etykieta, różne kolory\*. szt. 83/ 83; Segregator do akt osobowych - format A4, zawiera dwustronnie zadrukowane zakładki A, B, C do prowadzenia historii zatrudnienia pracownika, mechanizm 2 - ringowy, okładka twarda oklejona ze sztywnym grzbieciem, na grzbiecie umieszczone okienko na wpisanie nazwiska lub numeru pracownika, szerokość grzbietu min. 35 mm szt. 120/ 180; Skoroszyt kartonowy oczkowy, format A4, tektura 250g/m<sup>2</sup>, wpinany do segregatora. Biały szt. 30/ 44; Skoroszyt wpinany - format A4, wykonany z folii PCV, przednia okładka

przezroczysta, tylna kolorowa, na grzbiecie wymienny dwustronny papierowy pasek do opisu, metalowe wąsy, boczna perforacja umożliwia wpięcie do segregatora, pojemność 200 kartek, różne kolory\* szt. 2120/ 2880; Skoroszyt zaciskowy - format A4, przezroczysta okładka przednia, tylna kolorowa, umożliwia przechowywanie dokumentów bez potrzeby dziurkowania lub zszywania, metalowy klip zaciskowy na niedziurkowane kartki, pojemność 30 kartek szt. 16/ 21; Skoroszyt zaciskowy - format A4, przezroczysta okładka przednia, tylna kolorowa, umożliwia przechowywanie dokumentów bez potrzeby dziurkowania lub zszywania, metalowy klip zaciskowy na niedziurkowane kartki, pojemność 60 kartek szt. 17/ 22; Spinacz archiwizacyjny (klips archiwizacyjny) - do dokumentów wypiętych z segregatora, wyposażony w zaczepy uniemożliwiające przypadkowe otwarcie, kolor transparentny, bez barwników i plastyfikatorów, surowiec nie pochodzi z recyklingu, odporny na wielkorotne wyginanie oraz na starzenie, bezpieczny dla dokumentów przez 50 lat, opakowanie zawiera 100 sztuk oraz 1 uchwyt do przenoszenia dokumentów. op. 54/ 80; Spinacze biurowe metalowe do papieru 25 mm, trójkątne, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 304/ 364; Spinacze biurowe metalowe do papieru 28 mm, owalne, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 484/ 724; Spinacze biurowe metalowe do papieru 31 mm, trójkątne, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 444/ 604; Spinacze biurowe metalowe do papieru 33 mm, okrągłe, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 222/ 282; Spinacze biurowe metalowe do papieru 50 mm, owalne, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 280/ 310; Spinacze biurowe metalowe kolorowe do papieru 28 mm, owalne, opakowanie zawiera 100 sztuk op. 113/ 113; Spinacze biurowe metalowe krzyżowe 41 mm, opakowanie zawiera 50 sztuk. op. 51/ 51; Spinacze biurowe metalowe krzyżowe 65 mm, opakowanie zawiera 12 sztuk op. 30/ 30; Szpilki - uniwersalne galwanizowane, pakowane w pudełka po 50 g, długość 28 mm. op. 33/ 33; Tablica Flipchart - lakierowana powierzchnia suchościernalno - magnetyczna, lekka konstrukcja z trójnogiem, wąska aluminiowa rama, regulowana wysokość, aluminiowa półka na przybory, ruchome haczyki oraz unoszony zacisk umożliwiają sprawną wymianę bloku, wymiar tablicy 1020x700 mm (ze stelażem 1950x700mm). szt. 5/ 7; Taśma dwustronna - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, przezroczysta (po usunięciu paska papieru), można odrywać ręcznie bez konieczności używania nożyczek, dobrze przylega do powierzchni, nie rozwarstwia się, odporna na kurczenie, rozmiar 25mm x 50 m szt. 228/ 299; Taśma dwustronna - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, przezroczysta (po usunięciu paska papieru), można odrywać ręcznie bez konieczności używania nożyczek, dobrze przylega do powierzchni, nie rozwarstwia się, odporna na kurczenie, rozmiar 38mm x 25 m szt. 117/ 130; Taśma dwustronna - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, przezroczysta (po usunięciu paska papieru), można odrywać ręcznie bez konieczności używania nożyczek, dobrze



przylega do powierzchni, nie rozwarstwia się, odporna na kurczenie, rozmiar 50mm x 25 m szt. 138/ 151; Taśma klejąca - 48 mm x 50 m, przezroczysta o uniwersalnym zastosowaniu, klej akrylowy, odporna na przedarcie, doskonała przyczepność. szt. 285/ 335; Taśma klejąca - matowa, po naklejeniu staje się niewidoczna, można po niej pisać długopisem, nie zostawia smug na fotokopiach, nie żółknie z upływem czasu, rozmiar 19mmx33m szt. 229/ 289; Taśma klejąca przezroczysta 12 mm x 30 m szt. 330/ 360; Taśma klejąca przezroczysta 18 mm x 30 m szt. 475/ 580; Taśma klejąca przezroczysta 24 mm x 20 m szt. 482/ 608; Taśma klejąca - przezroczysta, do stosowania w szerokim zakresie temperatur, silnie klejąca, rozmiar 15mmx33m szt. 76/ 111; Taśma ostrzegawcza biało-czerwona - bez kleju, dwustronna, przeznaczona m.in. do zabezpieczania wykopów, miejsc niebezpiecznych itp., w rolce o wymiarach min. 70mm x 100m. Wykonana z polichlorku winylu o grubości min. 30 mic. szt. 443/ 545; Taśma ostrzegawcza biało-czerwona - samoprzylepna w rolce o wymiarach 50mmx33m. Przeznaczona m.in. do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, wykonana z polichlorku winylu o grubości min. 150 mic. szt. 75/ 97; Taśma ostrzegawcza żółto-czarna - bez kleju, dwustronna, przeznaczona m.in. do zabezpieczania wykopów, miejsc niebezpiecznych itp., w rolce o wymiarach min. 70mm x 100m. Wykonana z polichlorku winylu o grubości min. 30 mic. szt. 230/ 270; Taśma ostrzegawcza żółto-czarna - samoprzylepna w rolce o wymiarach 50mmx33m. Przeznaczona m.in. do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, wykonana z polichlorku winylu o grubości min. 150 mic. szt. 49/ 61; Taśma pakowa 48 mm x 50 m - wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, jednostronnie samoprzylepna, do zabezpieczania różnego rodzaju opakowań podczas transportu. Odporna na zrywanie i rozciąganie, grubość 48 mic. Wymiary 48 mm x 50 m, brązowa i transparentna\*. szt. 261/ 376; Teczka do podpisu format A4 10 kartek - wykonana z tektury litej pokrytej skóropodobnym tworzywem w kolorze czarnym, bordowym, zielonym i granatowym\*, grzbiet wykonany harmonijkowo, kartki wewnętrzne kartonowe białe z otworami do podglądu zawartości. szt. 16/ 19; Teczka do podpisu format A4 20 kartek - wykonana z tektury litej pokrytej skóropodobnym tworzywem w kolorze czarnym, bordowym, zielonym i granatowym\*, grzbiet wykonany harmonijkowo, kartki wewnętrzne kartonowe białe z otworami do podglądu zawartości. szt. 28/ 31; Teczka harmonijkowa A4 - wykonana z wytrzymałego polipropylenu, brzegi wzmocnione taśmą kaletniczą, zawiera 12 transparentnych przegródek na dokumenty, posiada przekładki indeksujące oraz okienko opisowe, zapięcie na gumkę. Kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny\* szt. 125/ 185; Teczka harmonijkowa A4 - wykonana z wytrzymałego polipropylenu, brzegi wzmocnione taśmą kaletniczą, zawiera 6 transparentnych przegródek na dokumenty, posiada przekładki indeksujące oraz okienko opisowe, zapięcie na gumkę. Kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty,

czarny\* szt. 70/ 88; Teczka kartonowa A4 na 2 gumki - wykonana z kartonu o gramaturze min. 390 g/m<sup>2</sup>, barwiona, pokryta woskiem, zamykana na dwie narożne gumki w kolorze teczki. Różne kolory\*. szt. 910/ 1260; Teczka kartonowa A4 z gumką - wykonana z kartonu o gramaturze min. 380 g/m<sup>2</sup>, jednostronnie barwiona, pokryta lakierem, szerokość grzbietu do 20 mm, zamykana na gumkę w kolorze teczki. Różne kolory\*. szt. 1308/ 1958; Teczka kartonowa wiązana A4 - biała z nadrukiem, wykonana z tektury o grubości min. 300 g/m<sup>2</sup>, posiada trzy wew. klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. szt. 715/ 1015; Teczka kartonowa wisząca format A4 - do przechowywania i archiwizowania dokumentów, wykonana z kartonu o gramaturze min. 230 g/m<sup>2</sup>, posiada zakładkę indeksową, plastikowy indeks oraz kartoniki opisowe, uchwyt zawieszkowy wykonany z metalu, różne kolory\* szt. 1340/ 2000; Teczka kopertowa - format A4, wykonana z polipropylenu o grubości 180 mic, na listwie grzbietowej euoperforacja umożliwiająca wpięcie do każdego segregatora, zamykana na zatrzask, pojemność do 120 kartek, różne kolory\*. szt. 14/ 20; Teczka kopertowa - format A4, wykonana z polipropylenu o grubości 180 mic, zamykana na zatrzask, pojemność do 120 kartek, różne kolory\*. szt. 121/ 137; Teczka skrzydłowa A4 z gumką - wykonana z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wewnątrz wklejka papierowa, zamykana na gumkę wzdłuż długiego boku, posiada 3 boczne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, szerokość grzbietu 20 mm, różne kolory\*. szt. 148/ 168; Teczka skrzydłowa A4 z rzepem - wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm, pokryta folią polipropylenową, wewnątrz wklejka papierowa, zamykana na 2 rzepy, posiada 3 boczne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, szerokość grzbietu 20 mm, różne kolory\*. szt. 125/ 135; Teczka skrzydłowa A4 z rzepem - wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm, pokryta folią polipropylenową, wewnątrz wklejka papierowa, zamykana na 2 rzepy, posiada 3 boczne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, szerokość grzbietu 40 mm, różne kolory\*. szt. 620/ 841; Teczka wiązana tasiemką - do przechowywania dokumentów A4, wykonana z tektury litej bezkwasowej białej, wymiary 320x250x50 mm, gramatura 800 g/m<sup>2</sup>, wartość ph>7,5, rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg, liczba Kappa <5, absorbcja wody Cobb60<30 g/m<sup>2</sup>. Tasiemka szerokości 10 mm wykonana z celulozy bawełnianej, włókna niebielone chemicznie, kolor biały, ph neutralne. szt. 120/ 180; Teczka z rączką 100 mm - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, różne kolory\* szt. 223/ 290; Teczka z rączką 40 mm - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, różne kolory\* szt. 239/ 345; Teczka z rączką 60 mm -

mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, różne kolory\* szt. 56/ 77; Teczka z rączką 80 mm - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, różne kolory\* szt. 124/ 177; Temperówka metalowa podwójna - wykonana ze stopu aluminium z ostrzem ze stali nierdzewnej, rowkowanie w korpusie ułatwia trzymanie, przeznaczona do standardowych kredek i ołówków oraz do kredek o średnicy 11 mm. Posiada uwolnienie pod grafit, dzięki czemu się nie blokuje. szt. 170/ 218; Temperówka metalowa pojedyncza - wykonana ze stopu aluminium z ostrzem ze stali nierdzewnej, rowkowanie w korpusie ułatwia trzymanie, przeznaczona do standardowych ołówków. Posiada uwolnienie pod grafit, dzięki czemu się nie blokuje. szt. 1109/ 1209; Tusz do stempli olejowy szybko schnący, nie przesiąka przez papier, do pieczętek z metalową płytką stemplującą, w butelce z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu, pojemność min. 25 ml, dostępny w kolorach: czerwonym, czarnym, niebieskim\*. szt. 4/ 6; Tusz do stempli uniwersalny na bazie wody, szybko schnący, nie przesiąka przez papier, do pieczętek automatycznych oraz stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, w butelce z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu, pojemność min. 25 ml, dostępny w kolorach: czerwonym, czarnym, niebieskim, zielonym i fioletowym\*. szt. 292/ 325; Wieszak na pieczątki - podwójny stojak z uchwytem, możliwość zawieszenia 16 szt. pieczętek drewnianych lub z tworzywa, wykonany z tworzywa sztucznego. szt. 18/ 19; Wizytownik - stojący, wykonany z pleksi, wymiary 200x80 mm szt. 182/ 192; Wizytownik książkowy - wykonany z miękkiej naturalnej skóry, posiada 20 koszulek na wizytówki o max. rozmiarze 90x60 mm, pojemność 120 wizytówek, wymiary 115x195x14 mm, kolor czarny szt. 2/ 2; Wkład do długopisu Beifa LAK 1065/N niebieski szt. 40/ 40; Wkład pełny do długopisu Parker - wkład wielkopojemny, z teksturowaną kulką z węgla wolframu zapewnia ciągłe pisanie, korek smarowy na końcu wkładu zapewnia wykorzystanie całego tuszu, rozmiar min. F, kolor tuszu, czarny i niebieski\* szt. 332/ 412; Wkład pełny do długopisu Penmate Sorento niebieski szt. 266/ 366; Wkład pełny do długopisu UNI power Tank niebieski, czerwony i czarny\* szt. 30/ 40; Wkład pełny do długopisu Zenith - metalowy wkład wielkopojemny z dokumentalnym tuszem odpornym na działanie światła i wody, średnica kulki 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,5 - 0,7 mm, długość linii pisania 3500 m. Kolor czarny, czerwony i niebieski\* szt. 550/ 760; Wkład pełny do długopisu żelowego 0,5 mm - kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony\*, pasuje do długopisu z pozycji 28 szt. 459/ 519; Wkład pełny do pióra kulkowego Frixion Pilot 0,5 mm, kolor niebieski i czarny\* szt. 62/ 62; Wkład pełny do pióra

kulkowego Frixion Pilot 0,7 mm, kolor niebieski i czarny\* szt. 110/ 140; Wkład pełny do pióra kulkowego PARKER - rozmiar F, kolor czarny i niebieski\* szt. 145/ 185; Wkład pełny olejowy krótki do długopisów z mechanizmem wkładania. Pasuje do długopisów Pilot Super Grip, Rexgrip, PB-X, GP2 i GP3. Kolor niebieski i czarny\* szt. 5/ 5; Wkłady grafitowe do ołówków automatycznych, grubość grafitu 0,5 mm B, opakowanie zawiera 12 sztuk op. 91/ 113; Wkłady grafitowe do ołówków automatycznych, grubość grafitu 0,5 mm HB, opakowanie zawiera 12 sztuk op. 354/ 433; Wkłady grafitowe do ołówków automatycznych, grubość grafitu 0,7 mm HB, opakowanie zawiera 12 sztuk op. 45/ 50; Wkłady grafitowe do ołówków automatycznych, grubość grafitu 2 mm 2B, opakowanie zawiera 12 sztuk op. 12/ 12; Wymazywacz do atramentu - posiada dwie końcówki: biała końcówka do zmywania tekstu i niebieska do nanoszenia poprawek. szt. 31/ 31; Zakreślacz fluorescencyjny - ścięta końcówka, atrament na bazie wody do wszystkich rodzajów papieru, nie rozmazuje się, końcówka pisząca zabezpieczona przed wciśnięciem, grubość linii pisania 1-5 mm, 4 kolory w etui. kpl. 569/ 738; Zakreślacz fluorescencyjny - tusz na bazie wody, do pisania na wszystkich rodzajach papieru, duża odporność na wysychanie, ścięta końcówka, szerokość linii pisania 2-5mm, różne kolory\* szt. 1348/ 1585; Zestaw kreślarski - w skład wchodzi linijka 30 cm, ekierka 45 stopni/21 cm, ekierka 60 stopni/21 cm, kątomierz 180 stopni, wykonany z tworzywa sztucznego w etui. kpl. 32/ 34; Zszywacz biurowy - metalowa konstrukcja, uchwyt antypoślizgowy, długa dźwignia zwiększająca siłę nacisku, gumowy spód zapewniający stabilność, pojemnik na zapasowe zszywki, wskaźnik ilości zszywek, umożliwia zszywanie do 100 kartek o gramaturze 80 g/m2 zszywkami o wielkości 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 i 23/15. szt. 9/ 9; Zszywacz biurowy - metalowa konstrukcja, uchwyt antypoślizgowy, długa dźwignia zwiększająca siłę nacisku, gumowy spód zapewniający stabilność, pojemnik na zapasowe zszywki, wskaźnik ilości zszywek, umożliwia zszywanie do 200 kartek o gramaturze 80 g/m2 zszywkami o wielkości od 23/6 do 23/23. szt. 4/ 5; Zszywacz biurowy - metalowa konstrukcja, uchwyt antypoślizgowy, długa dźwignia zwiększająca siłę nacisku, gumowy spód zapewniający stabilność, pojemnik na zapasowe zszywki, wskaźnik ilości zszywek, umożliwia zszywanie do 60 kartek o gramaturze 80 g/m2 zszywkami o wielkości 23/10. szt. 28/ 35; Zszywacz biurowy - metalowy w plastikowej obudowie o ergonomicznym kształcie, zszywa do 10 kartek zszywkami nr 10, głębokość zszywania 50 mm. szt. 101/ 150; Zszywacz biurowy - wykonany z metalu z plastikowymi elementami, antypoślizgowa podstawa, głębokość zszywania min. 63 mm, zszywa 40 kartek o gramaturze 80 g/m2 zszywkami o rozmiarze 24/6-8 i 26/6. szt. 207/ 294; Zszywacz biurowy - wykonany z metalu z plastikowymi elementami, antypoślizgowa podstawa, zszywanie zamknięte i otwarte, zszywa 25 kartek o gramaturze 80 g/m2 zszywkami nr 24/6 i 26/6, głębokość wsuwania kartek min. 40 mm, wbudowany

rozszywacz. szt. 69/ 99; Zszywacz długoramienny - zszywa do 40 kartek o gramaturze 80 g/m2, skala calowa i milimetrowa, głębokość zszywania do 300 mm, listwa ogranicznika regulowania formatów od A6 do A2, zszywanie zamknięte i otwarte, pojemność magazynka 150 zszywek 24/6, 24/8, lub 210 zszywek 26/6 i 26/8, posiada możliwość zszywania wzdłuż złożenia kartek, ładowany od góry, podstawa z tworzywa antypoślizgowego. szt. 9/ 12; Zszywki biurowe nr 10 - zszywają do 15 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk. op. 336/ 470; Zszywki biurowe nr 23/10 - zszywają do 60 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk op. 92/ 97; Zszywki biurowe nr 23/13 - zszywają do 100 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk op. 105/ 105; Zszywki biurowe nr 23/6 - zszywają do 30 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk op. 162/ 165; Zszywki biurowe nr 23/8 - zszywają do 40 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk op. 12/ 15; Zszywki biurowe nr 24/6 - zszywają do 25 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk op. 979/ 1426; Zszywki biurowe nr 24/8 - zszywają do 40 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk op. 172/ 214; Zszywki biurowe nr 26/6 - zszywają do 30 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk op. 435/ 537; Zszywki biurowe nr 26/8 - zszywają do 30 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk op. 5/ 5; Zwilżacz glicerynowy - ułatwia sortowanie kartek lub liczenie banknotów, nie pozostawia plam, bezbarwny i bezwonny, pojemność 20 ml. szt. 36/ 40;

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 30190000-7, 30195000-0

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-10-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych	60,00
Termin realizacji dostawy od momentu złożenia zamówienia dla ilości minimalnych i	40,00

maksymalnych	
--------------	--

**6) INFORMACJE DODATKOWE:** Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 2: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2020 r.