
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys inwestorski Ślepy 3

Obiekt	Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45453100-8 - Roboty renowacyjne
Budowa	Zarogów gmina Miechów
Inwestor	GMINA MIECHÓW Ul. Sienkiewicza 25 32-200 Miechów
Biuro kosztorysowe	Wojciech Wachowicz

Poziom cen I kwartał 2023 r

Koszty zakupu

kosztorys sporządzono na podstawie średnich cen
SEKOCENBUD z IV kwartału 2022 i analizy aktualnych cen rynkowych.

Sporządził Wojciech Wachowicz

Styczeń 2023

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka,magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty wewnętrzne -piętro sala 1		
1	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych analogia rozbiórka sceny	m2	19,380
2	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	46,400
3	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	90,440
4	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	95,200
5	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych Analogia boazerii	m2	60,300
6	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	3,150
7	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	8,400
8	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	60,300
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,290
10	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	1,290
11	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	60,300
12	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	60,300
13	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	58,050
14	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	54,180
15	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat	szt	4,000
16	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	90,440
17	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii	m2	64,120
18	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	90,440
19	KNR 2-02 2007/01	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	64,120
20	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	90,440
21	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	90,440
22	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	90,440
23	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka,magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 3)	m2	90,440
24	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	90,440
25	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,440
26	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	90,440
27	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywiniciem na ścianę	m2	99,484
28	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	99,484
29	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	90,440
30	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	64,120
31	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,440
32	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	64,120
33	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	154,560
34	KNR 4-03 1133/02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	10,000
35	KNR 4-03 0401/02	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	12,000
36	KNR 4-03 0501/04	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	5,000
37	KNR 4-03 0507/09	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	10,000
38	KNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W	kpl	10,000
2 Roboty wewnętrzne-piętro sala 2 i 3				
39	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	79,298
40	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	52,100
41	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	4,200
42	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki	m2	3,600
43	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	12,600
44	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	11,200
45	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką wykonanie przesklepienia łukowego w miejscu wyburzonej ścianki filarki gr 1 c wysokość sklepienia 2,55. szerokość 3,5m 0,368	m3	0,368

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	0,368
46	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	63,600
47	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	4,768
48	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	4,768
49	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach (sowetare i n)	m2	69,025
50	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	69,025
51	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	65,010
52	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	60,676
53	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat	szt	6,000
54	KNR 2-02 2006/04	Okladziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	79,298
55	KNR 2-02 2006/03	Okladziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii	m2	75,170
56	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	79,298
57	KNR 2-02 2007/01	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	75,150
58	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	79,298
59	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	79,298
60	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	79,298
61	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	79,298
62	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	79,298
63	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	79,298
64	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	79,298
65	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinieciem na ścianę	m2	87,228
66	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	87,228
67	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	79,228

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
68	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	79,370
69	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	79,298
70	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	79,370
71	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	158,668
72	KNR 4-03 1133/02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	36,000
73	KNR 4-03 1133/02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	30,000
74	KNR 4-03 0401/02	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	14,000
75	KNR 4-03 0501/04	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	6,000
76	KNR 4-03 0507/09	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	16,000
77	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W	kpl	12,000
3 Roboty wewnętrzne piętro korytarz				
78	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	13,828
79	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	13,828
80	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,828
81	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,828
82	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	12,300
83	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m2	35,018
84	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,828
85	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,190
86	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,828
87	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,190
88	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,018
4 Roboty wewnętrzne -klatka schodowa				
89	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	17,375
90	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka,magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	17,375
91	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	17,375
92	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	17,375
93	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	11,050
94	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	46,804
95	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	20,910
96	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	25,534
97	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	20,910
98	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	25,534
99	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	46,444
100	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	6,000
5 Roboty wewnętrzne-Parter sanitariaty				
101	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
102	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	0,210
103	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	8,640
104	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	21,120
105	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2,400
106	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,240
107	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,891
108	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z opłatą za utylizację (Krotność= 10)	m3	0,891
109	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek łazienkowy tuleje lub szczelina	m2	3,600
110	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	21,120
111	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	21,120
112	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	17,430

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka,magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
113	KNR 2-02u1 B-0202-0017 00/01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu;	m2	17,430
114	KNR 4-01 1108/01	Szklenie ram okiennych wystawowych stałych drewnianych szkłem gładkim grubości 5-8mm Analogia montaż szklenie lustrem 2* 0,48 m2	szt	2,000
115	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	10,000
116	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	2,400
117	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	2,400
118	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	2,400
119	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,400
120	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	2,400
121	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	2,400
122	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
123	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wentylacji	m2	1,200
124	KNR 4-01 0333/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
125	KNR 2-02 1215/05	Czerpnie i wywiewy o powierzchni do 1m2 osadzone w ścianach analogia montaż wentylatorów wraz ze sterowaniem	szt	2,000
126	KNR 4-03 0501/02	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	2,000
127	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	2,400
128	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	2,400
129	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	2,400
130	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	2,400
131	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
132	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,000
133	KNR 4-02 0109/06	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt	2,000
134	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
135	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka,magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			miejsce	2,000
136	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
137	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,200
138	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	1,200
139	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,200
140	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	1,200
141	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
142	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	2,000
143	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000
		6 Roboty wewnętrzne parter		
144	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
145	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,100
146	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych analogia drzwi do pmieszczeń	m2	5,000
147	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłóży betonowych przez szlifowanie	m2	13,643
148	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik	m2	13,643
149	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,643
150	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,643
151	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	1,958
152	NNRNKB 6 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	20,150
153	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,193
154	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,643
155	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,550
156	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,643
157	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,550
158	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	35,193
159	KNR 4-03 0501/02	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	3,000
160	KNR 4-03 0507/03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 16A, nieuszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	2,000
161	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	2,000
		7 Roboty rozbiórkowe		
162	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
163	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,538
164	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2Analogia wykucie okna	m2	2,538
165	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,396
166	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	14,350
167	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	53,300
168	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	39,360
169	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokoliów posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	24,100
170	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami 1,0*0,7*1,3	m3	0,910
		razem	m3	0,910
171	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1,8	m	3,600
		razem	m	3,600
172	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3,326
173	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,326
		8 Roboty murowe		
174	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,377
175	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,120
176	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	3,400
177	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	2,000
178	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	1,530
179	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	1,530
180	KNR 4-01 0705/05	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	3,400
181	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	1,885
182	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	0,943
183	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	0,943
184	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	4,200
185	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat 1,8*0,3	szt	2,000
		9 Stolarka drzwiowa		
186	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki	m2	3,800
		10 Tynki wewnętrzne okładziny ścian		
187	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	53,300
188	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	53,300
189	KNR 2-02 1215/01	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach KRATKA wentylacyjna	szt	1,000
190	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	53,300
191	KNR 2-02u1 B-0202-0017 00/01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu;	m2	47,530
192	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	12,000
		11 Posadzki		
193	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	39,360
194	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	39,360
195	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	39,360
		12 Sufit podwieszony		
196	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	39,360
197	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	39,360
		13 Roboty malarskie		
198	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	24,700
199	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	24,700
200	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	24,700
201	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	24,700
		14 Roboty instalacyjne		
202	KNR 2-17 0101/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm	m2	8,000
203	KNR 2-17 0141/03	Okapy wentylacyjne stalowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm Okap stal nierdzewna z filtrem i wentylatorem	szt	1,000
204	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 7,2+3,6	m2	10,800
		razem	m2	10,800
205	KNR 5-08 0404/03	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 50kg przez zabetonowanie w gotowych otworach Montaż nowej tablicy rozdzielczej z osprzetem	kpl	1,000
		15 Zejście na taras		
206	KNR 2-01 0311/02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Pod ścianę oporową wyjścia 0,5*1,1*4,2	m3	2,310
		razem	m3	2,310
207	KNR 2-02 0207/03	Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z ręcznym układaniem betonu 0,5*1,1*4,2+1,2*1,0+2*0,5*1,8*0,9	m2	5,130
		razem	m2	5,130
208	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli ściana schodów przyjęto 20 kg na m2 5,13*0,02	t	0,103
		razem	t	0,103
209	KNR 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; ocynk lakierowany proszkowo 2*1,8+1,2	m	4,800
		razem	m	4,800
210	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki; Analogia pod obrzeże stopni schodowych 12*1,2*0,3*0,25	m3	1,080
		razem	m3	1,080
211	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 1,2*4,8	m2	5,760
		razem	m2	5,760
212	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12*1,2	m	14,400
		razem	m	14,400
213	KNR 2-31u1 0100/01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm 12*1,2*0,3+0,6*1,2	m2	5,040
		razem	m2	5,040
		16 Magazynek		
214	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,48*4,79	m2	11,879
		razem	m2	11,879
215	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	11,879
216	KNR 2-02 0701/10	Obramowanie z kątownika obrzeży kanałów wewnątrz budynków	m	4,000
217	KNR 2-02 0702/02	Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 8cm ANALOGIA MONTAŻ klapy nad piwnicą	m2	1,000
218	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	11,879
219	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	11,879

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
220	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej NP TARKRET z wywinięciem na ścianę cokolik 11,879*1,2	m2	14,255
		razem	m2	14,255
221	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,255
222	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 2,80*2*(2,48+4,79)+2,48*4,79	m2	52,591
		razem	m2	52,591
223	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2,80*2*(2,48+4,79)+2,48*4,79	m2	52,591
		razem	m2	52,591
224	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 2,80*2*(2,48+4,79)	m2	40,712
		razem	m2	40,712
225	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych (2,48*4,79)	m2	11,879
		razem	m2	11,879
226	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	52,591
		17 Chłodnia		
227	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
228	KNR 2-02 1204/03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 analogia DRZWI DO CHŁODNI O POWYSZONEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ 2*0,9*2,0	m2	3,600
		razem	m2	3,600
229	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych sufit 1,28*4,57+1,16*2,86 ściany 2,8*2*(1,28+1,16+4,57+2,86)	m2	9,167
		razem	m2	55,272
			m2	64,439
230	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 1,28*4,57+1,16*2,86	m2	9,167
		razem	m2	9,167
231	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży z gruntowaniem FARBA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE sufit 1,28*4,57+1,16*2,86	m2	9,167
		razem	m2	9,167
232	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	9,167
233	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	9,167
234	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	9,167
235	KNR 2-02u1 B-0202-0017 00/01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; ściany 2,8*2*(1,28+1,16+4,57+2,86)	m2	55,272
		razem	m2	55,272

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1 Roboty wewnętrzne -piętro sala 1				
1	KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podłóg ślepych analogia rozbiórka sceny	m2	19,380		
2	KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarów	m	46,400		
3	KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podłóg ślepych	m2	90,440		
4	KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarów	m	95,200		
5	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłasnionych Analogia boazerii	m2	60,300		
6	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	3,150		
7	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	8,400		
8	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	60,300		
9	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,290		
10	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	1,290		
11	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	60,300		
12	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	60,300		
13	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	58,050		
14	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	54,180		
15	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat	szt	4,000		
16	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	90,440		
17	KNR 2-02 2006/03 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii	m2	64,120		
18	KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	90,440		
19	KNR 2-02 2007/01 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	64,120		
20	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	90,440		
21	KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	90,440		
22	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	90,440		
23	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	90,440		
24	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	90,440		
25	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,440		
26	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	90,440		
27	KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywiniciem na scianę	m2	99,484		
28	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	99,484		
29	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	90,440		
30	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	64,120		
31	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,440		
32	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	64,120		
33	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	154,560		
34	KNR 4-03 1133/02 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	10,000		
35	KNR 4-03 0401/02 Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	12,000		
36	KNR 4-03 0501/04 Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	5,000		
37	KNR 4-03 0507/09 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	10,000		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
38	KNNR 5 0503/03 Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W	kpl	10,000		
2 Roboty wewnętrzne-piętro sala 2 i 3					
39	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	79,298		
40	KNR 4-01 0808/08 Rozbiórka cokołików posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	52,100		
41	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	4,200		
42	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki	m2	3,600		
43	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	12,600		
44	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	11,200		
45	KNR 4-01 0313/01 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką	m3	0,368		
46	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	63,600		
47	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	4,768		
48	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	4,768		
49	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach (sowetare i n)	m2	69,025		
50	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	69,025		
51	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPPER	m2	65,010		
52	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	60,676		
53	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat	szt	6,000		
54	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	79,298		
55	KNR 2-02 2006/03 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii	m2	75,170		
56	KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	79,298		
57	KNR 2-02 2007/01 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	75,150		
58	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	79,298		
59	KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	79,298		
60	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	79,298		
61	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	79,298		
62	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokołikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	79,298		
63	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	79,298		
64	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	79,298		
65	KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinięciem na ścianę	m2	87,228		
66	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	87,228		
67	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	79,228		
68	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	79,370		
69	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	79,298		
70	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	79,370		
71	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	158,668		
72	KNR 4-03 1133/02 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	36,000		
73	KNR 4-03 1133/02 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	30,000		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka,magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
74	KNR 4-03 0401/02 Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	14,000		
75	KNR 4-03 0501/04 Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	6,000		
76	KNR 4-03 0507/09 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	16,000		
77	KNR 5 0503/03 Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W	kpl	12,000		
3 Roboty wewnętrzne piętro korytarz					
78	KNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m2	13,828		
79	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	13,828		
80	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,828		
81	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,828		
82	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	12,300		
83	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,018		
84	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,828		
85	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,190		
86	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,828		
87	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,190		
88	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,018		
4 Roboty wewnętrzne -klatka schodowa					
89	KNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m2	17,375		
90	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik	m2	17,375		
91	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	17,375		
92	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	17,375		
93	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	11,050		
94	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	46,804		
95	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	20,910		
96	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	25,534		
97	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	20,910		
98	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	25,534		
99	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	46,444		
100	KNR 4-01 1212/08 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	6,000		
5 Roboty wewnętrzne-Parter sanitariaty					
101	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
102	KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	0,210		
103	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	8,640		
104	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	21,120		
105	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2,400		
106	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,240		
107	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,891		
108	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z opłatą za utylizację (Krotność= 10)	m3	0,891		
109	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek łazienkowy tuleje lub szczelina	m2	3,600		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
110	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	21,120		
111	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	21,120		
112	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	17,430		
113	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu;	m2	17,430		
114	KNR 4-01 1108/01 Szklenie ram okiennych wystawowych stałych drewnianych szkłem gładkim grubości 5-8mm Analogia montaż szklenie lustrem 2* 0,48 m2	szt	2,000		
115	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	10,000		
116	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	2,400		
117	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	2,400		
118	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	2,400		
119	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,400		
120	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	2,400		
121	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	2,400		
122	KNR 4-01 0333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000		
123	KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wentylacji	m2	1,200		
124	KNR 4-01 0333/09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000		
125	KNR 2-02 1215/05 Czerpnie i wywiewy o powierzchni do 1m2 osadzone w ścianach analogia montaż wentylatorów wraz ze sterowaniem	szt	2,000		
126	KNR 4-03 0501/02 Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	2,000		
127	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	2,400		
128	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	2,400		
129	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	2,400		
130	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	2,400		
131	KNR 4-02 0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000		
132	KNR 4-02 0109/01 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,000		
133	KNR 4-02 0109/06 Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt	2,000		
134	KNR 4-02 0235/08 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000		
135	KNR 4-02 0212/03 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000		
136	KNR 4-02 0212/05 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000		
137	KNR 4-01 0336/03 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,200		
138	KNR 4-02 0114/01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	1,200		
139	KNR 2-15 0104/01 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,200		
140	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	1,200		
141	KNR 2-15 0115/02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000		
142	KNR 2-15 0224/03 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	2,000		
143	KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000		
6 Roboty wewnętrzne parter					
144	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
145	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,100		
146	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych analogia drzwi do pmieszczeń	m2	5,000		
147	KNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie	m2	13,643		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
148	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadзки z płytek układanych na klej stopnie i spocznik	m2	13,643		
149	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,643		
150	NNRNKB 6 2808/05 Posadзки wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,643		
151	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	1,958		
152	NNRNKB 6 2809/03 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	20,150		
153	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,193		
154	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,643		
155	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,550		
156	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,643		
157	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,550		
158	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,193		
159	KNR 4-03 0501/02 Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	3,000		
160	KNR 4-03 0507/03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 16A, nieuszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	2,000		
161	KNR 4-03 0606/02 Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	2,000		
7 Roboty rozbiórkowe					
162	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
163	KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,538		
164	KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2Analogia wykucie okna	m2	2,538		
165	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,396		
166	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	14,350		
167	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	53,300		
168	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	39,360		
169	KNR 4-01 0808/08 Rozbiórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	24,100		
170	KNR 4-01 1011/02 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	0,910		
171	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3,600		
172	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	3,326		
173	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,326		
8 Roboty murowe					
174	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,377		
175	KNR 4-01 0313/03 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,120		
176	KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	3,400		
177	KNR 4-01 0313/06 Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	2,000		
178	KNR 4-01 0703/02 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	1,530		
179	KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	1,530		
180	KNR 4-01 0705/05 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	3,400		
181	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	1,885		
182	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	0,943		
183	KNR 4-01 0726/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	0,943		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
184	KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	4,200		
185	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat 1,8*0,3	szt	2,000		
9 Stolarka drzwiowa					
186	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki	m2	3,800		
10 Tynki wewnętrzne okładziny ścian					
187	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	53,300		
188	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	53,300		
189	KNR 2-02 1215/01 Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach KRATKA wentylacyjna	szt	1,000		
190	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	53,300		
191	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu;	m2	47,530		
192	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	12,000		
11 Posadzki					
193	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	39,360		
194	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	39,360		
195	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	39,360		
12 Sufit podwieszony					
196	KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	39,360		
197	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	39,360		
13 Roboty malarskie					
198	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	24,700		
199	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	24,700		
200	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	24,700		
201	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	24,700		
14 Roboty instalacyjne					
202	KNR 2-17 0101/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm	m2	8,000		
203	KNR 2-17 0141/03 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm Okap stal nierdzewna z filtrem i wentylatorem	szt	1,000		
204	KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	10,800		
205	KNR 5-08 0404/03 Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 50kg przez zabetonowanie w gotowych otworach Montaż nowej tablicy rozdzielczej z osprzetem	kpl	1,000		
15 Zejście na taras					
206	KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III	m3	2,310		
207	KNR 2-02 0207/03 Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	5,130		
208	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,103		
209	KNR 2-02 1209/01 Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym; ocynk lakierowany proszkowo	m	4,800		
210	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki;Analogia pod obrzeże stopni schodowych	m3	1,080		
211	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	5,760		
212	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	14,400		
213	KNR 2-31u1 0100/01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm	m2	5,040		
16 Magazynek					
214	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	11,879		
215	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	11,879		
216	KNR 2-02 0701/10 Obramowanie z kątownika obrzeży kanałów wewnątrz budynków	m	4,000		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka,magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
217	KNR 2-02 0702/02 Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 8cm ANALOGIA MONTAŻ kłapy nad piwnicą	m2	1,000		
218	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	11,879		
219	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanina)	m2	11,879		
220	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej NP TARKRET	m2	14,255		
221	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,255		
222	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	52,591		
223	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	52,591		
224	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	40,712		
225	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	11,879		
226	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	52,591		
17 Chłodnia					
227	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
228	KNR 2-02 1204/03 Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 analogia DRZWI DO CHŁODNI O POWYSZONEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ	m2	3,600		
229	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	64,439		
230	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	9,167		
231	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży z gruntowaniem FARBA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE	m2	9,167		
232	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	9,167		
233	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	9,167		
234	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	9,167		
235	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu;	m2	55,272		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka,magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,0273		
2	Balustrady stalowe tarasowe	kg	40,8000		
3	Baterie umywalkowe stojące	szt	2,0000		
4	Bednarka	kg	7,3600		
5	Beton zwykły	m3	1,7491		
6	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	371,1320		
7	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	1,1414		
8	Cement portlandzki 35	kg	97,0746		
9	Cement portlandzki 35	t	0,5964		
10	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0230		
11	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,0945		
12	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,1180		
13	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,0571		
14	Drewno na stemple budowlane	m3	0,0395		
15	Drewno na stemple	m3	0,0103		
16	Drewno opałowe	kg	20,6566		
17	Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,5389		
18	Drut stalowy miękki	kg	0,6156		
19	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,0000		
20	Drzwi stalowe DO POMIESZCZEŃ CHŁODNI	m2	3,6000		
21	Farba emulsyjna Polinit	dm3	143,1726		
22	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,3560		
23	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,2950		
24	Filec bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,4092		
25	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	206,5656		
26	Gips budowlany szpachlowy	kg	38,7200		
27	Gips budowlany szpachlowy	t	2,0434		
28	Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe	szt	28,5600		
29	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4,5898		
30	Gwoździe budowlane sufitowe	kg	0,3060		
31	Gwoździe do płyt gipsowych	kg	4,6244		
32	Haki do rur	szt	4,0000		
33	Haki i uchwyty do rur	szt	0,6000		
34	Klamry ciesielskie	kg	2,2887		
35	Kłapa szczelna na zawiasach 1,0*1,0m	szt	1,0000		
36	Klej Butapren B	kg	99,0580		
37	Klosze	szt	22,8800		
38	Kółki do wstrzeliwania	szt	937,0584		
39	Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm	szt	6,0000		
40	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm	szt	2,0000		
41	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	262,0800		
42	Koszt wysypiska	m3	0,8910		
43	Kotwy	szt	84,4800		
44	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	6,1124		
45	Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm	m2	2,2400		
46	Kształtki z PCW	szt	8,0000		
47	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	31,6800		
48	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	441,3188		
49	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	98,6011		
50	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	75,2080		
51	Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza	kg	30,9848		
52	Listwy iglaste kl.III	m3	0,6016		
53	Listwy zaciskowe	szt	26,5200		
54	Łączniki warstwowe	szt	16,3200		
55	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	0,6480		
56	Łączniki żeliwne ocynkowane	szt	12,0000		
57	Masa asfaltowa	kg	12,0497		
58	Miski ustępowe porcelanowe Kompakt	szt	2,0000		
59	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	4,3275		
60	Narożniki ochronne Wema	szt	6,1124		
61	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	14,6880		
62	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm	szt	1,0000		
63	Oprawy świetłówkowe	szt	24,0000		
64	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	194,5159		
65	Papier ścierny	ark	4,2120		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka,magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
66	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	602,4830		
67	Pasta podłogowa	kg	16,3624		
68	Pianka poliuretanowa	dm3	5,2800		
69	Piasek do zapraw	m3	7,7898		
70	Piasek	m3	0,7216		
71	Płytki kamionkowe GRES 15x15cm	m2	3,1233		
72	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	60,1613		
73	Płytki ściennie fajansowe szkliwione	m2	68,2080		
74	Płytki ściennie kamionkowe szkliwione 25*6*2,5	m2	58,0356		
75	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	12,6000		
76	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ	m2	319,9962		
77	Płyty styropianowe-styropian 5 cm	m2	178,2249		
78	Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm	szt	5,7400		
79	Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 180	szt	2,0000		
80	Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 210 cm	szt	10,0000		
81	Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 1600mm	szt	2,0200		
82	Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 600mm	szt	3,4400		
83	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	199,6966		
84	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	6,0290		
85	Pręty zbrojeniowe żebrowane do 7mm	t	0,1032		
86	Profil naroża	m	46,7105		
87	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm	m2	6,0000		
88	Przylączy elastyczne do armatury	szt	4,0000		
89	Przylączy elastyczne z tworzywa sztucznego	szt	2,0000		
90	Puszki bakelitowe	szt	26,5200		
91	Ramy stalowe z kształtowników walcowanych z kątownika 40x40x4mm	kg	11,5200		
92	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 50mm	m	2,2000		
93	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 110mm	m	2,2000		
94	Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm	m	1,2360		
95	Rury stalowe S instalacyjne ocynkowane 15mm	m	2,1000		
96	Sedesy kompakt z polistyrenu	szt	2,0000		
97	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	2,8730		
98	Siatka Rabitza	m2	175,9939		
99	Siatka z włókna szklanego	m2	139,6731		
100	Silikon	dm3	0,9600		
101	Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową 32mm	szt	2,0000		
102	Sznur konopny smołowany	kg	0,1800		
103	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	69,7600		
104	Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl	kg	4,7000		
105	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	465,4402		
106	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	1,8328		
107	Tłuczeń kamienny	t	2,1380		
108	Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej	szt	12,0000		
109	Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe	szt	2,0000		
110	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600mm	szt	24,8000		
111	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600mm	szt	1,0500		
112	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	1,0631		
113	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	13,0065		
114	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,1731		
115	Wentylator EDM-160 13W 230V	szt	2,0000		
116	Wkręty do płyt gipsowych	kg	7,1285		
117	Woda	m3	4,0042		
118	Wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	2,0000		
119	Wykładzina podłogowa Gumolit o podwyższonej odporności typu Tarkret	m2	203,5161		
120	Wykładzina z tworzyw sztucznych Linoleum Tarkret Limosom Veneto LW666 gr 2,5mm	m2	15,5380		
121	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200	kg	344,5680		
122	Wyroby stalowe różne	kg	2,1900		
123	Zaprawa cementowa m. 50	m3	1,8671		
124	Zaprawa cementowa m. 80	m3	9,0788		
125	Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,0253		
126	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	27,9995		
127	Zaprawa EVI - sucha mieszanka	kg	1.416,6126		
128	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	341,4589		
129	Zaprawa klejąca	kg	499,9472		
130	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	718,7154		

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka,magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
131	Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	492,2400		
132	Zaprawa	m3	0,1560		
133	Zawiesia do kształtowników C- 55x0,75	szt	98,4000		
134	Zawiesia do kształtowników C-100x0,75	szt	752,7528		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				