

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 u.p.z.p. na zadanie pn.: „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jeleniej Góry wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych**”  
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.57.2024

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwana u.p.z.p, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

### **CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Miasta Jeleniej Góry wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych**

#### **PYTANIE NR 1**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **PYTANIE NR 2**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w opisie przedmiotu zamówienia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **PYTANIE NR 3**

Wykonawca wnosi o wskazanie metody/sposobu/wartości metra kwadratowego jaką przyjęto do oszacowania sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków/budowli. Są to wartości wynikające z aktualnego obwieszczenia wojewody obowiązujące na danym terenie, czy została przyjęta inna metoda wyliczenia sum, prosimy wtedy o wskazanie metody? Czy sumy ubezpieczenia uwzględniają obecną wartość nieruchomości? Kiedy były aktualizowane?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Zamawiający wyjaśnia, iż zasadniczo wartość wynosi 6 000 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni.

Aktualizacja nastąpiła bezpośrednio przed wszczęciem postępowania.

Lp.	Rodzaj budynku	Przyjęty współczynnik szacunkowy odtworzenia za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej
1	inne budynki indywidualnie szacowane (m.in. jck, teatry, ratusz)	od 6 000,00 zł do 11 000,00 zł
2	budynki mieszkalne, użyteczności publicznej m.in. administracyjne, biurowe, użytkowe, handlowe, oświatowe	6 000,00 zł
3	budynki typu m.in. magazynowe, garaże, gospodarcze	3 000,00 zł
4	budynki nieużytkowane, pustostany	1 000,00 zł

Jest to wskaźnik niższy od podawanego przez Wojewodę (aktualnie 8.303 zł/m<sup>2</sup>), ale Zamawiający zamieszcza w tym zakresie stosowną opinię.

Deficyjne określenie ceny 1m<sup>2</sup> budynku mieszkalnego znajdujemy na stronach GUS. Nie jest to wprost definicja wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, podawanego przez Wojewodów, ale z uwagi na fakt, że pojęcia te są podobne, należy przyjąć za prawidłowe wyjaśnienie GUS.

Najpierw trzeba zauważyć, że przez wskaźnik przeliczeniowy podawany przez Wojewodów rozumie się przeciętny koszt budowy 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wojewoda ogłasza wskaźnik co 6 miesięcy w drodze obwieszczenia na podstawie aktualnych danych Urzędu Statystycznego oraz według określonych przez resort właściwy do spraw budownictwa wytycznych. Wskaźniki te służą m.in. do obliczenia wartości odtworzeniowej lokalu, która wykorzystywana jest m.in. przy ustalaniu limitów podwyżek czynszów w zasobach mieszkaniowych, określeniu wskaźnika kosztów przedsięwzięcia przy wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków.

Zgodnie z informacją na stronie GUS, przez cenę 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynku (mieszkalnego) rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę nowych budynków mieszkalnych (innych niż jednorodzinne) w przeliczeniu na 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone jako średnia ważona powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach.

Nakłady na budowę budynku dotyczą wszystkich kosztów poniesionych od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia budowy. Nakłady te winny obejmować wszystkie poniesione koszty kubaturowe i pozakubaturowe związane z realizacją budynku, możliwe do rozliczenia w momencie przekazania do użytkowania. W przypadku przekazania budynku do wykończenia mieszkań przez przyszłych użytkowników, wykazuje się wartość kosztów poniesionych do momentu przekazania budynku.

W kosztach budowy – zgodnie z informacją GUS - uwzględnia się: koszty nabycia działki budowlanej (tj. cenę nabycia, opłatę z tytułu wieczystego użytkowania poniesione przez inwestora, a także opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe), koszty przygotowania działki budowlanej i uzbrojenia zewnętrznego - koszty adiacenckie, koszty wzniesienia budynku - konstrukcji budowlanych, koszty urządzeń technicznych i instalacji budynku, urządzeń budowlanych związanych z budynkiem (urządzeń zapewniających możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki) - służących do ogólnego korzystania, dodatkowe koszty budowy, takie jak: planowania przestrzennego, dokumentacji, ekspertyz i doradztwa projektowego, opłaty związane z zawarciem umów notarialnych i wpisów do księgi wieczystej, nadzoru, kierowania budową i rozliczania robót, koszty finansowania, tj. uzyskania kredytu i spłaty odsetek. W kosztach budowy uwzględnia się też podatek VAT naliczony i zapłacony w związku z realizacją danej inwestycji budowlanej w przypadku, gdy nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu od podatku VAT należnego.

Posługiwanie się w celach ubezpieczeniowych wskaźnikiem przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, podawanym przez Wojewodów jest możliwe - od wartości tego wskaźnika należy odejmować jednak określony % ceny (np. 40%), z uwagi na fakt, że obejmuje ona koszty, które nie muszą być ponownie ponoszone przy likwidacji szkody, jak: koszty nabycia działki budowlanej (tj. cenę nabycia, opłatę z tytułu wieczystego użytkowania poniesione przez inwestora, a także opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe), koszty przygotowania działki budowlanej i uzbrojenia zewnętrznego - koszty adiacenckie, częściowo koszty urządzeń budowlanych związanych z budynkiem (urządzeń zapewniających możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki), a także dodatkowe koszty budowy, takie jak: planowania przestrzennego, opłaty związane z zawarciem umów notarialnych i wpisów do księgi wieczystej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 725).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (akt jednorazowy).

#### **PYTANIE NR 4**

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia wysokości przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem m. Wrocław wynosi 8.303 zł/m<sup>2</sup>, zaś zgodnie z przesłanym wykazem przyjęto średnio wycenę 6.000 za 1m<sup>2</sup>, a dla obiektów nieużytkowanych zaledwie 1.000 zł za m<sup>2</sup>. Z czego wynika tak duża rozbieżność? Czy sumy ubezpieczenia zostaną zaktualizowane do poziomu z Obwieszczenia (jeszcze przed terminem złożenia ofert)?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Zamawiający wyjaśnia, iż metodologia wyliczenia znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 3.

#### **PYTANIE NR 5**

Wykonawca wnosi o wykreślenie niniejszego zapisu z klauzuli likwidacyjnej:

*„Jakiegolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej jego redukcji (w tym proporcjonalnej), nie będą miały zastosowania.*

*Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa”.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 5 do Tomu III SWZ treść „Klauzuli likwidacyjnej”, która otrzymuje brzmienie:

**Klauzula likwidacyjna** – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

Bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy, z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej rzeczy, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

### **Jednocześnie do klauzuli dodaje się zapis:**

Jeżeli suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia zawartej w systemie na sumy stałe jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody (tzw. niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie w stosunku, w jakim suma ubezpieczenia określonego przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości w dniu szkody. Jeżeli niedoubezpieczenie przedmiotu ubezpieczenia nie przekroczy 30% faktycznej wartości tego przedmiotu, wówczas powyższy zapis nie ma zastosowania.

Przy czym za faktyczną wartość przedmiotu ubezpieczenia uznaje się:

- w przypadku wartości księgowej brutto: wartość księgową brutto z ewidencji środków trwałych (gdy mienie jest ubezpieczone w wartości księgowej brutto),
- wartość odtworzeniową nową: szacunkową wartość odtworzeniową nową wyliczoną przez Zamawiającego według określonych wskaźników przeliczeniowych lub cenników eksperckich (gdy mienie ubezpieczone jest według wartości odtworzeniowej nowej), przy tym przyjęty wskaźnik lub wartość z cennika uznaje się za prawidłowe.

Jednocześnie Zamawiający wyklucza możliwość ukształtowania reguły proporcji w o.w.u. w taki sposób, który polegałby na podwójnym zmniejszeniu należnego odszkodowania - najpierw poprzez zredukowanie odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia, a następnie poprzez dalsze obniżenie odszkodowania stosownie do proporcji sumy ubezpieczenia do wartości ubezpieczonego przedmiotu w dniu szkody.

### **PYTANIE NR 6**

*Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie/potwierdzenie zastosowania zasady proporcji dla wszelkich przedmiotów niniejszego postępowania w którym odnotowano niedoubezpieczenie. Jednocześnie proszę o wprowadzenie limitu wartość niedoubezpieczenia do poziomu 20%*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6**

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia zostały zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 5 w punkcie dotyczącym zmienionej klauzuli likwidacyjnej.

### **PYTANIE NR 7**

*Wykonawca prosi o informację, czy na terenie Miasta Jelenia Góra występują PSZOKI, jeżeli tak proszę o:*

- a) Wskazanie miejsca (precyzyjny adres) gdzie się znajdują i czy są w bliskiej odległości od lokalizacji będących przedmiotem zapytania?*
  - b) Czy na terenie PSZOK'ów składowane są opony?*
  - c) Informację o ich otoczeniu*
  - d) Jak wyglądają (pożądana dokumentacja fotograficzna) W przypadku braku możliwości przesłania dokumentacji fotograficznej, prosiłbym o dokładny opis w tym jakiego rodzaju mienie jest składowane?*
  - e) Czy powyższe PSZOKI są przedmiotem ubezpieczenia bądź mienie znajdujące się na terenie PSZOKów: jeżeli tak, jaka jest deklarowana suma ubezpieczenia, co jest dokładnie przedmiotem ubezpieczenia*
- Jednocześnie w przypadku obecności mienia na terenie PSZOK, Wykonawca wnioskuję o wprowadzenie: franszyzy redukcyjnej dla ryzyka działania ognia, w tym dymu, sadzy i/lub wysokiej temperatury oraz wybuchu i implozji w wysokości: 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł dla mienia zlokalizowanego na terenie PSZOK.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7**

Zamawiający wyjaśnia, iż PSZOK nie jest przedmiotem ubezpieczenia. Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie zbiorniki podziemne do selektywnej zbiórki odpadów. PSZOK są własnością MPGK której mienie nie jest ubezpieczane w ramach niniejszego postępowania.

### **PYTANIE NR 8**

*Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszone jest mienie znajdujące się na składowisku odpadów, sortowni śmieci, spalarni śmieci, zakładzie recyklingu, na terenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, bądź w bezpośredniej odległości od wskazanych obiektów? W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie informacji o rodzaju i wartości tego mienia (wraz ze wskazaniem lokalizacji).*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8**

Zamawiający wyjaśnia, iż mienie tego rodzaju nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

### **PYTANIE NR 9**

*Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy wszystkie budynki oraz budowle będące przedmiotem ubezpieczenia są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:*

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);*
  - b) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);*
  - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)*
- oraz czy wszystkie zabezpieczenia ppoż. posiadają aktualne przeglądy?*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9**

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki oraz budowle będące przedmiotem ubezpieczenia są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wymienione przez Wykonawcę.

#### **PYTANIE NR 10**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy na terenie Miasta Jelenia Góra występują wiadukty, mosty/pomosty w tym mosty/pomosty o konstrukcji drewnianej i są przyjmowane do ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie ich wartości wraz z dokumentacją zdjęciową. Czy takie mosty/pomosty są poddawane regularnej konserwacji/przeeglądom? Czy w przeciągu 5 lat odnotowano szkody w stosunku do tego mienia?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10**

Zamawiający wyjaśnia, iż mosty i wiadukty nie są przedmiotem ubezpieczenia mienia. Posiadane obiekty przechodzą obowiązkowe przeglądy i konserwacje.

#### **PYTANIE NR 11**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy wnioskowany sprzęt elektroniczny jest/ będzie (istnieje taki plan na zbliżający się rok szkolny) powierzany uczniom do nauki zdalnej (do użytkowania w ich domach)?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11**

Zamawiający informuje, że prowadził i prowadzi projekty typu Bezpieczna Szkoła (Załącznik nr 7 do Tomu III SIWZ - zakładka nr 3 - wykaz sprzętu elektronicznego).

#### **PYTANIE NR 12**

Wykonawca wnosi o informacje, czy wszystkie wnioskowane obiekt podlegającą regularnym przeglądom zgodnie z prawem Budowlanym (w tym przeglądom pięciorocznym)?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12**

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki oraz budowle będące przedmiotem ubezpieczenia podlegają przeglądom, które wymienia Wykonawca.

#### **PYTANIE NR 13**

Wykonawca wnosi o modyfikacje klauzuli kosztorysowej, zgodnie z poniższym:

*Klauzula kosztorysowa*

*Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

*1. Ubezpieczyciel może zaakceptować wyliczenia wartości odszkodowania na podstawie kosztorysu/ kalkulacji /oferty*

*naprawy przedstawionej przez poszkodowanego z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do weryfikacji przedłożonych przez ubezpieczającego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody i pod warunkiem, iż kosztorys/ kalkulacja /oferta poszkodowanego zawiera:*

- ceny materiałów,*
- zakres prac niezbędnych do naprawy szkody,*
- stawkę za roboczogodzinę,*
- ilość czasu przeznaczanego na naprawę.*

*2. Ubezpieczyciel nie będzie żądał przedłożenia kosztorysu/kalkulacji/oferty sporządzonych w systemach eksperckich (np. SEKOCENBUD; Intercenbud, Norma Pro itp.).*

*3. W przypadku szkód w maszynach, urządzeniach, sprzęcie elektronicznym, aparatach ogólnego i specjalistycznego zastosowania, instalacjach i innym mieniu o podobnej charakterystyce – podstawą wyliczenia wartości odszkodowania będzie ekspertyza/opinia techniczna oraz kosztorys/ kalkulacja/oferta sporządzona przez wyspecjalizowany serwis naprawczy lub wewnętrzne służby techniczne poszkodowanego. Ubezpieczyciel ma obowiązek zweryfikowania przedłożonego.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13**

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 5 do Tomu III SWZ treść „Klauzuli kosztorysowej”, która otrzymuje brzmienie:

**Klauzula kosztorysowa** - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel może zaakceptować wyliczenia wartości odszkodowania na podstawie kosztorysu/ kalkulacji /oferty naprawy przedstawionej przez poszkodowanego z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do weryfikacji przedłożonych przez ubezpieczającego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody i pod warunkiem, iż kosztorys/ kalkulacja /oferta poszkodowanego zawiera:

- ceny materiałów,
- zakres prac niezbędnych do naprawy szkody,
- stawkę za roboczogodzinę,
- ilość czasu przeznaczanego na naprawę.

2. Ubezpieczyciel nie będzie żądał przedłożenia kosztorysu/kalkulacji/oferty sporządzonych w systemach eksperckich (np. SEKOCENBUD; Intercenbud, Norma Pro itp.).

3. W przypadku szkód w maszynach, urządzeniach, sprzęcie elektronicznym, aparatach ogólnego i specjalistycznego zastosowania, instalacjach i innym mieniu o podobnej charakterystyce – podstawą wyliczenia wartości odszkodowania będzie ekspertyza/opinia techniczna oraz kosztorys/ kalkulacja/oferta sporządzona przez wyspecjalizowany serwis naprawczy lub wewnętrzne służby techniczne poszkodowanego. Ubezpieczyciel ma obowiązek zweryfikowania przedłożonego.

#### **PYTANIE NR 14**

Wykonawca wnosi o modyfikację treści klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia wg następującej treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się:

1. Prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 1.000.000 zł w umowie ubezpieczenia w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie łącznie do tych pozycji mienia ubezpieczonych według wartości odtworzeniowej, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.
2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.
3. Limit został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie pozycje mienia łącznie.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **PYTANIE NR 15**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach klauzuli aktów terroryzmu zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **PYTANIE NR 16**

W związku z wymogiem objęcia ochroną ubezpieczeniową czystych strat finansowych wnosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:

- spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek,
- powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów,
- powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów,
- wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych,
- powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nielojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,
- wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,
- wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach, rękojmiach lub gwarancjach,
- wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków,
- wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami,
- wynikających z wycofania produktów z rynku,
- wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages),
- wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych, wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych,
- wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16**

Zamawiający potwierdza powyższe, za wyjątkiem przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach (przekroczenie terminów i okresów w rękojmiach i gwarancjach podlegają wyłączeniu).

#### **PYTANIE NR 17**

Wykonawca prosi o modyfikację treści klauzuli uznania stanu zabezpieczeń wg następującej treści:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych (odgromowych) i przeciwkradzieżowych oraz uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody, o ile są sprawne i stosowane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa”.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17**

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 5 do Tomu III SWZ treść „Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń”, która otrzymuje brzmienie:

**Klauzula uznania stanu zabezpieczeń** – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel akceptuje opisane w SWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe oraz przeciwprzepięciowe pod warunkiem, że są sprawne (chyba że o niesprawności ubezpieczający nie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć) i stosowane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **PYTANIE NR 18**

Wykonawca prosi o wskazanie wysokości przychodów osiągniętych w latach poprzednich/bieżącym roku oraz wielkości szacunkowej na okres nadchodzących 12 miesięcy.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18**

Zamawiający informuje, że zgodnie z uchwałami budżetowymi:

- budżet na rok 2022: dochody budżetu w wysokości 492 957 329,00 zł
- budżet na rok 2023: dochody budżetu w wysokości 603 092 335,00 zł
- budżet na rok 2024: dochody budżetu w wysokości 676 305 806,29 zł
- budżet na rok 2025 (plan wg WPF): dochody budżetu w wysokości 759 055 468,00 zł

#### **PYTANIE NR 19**

Wykonawca wnosi o rezygnację z klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją, ewentualnie o redukcję zaproponowane w niej limitu do 20 000,00 zł.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19**

Zamawiający ustala limit w wys. 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

#### **PYTANIE NR 20**

Wykonawca wnosi o modyfikację Klauzuli konserwatorska, zgodnie z poniższym:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20**

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 5 do Tomu III SWZ treść „Klauzuli konserwatorskiej”, która otrzymuje brzmienie:

**Klauzula konserwatorska** - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU.

#### **PYTANIE NR 21**

Wykonawca prosi o poniższe informacje:

- czy w okresie od 1997 roku włącznie do dnia dzisiejszego (z uwzględnieniem powodzi z 2024r.) teren Miasta Jelenia Góra był zalany na skutek powodzi lub deszczy nawalnych? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie szkód wraz ze wskazaniem ich wartości
- czy Miasto ma środki zabezpieczające przed powodzią, np. worki, opaski, wrota, pompy, itp.?
- czy Miasto ma opracowane pisemne procedury prewencyjne dotyczące zagrożenia powodzią?
- czy Miasto współpracuje z RZGW, Ośrodkiem Koordynacyjno-Informacyjnym (OKI) i IMGW w zakresie powiadamiania o zagrożeniu ryzykiem powodzi – elementy systemu powiadamiania – jeżeli tak, to jak wygląda taka współpraca?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21**

Zamawiający informuje, że Miasto posiada niezbędne środki zabezpieczające przed powodzią i ma opracowane pisemne procedury prewencyjne dotyczące powodzi. Współpracuje z w/w organizacjami.

Zamawiający informuje, że powódź wystąpiła w:

- 1997 r. – wystąpiła z brzegów rzeka Kamienna i Bóbr. Zalane były Cieplice – dzielnica Jeleniej Góry (brak obecnie ubezpieczanych lokalizacji) oraz ul. Wiejska m.in. strażnica OSP.
- 2012 r. wezbrany po opadach deszczu potok Radomierka uszkodził 3 mosty w dzielnicy Maciejowa. Brak jakichkolwiek lokalizacji budynków lub budowli w tym rejonie.

Działania jakie podjęto, to:

- wykonanie usprawnień ułatwiających spływ wody w korytach rzek i potoków. Zamulone i zarośnięte roślinnością koryta potoków i rzek to była główna przyczyna powodzi. Dzięki ukształtowaniu terenu w Jeleniej Górze następuje szybki wzrost poziomu wody w rzekach, ale też bardzo szybko woda spływa - do odbioru nadmiaru wody na terenie miasta są zlokalizowane 2 suche zbiorniki zalewowe. Powyżej Jeleniej Góry zlokalizowany jest – uruchomiony w 2001 r., duży zbiornik wody pitnej – Sosnówka. W dużej mierze wpływa on na poziom bezpieczeństwa powodziowego w Kotlinie Jeleniogórskiej.

W roku 2024: obecnie trwa weryfikacja i sprawdzenia istniejących procedur oraz tworzone są plany ulepszenia zabezpieczeń przeciwpowodziowych – przy współpracy z rządem.

Miasto ma opracowane pisemne procedury prewencyjne dotyczące zagrożenia powodzią. Miasto współpracuje z RZGW, Ośrodkiem Koordynacyjno-Informacyjnym (OKI) i IMGW w zakresie powiadamiania o zagrożeniu ryzykiem powodzi.

## **PYTANIE NR 22**

Wykonawca prosi o wskazanie instalacji fotowoltaicznych (jeżeli występują) zamontowanych na dachach (prosimy o wskazanie miejsca (adres). Dodatkowo prosimy o poniższe informacje:

1. Termoizolacja dachu:

- a) Pianka poliuretanowa lub styropian,
- b) Wełna mineralna,
- c) Inne.....

2. Czy dokonano weryfikacji konstrukcji nośnej budynku na dodatkowe obciążenie instalacją fotowoltaiczną oraz uwzględniająca nowe obciążenia zmienne (śnieg i wiatr)?

- a) Tak
- b) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń

3. Rodzaj konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposób mocowania paneli na dachu.

- a) Systemy mocowane przy wykorzystaniu technologii kotwienia do żelbetowej konstrukcji dachu
- b) Systemy dociążane balastowo – z balastem na każdy moduł
- c) Systemy mocowane do konstrukcji dachu (mocowanie do stropodachu lub inne elementu nośnego konstrukcji dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek)
- d) Systemy przyklejane lub zgrzewane do pokrycia dachu

4. Czy dokonano obliczeń konstrukcji wsporczej obciążenie wiatrem i śniegiem?

- a) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, poproszę o podanie stosowanych:

- Norm
- Stref wiatrowych i śniegowych

- a) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń.

5. Instalacja wyposażona jest w:

- a) Inwertery stringowe
- b) Mikroinwertery
- c) Inwertery z optymalizatorami mocy z funkcją wykrywania i wygaszania łuku elektrycznego

6. Proszę podać miejsce montażu inwerterów/mikroinwerterów.

- a) Na ścianie niepalnej
- b) Na ścianie z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej lub styropianu
- c) Na ścianie z drewna lub płyty wiórowej

7. Czy połączenia za pomocą szybkozłączy wykonano wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta (MC4)?

- a) Tak
- b) Nie

8. Czy instalacja zabezpieczona jest ochronnikami przepięć po stronie DC i AC - co najmniej - Typ 2 (klasa C)?

- a) Tak
- b) Nie

9. Czy instalacja fotowoltaiczna posiada baterię akumulatorów do magazynowania energii?

- a) Nie
- b) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, czy magazyn energii jest wydzielony pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 (elementy murowane lub żelbetowe):

Tak

Nie

10. Wiek instalacji

11. Ilość paneli

12. Moc instalacji

13. Wartość instalacji

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22**

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia „Odnawialne źródła energii np. instalacje fotowoltaiczne, solary” na łączną sumę 498 933,24 zł.

Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji, o jakie pyta Wykonawca.

Poniżej wyłącznie uzupełnienie danych zawartych w Załączniku nr 7 do Tomu III SWZ.

**Budynek Zespołu Szkół Elektronicznych – ul. Grunwaldzka 64a instalacja na dachu**

1. Termoizolacja dachu:

- a) Pianka poliuretanowa lub styropian,
- b) Wełna mineralna,
- c) Inne **papa na żelbetowym dachu**

2. Czy dokonano weryfikacji konstrukcji nośnej budynku na dodatkowe obciążenie instalacją fotowoltaiczną oraz uwzględniająca nowe obciążenia zmienne (śnieg i wiatr)?

- a) **Tak**
- b) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń

3. Rodzaj konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposób mocowania paneli na dachu.
- a) Systemy mocowane przy wykorzystaniu technologii kotwienia do żelbetowej konstrukcji dachu
- b) Systemy dociążane balastowo – z balastem na każdy moduł**
- c) Systemy mocowane do konstrukcji dachu (mocowanie do stropodachu lub inne elementu nośnego konstrukcji dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek)
- d) Systemy przyklejane lub zgrzewane do pokrycia dachu
4. Czy dokonano obliczeń konstrukcji wsporczej obciążenie wiatrem i śniegiem?

**a) Tak**

Jeśli zaznaczono „Tak”, poproszę o podanie stosowanych:

- Norm
- Stref wiatrowych i śniegowych

**Obciążenia budowli: PN-82/B-2000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003**

**Obciążenia klimatyczne: PN-80/B-2010/Az1:2006**

**Konstrukcje betonowe, żelbetowe: PN-B-03264:2002, PN-EN 1992-1-1:2008, EN 1992-1-1:2007/AC:2008**

**Konstrukcje murowe: PN-B3002:1999, PN-B-02011:1997/Az1:2009, PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008**

**Konstrukcje z drewna: PN-B-03150:2000, PN-EN 1995-1:2005/A1:2008**

**a) Nie**

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń. – **brak danych**

5. Instalacja wyposażona jest w:

- a) Inwertery stringowe
- b) Mikroinwertery

**c) Inwertery z optymalizatorami mocy z funkcją wykrywania i wygaszania łuku elektrycznego**

6. Proszę podać miejsce montażu inwerterów/mikroinwerterów.

**a) Na ścianie niepalnej**

- b) Na ścianie z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej lub styropianu
- c) Na ścianie z drewna lub płyty wiórowej

7. Czy połączenia za pomocą szybkozłączki wykonano wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta (MC4)?

**a) Tak**

**b) Nie**

8. Czy instalacja zabezpieczona jest ochronnikami przepięć po stronie DC i AC - co najmniej - Typ 2 (klasa C)?

**a) Tak**

**b) Nie**

9. Czy instalacja fotowoltaiczna posiada baterię akumulatorów do magazynowania energii?

**a) Nie**

**b) Tak**

Jeśli zaznaczono „Tak”, czy magazyn energii jest wydzielony pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 (elementy murowane lub żelbetowe):

Tak

Nie

10. Wiek instalacji –**montaż październik 2023r.**

11. Ilość paneli **64 szt.**

12. Moc instalacji **30,08 kWp**

13. Wartość instalacji **291 252 zł**

**PYTANIE NR 23**

*Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy wszystkie instalacje fotowoltaiczne spełniają poniższe wymagania:*

- 1. Posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia.*
- 2. Minimum 2 letnia gwarancja producenta/dostawcy (dot. paneli, inwerterów, transformatorów).*
- 3. Utrzymywanie roślinności na poziomie do 20 cm – dotyczy instalacji naziemnych.*
- 4. Utrzymywanie instalacji w należytym stanie, w tym czyszczenie ogniwi, usuwanie liści, etc.*
- 5. Inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych (klasa szczelności co najmniej IP 65).*
- 6. Regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych (jeżeli jest to wymóg gwarancyjny).*
- 7. Teren, na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna jest ogrodzony i oświetlony. W przypadku instalacji naziemnych muszą być one zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie innych zabudowań.*
- 8. Wyposażenie instalacji PV w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy.*
- 9. Wymóg posiadania aktualnego certyfikatu dla paneli, spełniającego normę IEC 61215 (polski odpowiednik PN-EN 61215-1:2017-01) z okresem ważności min. do końca okresu ubezpieczenia.*
- 10. Certyfikowani instalatorzy instalacji fotowoltaicznych.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23**

Zamawiający poniżej odnosi się do wymagań w zakresie instalacji fotowoltaicznych, tj.:

- Posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia: **TAK**
- Minimum 2 letnia gwarancja producenta/dostawcy (dot. paneli, inwerterów, transformatorów): **TAK**
- Utrzymywanie roślinności na poziomie do 20 cm – dotyczy instalacji naziemnych: **TAK**
- Utrzymywanie instalacji w należytym stanie, w tym czyszczenie ogniwi, usuwanie liści, etc.: **TAK**



5. Inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych (klasa szczelności co najmniej IP 65): **TAK**
6. Regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych (jeżeli jest to wymóg gwarancyjny): **TAK**
7. Teren, na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna jest ogrodzony i oświetlony. W przypadku instalacji naziemnych muszą być one zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie innych zabudowań: **TAK**
8. Wyposażenie instalacji PV w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy: **TAK**
9. Wymóg posiadania aktualnego certyfikatu dla paneli, spełniającego normę IEC 61215 (polski odpowiednik PN-EN 61215-1:2017-01) z okresem ważności min. do końca okresu ubezpieczenia: **TAK**
10. Certyfikowani instalatorzy instalacji fotowoltaicznych: **TAK**

#### **PYTANIE NR 24**

*Dla budynków/budowli na których znajduje się instalacja fotowoltaiczna, Wykonawca wnioskuję o włączenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł dla szkód spowodowanych działaniem ognia, w tym dymu, sadzy i/lub wysokiej temperatury o ile zarzewie ognia, wysokiej temperatury powstało w instalacji fotowoltaicznej*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24**

Zamawiający przychylił się częściowo do wniosku Wykonawcy. Dla budynków/budowli na których znajduje się instalacja fotowoltaiczna, włączona zostaje franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł dla szkód spowodowanych działaniem ognia, w tym dymu, sadzy i/lub wysokiej temperatury o ile zarzewie ognia, wysokiej temperatury powstało w instalacji fotowoltaicznej.

#### **PYTANIE NR 25**

*Z uwagi na obecność obiektów nieużytkowanych, prosimy o poniższe informacje:*

- a) *od jak dawna budynek nie jest nieużytkowany?*
- b) *czy jest stosowany dozór mienia?*
- c) *czy są podłączone media?*
- d) *jakie są plany w stosunku do tego mienia*

*Jednocześnie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych FLEX dla obiektów nieużytkowanych.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25**

Zamawiający wyjaśnia, iż budynki nieużytkowane są w administracji ZGKiM Jelenia Góra, nieużytkowanie tych budynków sięga max 2 lat, wszystkie media są odłączone, większość budynków dozorowana jest elektronicznie przez firmę zewnętrzną. Budynki są sukcesywnie sprzedawane lub wynajmowane.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że dla obiektów nieużytkowanych ogranicza zakres ochrony do ryzyk nazwanych przywołanych w OPZ, I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w pkt. 1.1.1-1.1.3, 1.1.6. (zamiana ubezpieczenia od wszystkich ryzyk na ryzyka nazwane).

#### **PYTANIE NR 26**

*Wykonawca prosi o potwierdzenie, że żaden z wnioskowanych obiektów (budynków i budowli) nie posiada konstrukcji drewnianej (nie dotyczy konstrukcji dachu oraz domków rekreacyjnych) oraz wypełnienia ścian płytami warstwowymi z palnym rdzeniem (PIR, PUR, Styropian)*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26**

Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane informacje zawarte zostały w Załączniku nr 7 do Tomu III SWZ.

#### **PYTANIE NR 27**

*Wykonawca wnosi o wprowadzenie poniższego zapisu do każdej treści klauzuli (rozpoczynając treść klauzuli następującym zwrotem):*

*„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że”*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 27**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy, tym samym działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. wprowadza zmianę do każdej treści klauzuli - rozpoczynając treść klauzuli następującym zwrotem:

*„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że (...)”*

#### **PYTANIE NR 28**

*Wykonawca wnioskuję o modyfikację pkt 4.68, zgodnie z poniższym:*

*Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, w tym sprzęt elektroniczny, nieodpłatnie użyzione (wypożyczone, przekazane w użytkowanie) osobom trzecim, w tym pracownikom podmiotów objętych zamówieniem, do limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł. Na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel nie może odmówić objęcia takiego mienia ochroną w systemie sum stałych, do pełnej wysokości sum ubezpieczenia, zamiast wskazanego w niniejszym postanowieniu limitu odszkodowawczego. Przy tym dla takiego mienia zastosowanie ma również klauzula automatycznego pokrycia.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 28**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 2 do Tomu III SWZ zapis pkt 4.68, który otrzymuje brzmienie:

*Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, w tym sprzęt elektroniczny, nieodpłatnie użyzione (wypożyczone, przekazane w użytkowanie) osobom trzecim, w tym pracownikom podmiotów objętych zamówieniem, do limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł.*

#### **PYTANIE NR 29**

Wykonawca wnioskuję o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych FLEX w zakresie infrastruktury drogowej (mosty chodniki, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, parkingi, place itp.) oraz sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej, c.o., gazowej itp.,

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 29**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian, wyłącza jednak z zakresu ochrony – dla wskazanego mienia - pęknięcie mrozowe.

#### **PYTANIE NR 30**

Wykonawca wnioskuję o modyfikację zapisu 2.1.120. poprzez zmianę zapisu na poniższy:  
2.1.20.

budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (w szczególności, ale nie wyłącznie m.in. ogrodzenia, balustrady, bariery, barierki – w tym wzdłuż pasa drogowego, ekrany akustyczne, dźwiękochłonne, wygłuszające i podobne, przystanki, wiaty, przystanki, maszty flagowe, budowle infrastruktury technicznej - w tym drogowej, **drogi wewnętrzne, chodniki wewnętrzne, parkingi, place, boiska, place zabaw, wodne place zabaw, studnie, umocnienia, obiekty małej architektury itp.**)

**Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia (również w systemie na pierwsze ryzyko) nie są ubezpieczone: drogi (inne niż wewnętrzne), wiadukty, mosty/pomosty.**

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 30**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 2 do Tomu III SWZ zapis pkt 2.1.20, który otrzymuje brzmienie:

„budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (w szczególności, ale nie wyłącznie m.in. ogrodzenia, balustrady, bariery, barierki – w tym wzdłuż pasa drogowego, ekrany akustyczne, dźwiękochłonne, wygłuszające i podobne, przystanki, wiaty, przystanki, maszty flagowe, budowle infrastruktury technicznej - w tym drogowej, drogi wewnętrzne, chodniki wewnętrzne, parkingi, place, boiska, place zabaw, wodne place zabaw, studnie, umocnienia, obiekty małej architektury itp.)”

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia (również w systemie na pierwsze ryzyko) nie są ubezpieczone: drogi (inne niż wewnętrzne), wiadukty, mosty/pomosty.

#### **PYTANIE NR 31**

Wykonawca wnioskuję o wprowadzenie limitu kwotowego dla klauzul:

*Klauzula automatycznego pokrycia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk)*

*Limit odpowiedzialności: 40.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia*

*Dodatkowo wykonawca wnioskuję o obniżenie bezskładkowej SU z 10.000.000 zł na 5.000.000 zł*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 31**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że klauzula automatycznego pokrycia otrzymuje górny limit odpowiedzialności, tj. 40 000 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca posiada uprawnienie do wliczenia składki za wskazaną klauzulę do ceny ofertowej.

#### **PYTANIE NR 32**

Wykonawca dla ryzyka powodzi wnioskuję o wprowadzenie poniższych modyfikacji:

*Dla lokalizacji:*

*Jelenia Góra 58-560 Park Zdrojowy*

*Jelenia Góra 58-500 Chrobrego 26*

*Jelenia Góra 58-500 Chrobrego 28*

*Jelenia Góra 58-500 Karkonoska 10*

*Jelenia Góra 58-500 Kasprowicza 12*

*Jelenia Góra 58-500 Ludowa 4*

*Jelenia Góra 58-500 Ludowa 14*

*Jelenia Góra 58-500 Nadbrzeźna 22*

*Jelenia Góra 58-500 Obrońców Pokoju 13*

*Jelenia Góra 58-500 Podwale 14*

*Jelenia Góra 58-500 Skargi 1*

*Jelenia Góra 58-500 Skargi 17*

*Jelenia Góra 58-500 Wazów 9*

*Jelenia Góra 58-500 Wiejska 9*

*Jelenia Góra 58-500 Wiejska 41B*

*Jelenia Góra 58-500 Wojewódzka 16a*

*Jelenia Góra 58-500 Wolności 198*

*Wnioskujemy o wyłączenie ryzyka powodzi.*

*Dla pozostałych lokalizacji wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych powodzią w wysokości 4.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

*Jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy dla szkód spowodowanych powodzią w wysokości 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 32**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy poza budynkiem ul. Wiejska 41 B, ponieważ budynek ten został wyremontowany ze środków zewnętrznych i wymagana jest pełna ochrona przez okres 5 lat. Podczas tegorocznej powodzi budynek ten nie został zalany.

Jednocześnie Zamawiający dla pozostałych lokalizacji wprowadza limit dla ryzyka powodzi w wysokości 6.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę dla szkód spowodowanych powodzią w wysokości 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 3.000 zł

Zamawiający zwraca uwagę, że powódź to zalanie terenów w następnym:

1. podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących (w tym zalanie terenów na skutek sztormu);
2. spływu wód po zboczach i stokach.

### **PYTANIE NR 33**

Wykonawca wnioskuję o modyfikację fransyz (dotyczy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) z Fransyzy i udziały własne:

4.95.1.

Fransyza integralna: 200,00 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, gdzie fransyza ta wynosi 100,00 zł oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie fransyza integralna wynosi 50,00 zł;

4.95.2.

Fransyza redukcyjna i udział własny – brak.

Na

Fransyza redukcyjna: dla szkód spowodowanych powodzią w wysokości 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł

Dla pozostałych szkód:

Fransyza redukcyjna: 500,00 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, gdzie fransyza ta wynosi 100,00 zł oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie fransyza redukcyjna wynosi 50,00 zł.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 33**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

### **PYTANIE NR 34**

Wykonawca wnioskuję o wskazanie PML lub największej wartości (sumy ubezpieczenia) ubezpieczonej lokalizacji.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 34**

Zamawiający wskazuje nie więcej niż 105 000 000,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 11 im. F. Chopina w Jeleniej Górze.

### **PYTANIE NR 35**

Wykonawca prosi o informacje, czy wśród wnioskowanego mienia występuje mienie podziemne. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie wartości, rodzaju mienia oraz miejsca ubezpieczenia.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 35**

Zamawiający informuje, że wśród mienia nie występuje mienie podziemne, za wyjątkiem sieci i instalacji oraz zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów.

### **PYTANIE NR 36**

Wykonawca wnioskuję o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.11.2024r.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 36**

Zamawiający informuje, że w dniu 31.10.2024 r. zamieścił na stronie prowadzonego postępowania plik „Zmiana treści SWZ”, w której zmienił termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

### **PYTANIE NR 37**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w zakresie części I zamówienia w przypadku zawarcia umowy, Zamawiający akceptuje następujące rozwiązanie tj. zostanie wystawiona jedna polisa zbiorcza dla wszystkich Ubezpieczonych objętych ochroną na podstawie niniejszego Programu (z wystawieniem dedykowanych certyfikatów dla każdej Jednostki).

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 37**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

### **PYTANIE NR 38**

Z uwagi, że zamieszczone zestawienie szkód jest na dzień 05.08.2024, prosimy o przesłanie zaktualizowanej historii szkodowej (docelowo na dzień zamieszczenia postępowania) z uwzględnieniem ostatnich zdarzeń powodziowych.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 38**

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza zaktualizowaną szkodowość.

**CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Jeleniej Góry wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych**

**PYTANIE NR 39**

*Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 2.4.1.5. pkt. 4) dotyczącego odbioru pojazdu zastępczego.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 39**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ zapis pkt 2.4.1.5., poprzez wykreślenie ppkt 4) którego treść brzmiała:

„4) podstawienie/odbior pojazdu zastępczego”

**PYTANIE NR 40**

*Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 3.1.7. Ubezpieczyciel akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.*

*Ewentualnie doprecyzowanie jakich kwestii ma dotyczyć ten zapis.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 40**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Skrócenie okresu rocznego dotyczy wyłącznie możliwości wyrównywania okresów ubezpieczenia.

**PYTANIE NR 41**

*Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 4.1.3 - udzielania odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych na pytania dotyczące zaawansowania procedury likwidacji szkód.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 41**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ zapis pkt 4.1. poprzez wykreślenie ppkt 3) którego treść brzmiała:

„3) udzielania odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych na pytania dotyczące zaawansowania procedury likwidacji szkód”

**PYTANIE NR 42**

*Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 4.3. - kalkulacja naprawy sporządzana będzie z uwzględnieniem stawki za 1 roboczogodzinę (RBG), równej minimalnie wartości netto podanej w SWZ.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 42**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ wykreśla w całości zapis pkt 4.3.

**PYTANIE NR 43**

*Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 4.4. - dla pojazdów specjalnych, np. pożarniczych, ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności, obejmujący koszty dojazdu/transportu do serwisu, w wysokości 10 000,00 zł łącznie dla wszystkich takich pojazdów w każdym okresie ubezpieczenia.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 43**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**PYTANIE NR 44**

*Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 4.8. - w przypadku roszczeń kierowanych do ubezpieczającego lub ubezpieczonego z zakresu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczyciel zobligowany jest zasięgnąć opinii ubezpieczającego lub ubezpieczonego w kwestii uznania przez niego odpowiedzialności za zaistniały wypadek ubezpieczeniowy.*

*Ubezpieczyciel w każdym przypadku występuje o opinie, jednakże odpowiedzialność ustalona może być również na podstawie: ustaleń zakładu Ubezpieczeń, notatki policji, wyroku sądu lub innego uprawnionego organu.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 44**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ wykreśla w całości zapis pkt 4.8.

**PYTANIE NR 45**

*Prosimy o zmianę zapisu w pkt 4.10. - Ubezpieczyciel zobowiązany jest przysyłać do ubezpieczającego decyzji odszkodowawczych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym informacji o wysokości wypłaconych roszczeń, pod warunkiem otrzymania pisemnego wniosku o przesłanie decyzji do konkretnej szkody.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 45**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ zapis pkt 4.10., który otrzymuje brzmienie:

„4.10. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przysyłać do ubezpieczającego decyzji odszkodowawczych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym informacji o wysokości wypłaconych roszczeń, pod warunkiem otrzymania pisemnego wniosku o przesłanie decyzji do konkretnej szkody”

**PYTANIE NR 46**

Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 4.17. - przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczający na podstawie wyceny serwisowej pod warunkiem udokumentowania naprawy fakturami.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 46**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ zapis pkt 4.17., który otrzymuje brzmienie:

„4.17. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczający na podstawie wyceny serwisowej pod warunkiem udokumentowania naprawy fakturami”

**PYTANIE NR 47**

Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 4.20. - w przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) ubezpieczający/ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia pod warunkiem złożenia potwierdzenia zawiadomienia na policji.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 47**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ zapis pkt 4.20., który otrzymuje brzmienie:

„4.20. W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) ubezpieczający/ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia pod warunkiem złożenia potwierdzenia zawiadomienia na policji”

**CZĘŚĆ I, II i III:****PYTANIE NR 48**

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli zgłaszania szkód – bez względu na postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Na podstawie art. 818 §1 Kodeksu cywilnego ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku poza szkodami kradzieżowymi, które należy zgłosić niezwłocznie nie później niż w najbliższym dniu roboczym.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 48**

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 5 do Tomu III SWZ treść „Klauzuli zgłaszania szkód”, która otrzymuje brzmienie:

**Klauzula zgłaszania szkód** - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

Na podstawie art. 818 §1 k.c. ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku poza szkodami kradzieżowymi, które należy zgłosić niezwłocznie nie później niż w najbliższym dniu roboczym.

**PYTANIE NR 49**

Załącznik nr 8 do Tomu III SIWZ – szkodowość komunikacyjna

Przesyłam informację dotyczącą aktualnego przebiegu szkodowego w PZU SA dla Klienta:

MIASTO JELENIA GÓRA						
za okres:		od:	2021-01-01	do:	2024-10-20	
Rok	Liczba ryzyk	Ryzyko	Wyplacone odszkodowania	Liczba wypłat	Rezerwa	Liczba rezerw
2021	60	OC	3 157	3	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	48	AC	41 646	11	0	0
	47	NNW	0	0	0	0
2022	60	OC	4 857	1	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	47	AC	38 826	8	0	0
	48	NNW	0	0	0	0
2023	66	OC	28 367	3	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	57	AC	30 073	8	0	0

Rok	Liczba ryzyk	Ryzyko	Wyplacone odszkodowania	Liczba wypłat	Rezerwa	Liczba rezerw
2024	82	OC	36 624	6	12 692	2
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	73	AC	33 079	10	24 035	3
	72	NNW	0	0	0	0

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 49**

Zamawiający informuje, iż przekazana szkodowość, o której mowa powyżej staje się integralną częścią SWZ.

#### **PYTANIE NR 50**

Czy Zamawiający planuje w trakcie okresu ubezpieczenia zakup pojazdów o wartości powyżej 1 500 000zł.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 50**

Zamawiający informuje, że na tym etapie nie ma takich planów.

#### **PYTANIE NR 51**

Prosimy o zmianę zapisów w Tomie III SWZ, Opis przedmiotu zamówienia w pkt 2.3.7 oraz 2.3.8.

Zmiana z:

2.3.7. Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej Karty poza Europą, z wyłączeniem – w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu – terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

2.3.8. W odniesieniu do pozostałych pojazdów, za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności o ryzyko kradzieży pojazdu i o pozostałe wyłączone powyżej ryzyka w granicach geograficznych Europy na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową (uzupełniającą) składkę, w wartości nie większej niż 40% dotychczasowej składki auto casco danego pojazdu.

Przy tym udział własny w każdej szkodzie wynosić będzie 15% jej wartości.

Zmiana na:

2.3.7. Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej Karty poza Europą, z wyłączeniem – w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu – terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

2.3.8. W odniesieniu do pozostałych pojazdów, za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności o ryzyko kradzieży pojazdu na terytorium Ukrainy i Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową (uzupełniającą) składkę, w wartości nie większej niż 40% dotychczasowej składki auto casco danego pojazdu.”

Przy tym udział własny w każdej szkodzie wynosić będzie 15% jej wartości.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 51**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ zapis pkt 2.3.8, który otrzymuje brzmienie:

„2.3.8. W odniesieniu do pozostałych pojazdów, za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności o ryzyko kradzieży pojazdu na terytorium Ukrainy i Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową (uzupełniającą) składkę, w wartości nie większej niż 40% dotychczasowej składki auto casco danego pojazdu. Przy tym udział własny w każdej szkodzie wynosić będzie 15% jej wartości.”

#### **PYTANIE NR 52**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że są wprost zapisy w SWZ włączające do zakresu ochrony.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 52**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **PYTANIE NR 53**

Prosimy o uzupełnienie SWZ o zaświadczenia szkodowe.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 53**

Zamawiający informuje, że aktualizuje przebieg ubezpieczeń, jednak bez publikowania zaświadczeń szkodowych.

#### **PYTANIE NR 54**

Prosimy o zmianę zapisu w Tomie III SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Klauzula likwidacyjna auto casco.

Zmiana z:

Ubezpieczyciel uzna podane sumy ubezpieczenia za niezmiennie w okresie ubezpieczenia (tzn. wartość rynkowa pojazdu dla celów ubezpieczeniowych jest stała w trakcie trwania okresu ubezpieczenia i równa wartości przyjętej do ubezpieczenia), a także uzna sumę ubezpieczenia podaną przez ubezpieczającego za odpowiadającą wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu i nie będzie ponosił z tego tytułu konsekwencji w postaci niedoubezpieczenia.

Zmiana na:

Ubezpieczyciel uzna podane sumy ubezpieczenia za niezmiennie w okresie ubezpieczenia (tzn. wartość rynkowa pojazdu dla celów ubezpieczeniowych jest stała w trakcie trwania okresu ubezpieczenia i równa wartości przyjętej do ubezpieczenia dla pojazdów do 3 roku eksploatacji), a także uzna sumę ubezpieczenia

podaną przez ubezpieczającego za odpowiadającą wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu i nie będzie ponosił z tego tytułu konsekwencji w postaci niedoubezpieczenia.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 54**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **PYTANIE NR 55**

Prosimy o zgodę na dopisanie w III Tomie SWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, w pkt 2.1.6. informacji: Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmować może również pojazdy, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz Zamawiającego, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251). Początek okresu ubezpieczenia: od dnia wydania przez sąd nieprawomocnego postanowienia o przeniesieniu własności pojazdu na Zamawiającego w drodze przepadku. Pierwsza rata składki za ubezpieczenie OC pojazdu z przepadku płatna będzie w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczeniowego. Rozliczenie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku likwidacji pojazdu (złomowania) następować będzie według zasady „co do dnia”, za faktyczny okres ochrony, według wzoru wskazanego w umowie w sprawie zamówienia.

**W związku z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych prosimy o uwzględnienie, że okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż od daty zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia.**

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 55**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **PYTANIE NR 56**

Prosimy o zmianę zapisów w III Tomie SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, w pkt. 4.3 Obligatoryjne zasady likwidacji szkód.

Zmiana z:

Kalkulacja naprawy sporządzana będzie z uwzględnieniem stawki za 1 roboczogodzinę ( RBG), w zakresie minimalnym (netto) nie niższej niż:

Minimalny koszt (cena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto)				
Region	1 RBG - pojazdy osobowe kosztorysowo	1 RBG pojazdy osobowe wg faktury	1 RBG - pojazdy ciężarowe kosztorysowo	1 RBG - pojazdy ciężarowe wg faktury
województwo mazowieckie	90,00 zł	130,00 zł	120,00 zł	170,00 zł
pozostałe województwa	80,00 zł	120,00 zł	110,00 zł	160,00 zł

Zmiana na:

Stawkę za roboczogodzinę ustala Wykonawca w oparciu o ceny usług stosowane przez warsztaty działające na terenie miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub posiadacza pojazdu będącego kredytobiorcą lub leasingobiorcą.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 56**

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 42 wykreślił w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ w całości zapis pkt 4.3.

#### **PYTANIE NR 57**

Prosimy o zgodę na usunięcie zapisu w III Tomie SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, w pkt. 2.3.5. o treści: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o udostępnienie pojazdu zastępczego lub pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego - na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu. Niniejsze postanowienie dotyczy pojazdów osobowych – pojazd zastępczy to samochód osobowy odpowiadający klasie ubezpieczonego pojazdu, nie wyższej jednak niż z segmentu B.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 57**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **PYTANIE NR 58**

Prosimy o wprowadzenie zapisu w Auto Casco:

Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia, akumulatora oraz układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 58**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **PYTANIE NR 59**

Prosimy o zmianę zapisów do Tomu III SWZ, Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 3.1.4.

-Zmiana z:

Składki roczne za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży auto casco muszą być naliczane od aktualnej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego wartości rynkowej pojazdu. Suma ta będzie ustalana w każdym rocznym okresie ubezpieczenia odrębnie .”.

-Zmiana na:

*Składki roczne za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży auto casco muszą być naliczane od aktualnej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego wartości rynkowej pojazdu. Suma ta będzie ustalana w każdym rocznym okresie ubezpieczenia odrębnie i podawana we wniosku o ubezpieczenie”.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 59**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ zapis pkt 3.1.4., który otrzymuje brzmienie:

„3.1.4. Składki roczne za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży auto casco muszą być naliczane od aktualnej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego wartości rynkowej pojazdu. Suma ta będzie ustalana w każdym rocznym okresie ubezpieczenia odrębnie i podawana we wniosku o ubezpieczenie”

#### **PYTANIE NR 60**

*Prosimy o zmianę zapisów w Tomie III SWZ, Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2.2.2:*

*Zmiana z: „Suma ubezpieczenia 10 000,00 zł na osobę”.*

*Zmiana na: „Suma ubezpieczenia 10 000,00 zł na osobę,*

*- w przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;  
- w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;  
- w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu”.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 60**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ zapis pkt 2.2.2., który otrzymuje brzmienie:

„2.2.2. Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł na osobę,

– w przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;  
– w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;  
– w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu”

#### **PYTANIE NR 61**

*Prosimy o usunięcie poniższego zapisu:*

*Dla pojazdów specjalnych, np. pożarniczych, ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności, obejmujący koszty dojazdu/transportu do serwisu, w wysokości 10 000,00 zł łącznie dla wszystkich takich pojazdów w każdym okresie ubezpieczenia.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 61**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **PYTANIE NR 62**

*Prosimy o doprecyzowanie zamieszczonego w załączniku nr 7 – wykaz pojazdów, zapisu w wariantcie Assistance Rozszerzony „TAK-POLSKA”. Zgodnie OPZ zakres rozszerzony dotyczy Europy. Czy dla tych pojazdów zakres terytorialny Assistance ma być ograniczony do terytorium RP?*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 62**

Zamawiający wyjaśnia, iż zasadniczo zakres terytorialny obejmuje Europę, ale we wskazanych przypadkach – wyłącznie Polskę (należy to uwzględnić przy kalkulowaniu wysokości składki).

#### **PYTANIE NR 63**

*Prosimy o zmianę w Tomie III SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2.1.4.*

*Zmiana z:*

*W trakcie realizacji zamówienia ubezpieczający może występować do ubezpieczyciela o zawarcie umowy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe).*

*Zmiana na:*

*W trakcie realizacji zamówienia ubezpieczający może występować do ubezpieczyciela o zawarcie umowy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, z tym że ubezpieczenie Zielona Karta obejmuje tylko te wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły na terytorium tych państw i nie są objęte ubezpieczeniem OC.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 63**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. zmienia w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ zapis pkt 2.1.4., który otrzymuje brzmienie:

„2.1.4. W trakcie realizacji zamówienia ubezpieczający może występować do ubezpieczyciela o zawarcie umowy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, z tym że ubezpieczenie Zielona Karta obejmuje tylko te wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły na terytorium tych państw i nie są objęte ubezpieczeniem OC”

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że Zielona Karta (ZK) nadal pozostaje bezskładkowa.



**PYTANIE NR 64**

*Prosimy o przeniesienie zapisów dot. kl. rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej do klauzul fakultatywnych.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 64**

Zamawiający nie reguluje tych kwestii w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

**PYTANIE NR 65**

*Wnoskujemy o usunięcie zapisu w Tomie III SWZ, Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 4.10.*

*Ubezpieczyciel zobowiązany jest przysyłać do ubezpieczającego decyzji odszkodowawczych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym informacji o wysokości wypłaconych roszczeń.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 65**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 u.p.z.p. w Załączniku nr 3 do Tomu III SWZ dodaje w pkt 4.10. sformułowanie o następującej treści:

„pod warunkiem otrzymania pisemnego wniosku o przesłanie decyzji do konkretnej szkody”

**PYTANIE NR 66**

*Prosimy o doprecyzowanie zapisów w Tomie III SWZ, Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 3.1.3: co oznacza charakter promocyjny stawki oraz składki dla pojazdów elektrycznych?*

*3.1.3. W przypadku nabywanych w przyszłości pojazdów elektrycznych lub hybrydowych (HEV, MHEV, PHEV i innych) za podstawę kalkulacji składki za ubezpieczenie OC i stawki za ubezpieczenie auto casco przyjmować należy przede wszystkim moc takiego pojazdu i sumę ubezpieczenia. Postanowienie niniejsze dotyczy pojazdów niewykazanych w odpowiednim załączniku do SWZ. W odniesieniu do pojazdów wykazanych obowiązywać będą składki i stawki zaproponowane przez ubezpieczyciela w ofercie, przeliczane proporcjonalnie na podstawie mocy nowo nabywanych pojazdów. W każdym przypadku jednak zaoferowane składki i stawki winny mieć charakter promocyjny, wspierający odpowiedzialność ekologiczną ubezpieczającego/ ubezpieczonego.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 66**

Zamawiający wyjaśnia, że charakter promocyjny oznacza korzystne stawki i składki z uwagi na politykę proekologiczną ubezpieczającego.

**PYTANIE NR 67**

*Prosimy o usunięcie w Tomie III SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.3.*

*Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 67**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wskazany warunek ma charakter fakultatywny.

**PYTANIE NR 68**

*Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2024 r.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 68**

Zamawiający informuje, że w dniu 31.10.2024 r. zamieścił na stronie prowadzonego postępowania plik „Zmiana treści SWZ”, w której zmienił termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

-----  
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Anna Tokarczyk**

Przewodniczący komisji przetargowej