

Wrocław, dnia 09.06.2022 r.

NSzW/150/2022

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r, poz. 1129 ze zmianami) pn.: „Dostawa systemu parkingowego” – znak postępowania ZP/TP/4/2022.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

W związku z powyższym, Zamawiający udziela wyjaśnienia (zachowano oryginalną pisownię wniosków):

Wniosek nr 10:

Prosimy o dopuszczenie systemu bezbiletowego (opartego o odczyt tablicy rejestracyjnej) jako rozwiązania równoważnego do systemu opisanego w postępowaniu. Biorąc pod uwagę obecne jak i przyszłe usytuowanie terminala wyjazdowego i problemy (podjazd pod terminal wyjazdowy możliwy aż z 3 stron!), wiążące się z zeskanowaniem biletu, naszym zdaniem system bezbiletowy będzie nie tylko rozwiązaniem tańszym dla Zamawiającego (brak kosztu zakupu biletów, serwisowania i wymiany drukarek), ale również zdecydowanie łatwiejszym w obsłudze dla kierowców korzystających z parkingu. System bezbiletowy jest systemem intuicyjnym, nie wymaga od kierowców (często są to osoby starsze i schorowane) idealnego podjazdu pod terminal w celu zeskanowania biletu, jak ma to miejsce obecnie. Naszym zdaniem, zastosowanie systemu bezbiletowego na parkingu Zamawiającego przyczyniłoby się zarówno do upłynnienia ruchu jak i zredukowałby znacząco ilość problemów z wyjazdem, jakie występują na obiekcie obecnie i jakie występować będą po zastąpieniu obecnego systemu biletowego nowym systemem biletowym.

Wyjaśnienie nr 10:

Zamawiający nie dopuszcza systemu bez biletowego jako rozwiązania równoważnego do systemu opisanego w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie otwierania szlabanu bez przykładania biletu na podstawie odczytu tablic rejestracyjnych, nie mniej jednak wymaga wydruku biletów na wjeździe.