

## **DECYZJA Nr 59/2023/L**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 645, z późn.zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 224.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pana Artura Bąka – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Pile, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2023 r. (wpłynęło 10 maja 2023 r.), złożonego przez Gminę Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia obcego – przyłącza kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1166P w miejscowości Stara Łubianka na działce o numerze ewidencyjnym 481/2 (obręb 0068 Stara Łubianka),

### **Zarząd Powiatu w Pile zezwała**

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1166P w miejscowości Stara Łubianka na działce o numerze ewidencyjnym 481/2 (obręb 0068 Stara Łubianka), urządzenia obcego – przyłącza kanalizacji sanitarnej (budowa przyłącza do działki o numerze ewidencyjnym 148/4), przy zachowaniu następujących warunków:

1. Urządzenia zlokalizować zgodnie z planem zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
2. Projektowane w pasie drogowym urządzenia nie mogą kolidować z już istniejącymi bądź zaplanowanymi do realizacji.
3. Urządzenia projektowane do umieszczenia w wykopie otwartym w chodniku i w jezdni usytuować na głębokości min. 1,0 m poniżej rzędnej terenu.
4. Po wykonanych pracach nawierzchnię chodnika odtworzyć na całej szerokości.
5. Nawierzchnię zajętego chodnika odtworzyć z uwzględnieniem:
  - wymiany gruntu w wykopie,
  - warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm,
  - podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych stabilizowanych mechanicznie lub betonu C8/C10 (B10) o grubości 10 cm,
  - podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm,
  - ponownego wbudowania zdemonstrowanych kostek betonowych (w przypadku uszkodzonych kostek należy wymienić je na nowe),
  - ustala się trzyletni okres gwarancji na wykonane roboty naprawcze.
6. Do robót prowadzonych w pasie drogowym (chodnik) uzyskać należy wskaźnik zagęszczenia gruntu  $I_s \geq 1,0$  do głębokości min. 0,5 m, poniżej 0,5 m  $I_s \geq 0,98$ . Wyniki badań dostarczyć zarządcy drogi najpóźniej w dniu odbioru robót.
7. Miejsce zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej – jezdnia – odtworzyć z zachowaniem następujących parametrów konstrukcji nawierzchni:
  - wymiana gruntu w wykopie,
  - warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm,
  - podbudowa z kruszyw naturalnych łamanych stabilizowanych mechanicznie lub betonu C8/C10 (B10) o grubości 20 cm,



- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
  - ustala się trzyletni okres gwarancji na wykonane roboty naprawcze.
8. Do robót prowadzonych w pasie drogowym drogi powiatowej (jezdni) uzyskać należy wskaźnik zagęszczenia gruntu  $I_s \geq 1,0$  do głębokości min. 0,5 m, poniżej 0,5 m  $I_s \geq 0,98$ . Wyniki badań dostarczyć zarządcy drogi najpóźniej w dniu odbioru robót.
9. Po zakończeniu robót pas drogowy odtworzyć do stanu poprzedniego.
10. Przed rozpoczęciem prac budowlanych zobowiązuje się Wnioskodawcę do:
- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
  - uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia;
  - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia (do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót należy dołączyć projekt zmiany organizacji ruchu na czas ich prowadzenia, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem).
11. W przypadku przebudowy lub remontu drogi powiatowej, po upływie 4 lat od daty wydania niniejszej decyzji, koszty związane z przełożeniem w/w urządzenia umieszczonego w pasie drogowym ponosi Inwestor.
12. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wygasa, jeżeli jego budowa nie zostanie zrealizowana w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż w całości uwzględniła ona żądania strony.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem tut. organu, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu.

Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. ZARZĄDU POWIATU

Artur Bąk  
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile

Otrzymują:

1. **Gmina Szydłowo**  
**Jaraczewo 2**  
**64-930 Szydłowo**

2. A/a

Oplaty skarbowej nie pobrano na podstawie  
art. .... lub zał. cz. ....  
ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16. 11. 2006r.

Sprawę prowadzi:

Marta Zimna  
tel. 67 349 08 86

STARSZY INSPEKTOR  
DS. DROGOWNICTWA

Marta Zimna