



UWAGA!!!

PODANY SPADEK NA ODCINKU S2-B ORAZ S4-B JEST SPADKIEM MINIMALNYM. DOPUSZCZA SIĘ ZWIĘKSZENIE SPADKU W CELU WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE ZAŁAMAŃ PIONOWYCH. NALEŻY STOSOWAĆ JEDNOLITE SPADKI. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIO DO KINETY STUDNI NA ODCINKU S2-B, WŁĄCZENIE DO STUDZIENKI NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ WKŁADKI "IN SITU" ORAZ NALEŻY ZASTOSOWAĆ KASKADĘ W PRZYPADKU RÓŻNICY WYSOKOŚCI MIĘDZY DNEM SYUDZIENKI A WŁĄCZENIEM WYNOSZĄCEJ PONAD 0,5m.

EKO-PROJEKT Joanna Czarnecka ul. Nieznanego Żołnierza 41/2, 77-400 Złotów		
Inwestor:	Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2; 64-930 Szydłowo	
Nazwa rysunku:	Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej	
Opracowanie:	Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej dla dz. nr 148/4 w Starej Łubiance	
Projektował:	mgr inż. Joanna Czarnecka	nr uprawnień: ZAP/0227/PWOS/13
Asystent projektanta:		nr uprawnień: 
Branża:	Sanitarna	Skala 1:100/1:200
		Nr rys. 2/2