

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA Z DOSTOSOWANIEM NA POMIESZCZENIA BIURO-
WE
ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN MIASTO 286201_1.0022,49/1 UL. JAGIELLOŃSKA
INWESTOR : REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE
ADRES INWESTORA : UL. SAPERSKA 1, 10-073 OLSZTYN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.architekt Michał Kamiński (Roboty ogólnobudowlane,)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA Z DOSTOSOWANIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE						
1			REMONT DACHU			
1 d.1	KNR-W 2-02 1609-02		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m	m ²		
			16,50*52,20	m ²	861,300	
					RAZEM	861,300
2 d.1	KNR 2-02 1613-02		Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
			poz.1	m ²	861,300	
					RAZEM	861,300
3 d.1	KNR 4-01 0508-03	ST.01.01.00	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
			(25+8)*4	m ²	132,000	
					RAZEM	132,000
4 d.1	KNR 4-04 0403-03	ST.01.01.00	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
			poz.3	m ²	132,000	
					RAZEM	132,000
5 d.1	KNR 4-04 0403-01		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach	m ²		
			poz.3	m ²	132,000	
					RAZEM	132,000
6 d.1	KNR 4-04 0506-05	ST.01.01.00	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			25+8	m	33,000	
					RAZEM	33,000
7 d.1	KNR 4-04 0506-06	ST.01.01.00	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			25	m	25,000	
			8	m	8,000	
					RAZEM	33,000
8 d.1	KNR 4-01 0535-08	ST.01.01.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			poz.6*0,35	m ²	11,550	
					RAZEM	11,550
9 d.1	KNR 4-01 0412-01	ST.01.03.00	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
			42	szt.	42,000	
					RAZEM	42,000
10 d.1	KNR 4-01 0412-05	ST.01.03.00	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
			28+8	m	36,000	
					RAZEM	36,000
11 d.1	KNR 4-01 0412-06	ST.01.03.00	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
			3,5*2	m	7,000	
					RAZEM	7,000
12 d.1	KNR 4-01 0412-07	ST.01.03.00	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
13 d.1	KNR 4-04 0403-05	ST.01.03.00	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
			(25+8)*4	m ²	132,000	
					RAZEM	132,000
14 d.1	KNR 2-02 0406-01	ST.01.03.00	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
			(25+8)*0,14*0,14	m ³ drew.	0,647	
					RAZEM	0,647
15 d.1	KNR 2-02 0406-06 Bd-2	ST.01.03.00	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
			2,2*0,14*0,14*7	m ³ drew.	0,302	
	Bd-3		1,3*7*0,14*0,14	m ³ drew.	0,178	
					RAZEM	0,480
16 d.1	KNR 2-02 0407-04 Sd-2	ST.01.03.00	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
			0,14*0,14*(2,3*7*2)	m ³ drew.	0,631	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,631
17 d.1	KNR 2-02 0408-05	ST.01.03. 00	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 3,3*3*0,08*0,16*7	m ³ m ³	 0,887	
					RAZEM	0,887
18 d.1	KNR 4-01 0628-02	ST.01.03. 00	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 3,3*2,2*7+1,8*2,3*7*2	m ² m ²	 108,780	
					RAZEM	108,780
19 d.1	KNR 2-02 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej poz.3	m ² m ²	 132,000	
					RAZEM	132,000
20 d.1	KNR 2 0604-02	ST.01.04. 00	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej poz.3	m ² m ²	 132,000	
					RAZEM	132,000
21 d.1	KNR 2-02 0410-03	ST.01.04. 00	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej poz.3	m ² m ²	 132,000	
					RAZEM	132,000
22 d.1	KNR 19-01 0501-06	ST.01.04. 00	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną holenderką poz.3	m ² m ²	 132,000	
					RAZEM	132,000
23 d.1	KNR-K 045020103	ST.01.04. 00	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej poz.8	m ² m ²	 11,550	
					RAZEM	11,550
24 d.1	KNR-K 045010104	ST.01.04. 00	Rynny dachowe półokrągłe, rozwinięcie (średnica) w mm 400 (192) poz.6	m m	 33,000	
					RAZEM	33,000
25 d.1	KNR-K 045010110	ST.01.04. 00	Akcesoria do rynien - sztucer podwieszany 7	szt szt	 7,000	
					RAZEM	7,000
26 d.1	KNR-K 045010304	ST.01.04. 00	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 120 mm z blachy tytan cynk poz.7	m m	 33,000	
					RAZEM	33,000
27 d.1	KNR AT-09 0104-06	ST.01.04. 00	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 25+8	m m	 33,000	
					RAZEM	33,000