

# **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

*na wykonanie zamówienia pn.:*

**Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów  
w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy  
Września oraz innych terenach należących do Gminy Września w 2020 roku**

**D - 09.01.03**

**KOSZENIE TRAW I NISZCZENIE CHWASTÓW**

**NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH**

## **1. WSTĘP**

### **1.1 Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy i chwastów.

### **1.2. Zakres stosowania SST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- robotami przygotowawczymi,
- koszeniem traw i chwastów kosiarkami na poboczach,
- wycięciem traw w miejscach niedostępnych.

## **2. SPRZĘT**

### **2.1 Sprzęt do koszenia trawy i chwastów**

Wykonawca przystępujący do koszenia traw i chwastów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) kosiarek:

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych,
- kosiarki bijakowej doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,
- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachółkach oraz innych urządzeniach drogowych,
- Wykonawca jest obowiązany wykonywać przedmiot zamówienia sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym, oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażonym w ostrzegawcze sygnały świetlne, błyskowe, barwy żółtej, widoczne ze wszystkich stron z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza.
- zabrania się wykonywania robót kosiarkami rotacyjnymi.

## **3. TRANSPORT**

### **3.1. Środki transportu**

Do przewozu, skoszonej trawy, chwastów można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

## **4. WYKONANIE ROBÓT**

### **4.1 Koszenie traw i chwastów**

Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych i wzdłuż rowów przydrożnych powinno być wykonywane każdorazowo, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy szerokości koszenia uzależnionej od szerokości rowów – średnia szerokość koszenia 1,50 m i 2,5 m, po obu stronach jezdni.

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

- poboczach aż do dna rowu,
- pod barierami oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd poboczy.

Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

#### 4.2 Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równoległe z głównym koszeniem.

#### 4.3 Usunięcie skoszonej trawy i chwastów

- Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia skoszonych traw i chwastów zalegających po skoszeniu na jezdni – na szlaku. Sposób usunięcia względnie miejsce wywozu trawy i chwastów – dowolny.

### 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

#### 5.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia traw i chwastów, zgodnie z wymaganiami pkt. 4, w tym w szczególności: skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu.

### 6. OBMIAR ROBÓT

#### 6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw i chwastów jest 1 m<sup>2</sup>.

### 7. ODBIÓR ROBÓT

#### 7.1 Odbiór wykonanego koszenia

Odbioru koszenia zaleca się dokonać w następnym dniu po wykoszeniu uzgodnionego zakresu usługi, ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

### 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

#### 8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m<sup>2</sup> koszenia obejmuje:

- ustalenie miejsc i terminów koszenia,
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- koszenie traw, chwastów,
- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,
- odtransportowanie sprzętu,
- kontrolę i pomiary.