

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

### 1. Dane o obiekcie

pow. zabudowy proj. wiaty rekreacyjnej	48,0 m <sup>2</sup>
pow. użytkowa proj. wiaty rekreacyjnej	40,52 m <sup>2</sup>
kubatura proj. wiaty rekreacyjnej	145,0 m <sup>3</sup>
wysokość budynku	3,11 m
liczba kondygnacji	I
budynek niski	N

### 2. Odległość od obiektów sąsiadujących i granic działek

Projektuje się wiatę rekreacyjną z dachem jednospadowym krytym gontem.

- nr ewid. 117/2 – 10,80 m
- nr ewid. 136 – 22,50 m

### 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Materiałami palnymi będą typowe materiały stanowiące wyposażenie i wystrój pomieszczeń budynku (papier, drewno, elementy drewnopochodne, tkaniny, poliuretan).

### 4. Kwalifikacja przeciwpożarowa

Wiatę rekreacyjną zaliczono do kategorii ZL III.

### 5. Klasa odporności pożarowej – D.

### 6. Ewakuacja

Długość przejść nie przekracza w pomieszczeniach ZL – 40 m  
Szerokość przejść – min. 0,90 m

### 7. Stopień rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budynku spełniają warunek nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ).

### 8. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Na drogach komunikacji ogólnej, służącej celom ewakuacji nie dopuszcza się stosowania materiałów łatwo zapalnych.

Na powierzchniach sufitów należy stosować materiały niepalne lub niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia.

### 9. Drogi pożarowe:

Do obiektu nie jest konieczne zapewnienie drogi pożarowej ponieważ gęstość obciążenia ogniowego obiektu nie przekracza 500 MJ/m<sup>2</sup> oraz nie występują w nim pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Wągrowiec, 30 czerwca 2020

- Opracował -

mgr inż. Cezary Chojnowski  
Uprawnienia budowlane w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń:  
- do kierowania robotami budowlanymi  
nr WKP/0006/OWOK/12  
- do projektowania nr WKP/0002/POOK/17

inż. Jan Symoradzki

Upr. bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
WKP/0007/POOK/09, WKP/0178/OWOK/06