

2 WYPOSAŻENIE - MEBLE: CZĘŚĆ REPREZENTACYJNA, SOCJALNA I BIUROWA

PARTER

HOL GŁÓWNY

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Panel tapicerowany z lustrem	Ściana z dopasowanym do wysokości przejść układem paneli tapicerowanych oraz lustro fazowanego pomiędzy panelami. Wymiary: 100 x 150 cm w tym lustro z fazą brzegową minimum 10 mm Wymiar lustro 100 x 30 cm po 3 szt. lub 100 x 90 w całości. Część tapicerowana 100 x 30 w górnej oraz dolnej części.	6	szt.
2	KANAPA 2-osobowa	Nierozkładana kanapa z siedzeniem na wysokości minimum 45 cm. Szerokość minimum 130 cm, dopasowana kolorystycznie do wnętrza. Tkanina zabezpieczona na wypadek rozlania wody (hydrofobowa). Kolorystyka dopasowana do wnętrza.	4	szt.
	Poduszka ozdobna jednobarwna	Miękka poduszka o wymiarach 40 x 40 cm, uszyta z tkanin hydrofobowych, kolorystycznie dopasowanych do kanap, krzeseł i paneli tapicerowanych. Brzegi obszyte ozdobną pliską.	4	szt.
3	STOLIK kolumnowy	Nierozkładany stolik okolicznościowy o wymiarach blatu 120 x 70 cm i wysokości 78-80 cm. Błat, nogi i podstawa pogrubione do 3,6 cm. Kolorystyka jasnego drewna. Błaty i podstawa oklejona obrzeżem o grubości 2 mm. Potrójna noga ustawiona centralnie pod blatem.	3	szt.
4	STOLIK kolumnowy	Nierozkładany stolik okolicznościowy o wymiarach blatu 65 x 65 cm i wysokości 78-80 cm. Błat, nogi i podstawa pogrubione do 3,6 cm. Kolorystyka jasnego drewna. Błaty i podstawa oklejona obrzeżem o grubości 2 mm. Potrójna noga ustawiona centralnie pod blatem.	2	szt.
5	Krzesełko drewniane zaokrąglone oparcie, tapicerowane	Tkanina zabezpieczona na wypadek rozlania wody (hydrofobowa). Kolorystyka dopasowana do wnętrza. Drewno JASNY DĄB.	16	szt.

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
6	OBRAZ panoramiczny - pejzaż	Widok, reprodukcja, stylizowane zdjęcie plenerowe z okolic Krasnobrodu, regionu Zamojszczyzny lub Roztocza - konieczne z opisem miejsca (opcjonalnie autora). Rama w kolorze elementów wykończeniowych lub obraz przestrzenny (pogrubiany). Wymiary 100-150 x 50-80 cm lub więcej.	4	szt.

RECEPCJA

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Zaokrąglona lada recepcyjna	Kamień naturalny lub spiek kamienia o grubości minimum 2 cm. Kolumny podpierające z materiału j/w. Całość wypełnione płytą akrylową w połysku, pod blatem przykrytą lustrem fazowanym o wysokości 20 cm (faza 4 stronna min 10mm). Lustro na całej szerokości frontu recepcji . Szerokość blatu 39 - 40 cm. Część zaokrąglona 75 - 77 cm. Oświetlenie LED pod blatem w części wewnętrznej biurka. Metalowa konstrukcja blatu malowana proszkowo na kolor BIAŁY. Długość całkowita blatu w części frontowej 600 - 630 cm. Wysokość do górnej płaszczyzny blatu recepcyjnego 120 cm. Wymiary kolumny podpierającej (środkowej) 30 x 30 cm i wysokość 128 - 130 c. od góry wnęka z obniżeniem 25 - 35 na wstawienie doniczki plastikowej z rośliną.	1	szt.
2	Biuurko recepcyjne	3 stanowiskowe WYSOKIE biurko przystosowane do krzeseł półbarowych, ustawione pod blatem lady recepcyjnej na całej jej długości. Jedna część biurka posiada regulowaną wysokość. Biurka nieregulowane o wysokości 85 - 90 cm. Blat pogrubiony do 3,6 cm. Głębokość biurka 60 cm. 2 szt. kontenery z szufladami oraz szafki zamykane na klucz na całej długości biurka z pominięciem pustych przestrzeni dla użytkowników o szerokości minimum 80 cm. Wszystko ustawione na nogach 10-15 cm. Opcjonalnie: 2 szuflady na klawiaturę i mysz. Przepusty kablowe oraz multiporty USB + 230V przy stanowiskach nieregulowanych.	1	szt.

Lp.	NAZWA	OPIS	IŁOŚĆ	JEDN. MIARY
3	Komoda recepcyjna	Komoda o długości 370 - 380 cm, wysokości 110 - 115 cm, głębokości 60 cm. Całość z szufladami (2 szafki po 4 szuflady) oraz szafkami zamkniętymi. Drzwi zamykane na klucze. Dodatkowy blat o długości 370 - 380 i głębokości 35 cm podwyższony o 30 cm nad poziom blatu głębokigo (60 cm).	1	szt.
4	Ścianka reprezentacyjna w tym miejsce na NAPISY	Filary pionowe z materiału jak blat w recepcji. Szerokość filarów 20-30 cm. Przestrzeń między filarami wypełniona lustrami wg projektu z fazą o szerokości minimum 10 mm. Napisy przestrzenne wg zaleceń zamawiającego ...	1	szt.
5	Oświetlenie LED recepcji oraz ściany	Sterowane za pomocą pilota. Możliwość zmiany koloru oraz jasności oświetlenia. Oświetlenie zewnętrznej i wewnętrznej części lady recepcyjnej, ścianki reprezentacyjnej oraz LOGO.	1	szt.
6	Krzesełko półbarowe	Krzesełko półbarowe o wysokości siedziska 60 - 63 cm, dopasowane kolorystycznie do wnętrza oraz pozostałych mebli tapicerowanych oraz paneli ściennych. Krzesło z zaokrąglonym i tapicerowanym oparciem oraz siedziskiem. Drewno - jasny DĄB	3	szt.
7	Podblatowa szafka na klucze	Zamykana na klucz szafka na 80 - 100 wieszaków na klucz. w tym etykiety kolorowe z kółeczkiem.	1	szt.
8	Drzwi recepcyjne	Podwójny układ drzwi barowych na zawisach dwukierunkowych. Wysokość drzwi 75 - 80 cm.	1	szt.
9	Lampiony na świece	Metalowy, biały LAMPION stołowy na świeczkę typu podgrzewacz. W tym zapas świec zapachowych i dekoracyjnych w ilości 100 szt do każdej sztuki lampionu.	12	szt.

ZAPLECZE RECEPCJI

Lp.	NAZWA	OPIS	IŁOŚĆ	JEDN. MIARY
-----	-------	------	-------	-------------

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Stół na metalowych nogach	Nierozkładany stół okolicznościowy o wymiarach blatu 65 x 65 cm i wysokości 75 - 78 cm. Błat pogrubiony do 3,6 cm. Ustawiony na 4 regulowanych nogach.	1	szt.
2	Krzeseł zmywalne	Krzeseł na metalowych nogach zatapicerowane tkaniną zmywalną lub siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki. Wymiary w cm: szerokość 46-52, wysokość 77-82, głębokość 42-45.	2	szt.
3	Kanapa rozkładana z pojemnikiem	Kanapa o szerokości 190 - 200 cm. Materac sprężynowy. Tkanina zabezpieczona na wypadek rozlania wody (hydrofobowa). Kolorystyka dopasowana do wnętrza.	1	szt.
4	Płyty odbojowe - ściennie	Płyta laminowana o grubości 1,8 cm i wysokości 35 cm - oklejona obrzeżem ABS 2 mm. Długość dopasowana do ścian wg. projektu. Długości 245 - 275 cm.	2	szt.
5	Wieszak ubraniowy, z szafką na buty	Wieszak wyposażony w co najmniej 5 uchwytów na ubrania, umieszczonych na płytach laminowanych oddzielonych od siebie 3 mm odstępem lub na panelach tapicerowanych wykonanych w tkaninach hydrofobowych. Łączna szerokość wieszaków 60 cm, wysokość 135 cm. Półka zamknięta nad wieszakami o wymiarach: szerokość 60 - 62 wysokość 38 - 40, głębokość 35 cm. Szafka na zmianę obuwia o wymiarach: szerokość 60 - 62 cm, wysokość 50 cm w tym siedzisko tapicerowane, głębokość 42 - 45 cm.	1	szt.

POKÓJ REHABILITANTÓW

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Stół nierozkładany	Nierozkładany stół okolicznościowy o wymiarach blatu 120 x 65 cm i wysokości 75 - 78 cm. Błat pogrubiony do 3,6 cm. Ustawiony na 4 regulowanych nogach.	3	szt.

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
2	Krzesełko zmywalne	Krzesełko na metalowych nogach zatapicerowane tkaniną zmywalną lub siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki. Wymiary w cm: szerokość 46-52, wysokość 77-82, głębokość 42-45.	14	szt.
3	Tablica magnetyczna	Tablica wykonana z blachy w obudowie z płyty laminowanej (jak pozostałe meble w pomieszczeniu). Minimalna wielkość tablicy 130 x 70 cm	2	szt.
4	Płyty odbojowe - ściennie	Płyta laminowana o grubości 1,8 cm i wysokości 35 cm - oklejona obrzeżem ABS 2 mm. Długość dopasowana do ścian wg. projektu. Długość całkowita płyt odbojowych: 300 - 350 cm	4	szt.
5	Aneks kuchenny - zestaw	Szafki górne oraz szafki dolne. Wyposażenie: wyciąg zabudowany, płyta indukcyjna 1/2, zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa. Pod blatem szuflada z pojemnikami do sortowania śmieci, szufladę z sorterem na sztućce. Blat zmywalny odporny na temperaturę do 130 st. C. Zmywarka 60 w klasie energetycznej A do D, Jednorazowo 12 15 kompletów naczyń. Zużycie wody 9 l. Zmywarka 60 oraz lodówka w zabudowie podblatowej o wysokości 82 - 85 cm. Fronty zmywarki i lodówki połączone z frontami meblowymi. LODÓWKĄ o szerokości 55-60 cm. Poziom hałasu 39 dB lub mniej. Wbudowana komora zamrażarki. PŁYTA INDUKCYJNA do zabudowy w blacie kuchennym wyposażona w 2 pola grzewcze. Funkcje: Booster, podtrzymywanie ciepła, rozpoznawanie wielkości/obecności garnka, Wskaźnik ciepła resztkowego. Na wyposażeniu czajnik elektryczny oraz kuchenka mikrofalowa. Łączna szerokość szafek 180 - 184 cm	2	zest.

POKÓJ WYCHOWAWCÓW

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Stół nierozkładany	Nierozkładany stół okolicznościowy o wymiarach blatu 180 x 65 cm i wysokości 75 - 78 cm. Blat pogrubiony do 3,6 cm. Ustawiony na 4 regulowanych, metalowych nogach.	1	szt.

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
2	Krzesełko zmywalne	Krzesełko na metalowych nogach zatapicerowane tkaniną zmywalną lub siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki. Wymiary w cm: szerokość 46-52, wysokość 77-82, głębokość 42-45.	6	szt.
3	Aneks kuchenny - zestaw	Szafki górne oraz szafki dolne. Wyposażenie: wyciąg zabudowany, płyta indukcyjna 1/2, zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa. Pod blatem szuflada z pojemnikami do sortowania śmieci, szufladę z sorterem na sztućce. Blat zmywalny odporny na temperaturę do 130 st. C. Zmywarka w klasie energetycznej A do D, Jednorazowo 12-15 kompletów naczyń. Zużycie wody 9 l. Zmywarka 60 oraz lodówka w zabudowie podblatowej o wysokości 82 - 85 cm. Fronty zmywarki i lodówki połączone z frontami meblowymi. LODÓWKA o szerokości 55-60 cm. Poziom hałas 39 dB lub mniej. Wbudowana komora zamrażarki. PŁYTA INDUKCYJNA do zabudowy w blacie kuchennym wyposażona w 2 pola grzewcze. Funkcje: Booster, podtrzymywanie ciepła, rozpoznawanie wielkości/obecności garnka, Wskaźnik ciepła resztkowego. Na wyposażeniu czajnik elektryczny oraz kuchenka mikrofalowa. Łączna szerokość szafek 180 - 184 cm	1	zest.
4	Tablica magnetyczna	Tablica wykonana z blachy w obudowie z płyty laminowanej (jak pozostałe meble w pomieszczeniu). Minimalna wielkość tablicy 130 x 70 cm	1	szt.
5	Płyty odbojowe - ściennie	Płyta laminowana o grubości 1,8 cm i wysokości 35 cm - oklejona obrzeżem ABS 2 mm. Długość dopasowana do ścian wg. projektu.	1	szt.
6	Szafa gospodarcza	Szafa zamykana do przechowywania materiałów dydaktycznych, pomocy i nie poufnych dokumentów. Zamki we wszystkich drzwiach. Długość łączna 190 cm, wysokość 200 cm, głębokość 450 cm.	1	szt.

SZATNIA REHABILITANTÓW

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
-----	-------	------	-------	-------------

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Szafki pracownicze 4 części	Szafka zamykana na klucz. Wnętrze podzielone na cztery części: ubrania zewnętrzne i do pracy, górna część na czapki, szaliki, torbę podręczną oraz dolna na zmianę obuwia. Wygląd wzorowany na projekcie. Szerokość wnętrza szafki w cm: minimum 25, wysokość 125, głębokość 35 - 60. Szafki ustwione na 2 przeciwległych ścianach o szerokości 244 - 250 cm. Łączna zabudowa szafek pracowniczych musi uwzględniać elementy typu parapet okienny, kaloryfer, gniazda elektryczne czy skrzynki rewizyjne zamontowane na ścianach.	20	szt.
2	Ławka do szatni	Dopasowana do zabudowy szafek, Szafki na zmienione obuwie w części po ławką. Wymiary ławki: długość całkowita 135 - 170 cm, szerokość 50 cm, wysokość 45 - 50 cm. Ławka może być ustawiona na środku pomieszczenia lub na ścianie pod oknem. W przypadku kolizji z drzwiami szafek pracowniczych w ławce można wykonać skosy.	1	szt.

SZATNIA

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Szafki pracownicze 3 części	Szafka zamykana na klucz. Wnętrze podzielone na trzy części: ubrania zewnętrzne i do pracy, górna część na czapki, szaliki, torbę podręczną. Wygląd wzorowany na projekcie. Szerokość wnętrza szafki w cm: minimum 25, wysokość 125 - 145 cm, głębokość 35 - 60. Szafki dopasowane do ściany o długości 195 - 205 cm. Łączna zabudowa szafek pracowniczych musi uwzględniać elementy typu parapet okienny, kaloryfer, gniazda elektryczne czy skrzynki rewizyjne zamontowane na ścianach.	6	szt.

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
2	Ławka do szatni	Dopasowana do zabudowy szafek, Szafki na zmienione obuwie w części po ławką. Wysokość ławki 45 - 46 cm umożliwia siadanie lub stawanie na ławce. Głębokość 60 cm. Ławka stanowi podstawę dla szafek pracowniczych na całej długości ściany o długości 195 - 205 cm. Pod ławką 3 szafki otwierane na obuwie o głębokości minimum 40 cm.	1	szt.

SZATNIA

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Szafka do szatni łazienkowej	Szafka podwójna zamykana na niezależne klucze. Wnętrze podzielone na 4 części w tym 10 wieszaków do ubrań i ręczników oraz półki w górnej części szafki. Szafka o głębokości 35 - 60 cm i wysokości 145 cm nad ławką. Łączna zabudowa szafek pracowniczych musi uwzględniać elementy typu gniazda elektryczne czy skrzynki rewizyjne zamontowane na ścianach. Zabudowa ustawiona na ścianach o długości 195 - 205 cm oraz 175 - 235 cm. Szerokość zabudowy dopasowana do ścian oraz pozostałej części zabudowy.	12	szt.
2	Ławka do szatni	Jednoczęściowa ławka wykonana z laminatu odpornego na rozlaną wodę. Wysokość ławki 45 - 46 cm umożliwia siadanie lub stawanie na ławce. Głębokość 60 cm. Ławka stanowi podstawę dla szafek pracowniczych. Wysunięcie blatu poza zabudowę szafek górnych 25 - 35 cm. Pod ławką 3 szafki otwierane na obuwie o głębokości minimum 40 cm. Szerokość całej zabudowy dopasowana do ściany	2	szt.

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
-----	-------	------	-------	-------------

POKÓJ SPRZĄTACZEK

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Stół nierozkładany	Nierozkładany stół okolicznościowy o wymiarach blatu 120 x 60 cm i wysokości 75 - 78 cm. Błat pogrubiony do 3,6 cm. Ustawiony na 4 regulowanych metalowych nogach.	1	szt.
2	Krzesełko zmywalne	Krzesełko na metalowych nogach zatapicerowane tkaniną zmywalną lub siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki. Wymiary w cm: szerokość 46-52, wysokość 77-82, głębokość 42-45.	4	szt.
3	Aneks kuchenny - zestaw	Szafki górne o minimalnej wysokości 72 cm oraz szafki dolne o wysokości 82 cm. Wyposażenie: wyciąg zabudowany, płyta indukcyjna 1/2, zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa. Pod blatem szuflada z pojemnikami do sortowania śmieci, szufladę z sorterem na sztućce. Błat zmywalny odporny na temperaturę do 130 st. C. Zmywarka w klasie energetycznej A do D, Jednorazowo 12-15 kompletów naczyń. Zużycie wody 9 l. Zmywarka 60 oraz lodówka w zabudowie podblatowej o wysokości 82 - 85 cm. Fronty zmywarki i lodówki połączone z frontami meblowymi. LODÓWKA o szerokości 55-60 cm. Poziom hałasu 39 dB lub mniej. Wbudowana komora zamrażarki. PŁYTA INDUKCYJNA do zabudowy w blacie kuchennym wyposażona w 2 pola grzewcze. Funkcje: Booster, podtrzymywanie ciepła, rozpoznawanie wielkości/obecności garnka, Wskaźnik ciepła resztkowego. Na wyposażeniu czajnik elektryczny oraz kuchenka mikrofalowa. Łączna szerokość aneksu 160 - 170 cm.	1	zest.
4	Szafki pracownicze 1 osobowe	Szafki zamykane na klucz. Wymiary szafek: szerokość 42-43, Wysokość 210, głębokość 55-60 cm. Wnętrze podzielone na 2 części. Opcjonalnie dodatkowe półki w dolnej części na oddzielenie obuwia.	4	szt.

Lp.	NAZWA	OPIS	IŁOŚĆ	JEDN. MIARY
5	Tablica magnetyczna	Tablica wykonana z blachy w obudowie z płyty laminowanej (jak pozostałe meble w pomieszczeniu). Minimalna wielkość tablicy 130 x 70 cm	1	szt.
6	Płyty odbojowe - ścienne	Płyta laminowana o grubości 1,8 cm i wysokości 35 cm - oklejona obrzeżem ABS 2 mm. Długość dopasowana do ścian wg. projektu łącznie długość płyt odpojowych 300 -350 cm	2	szt.

**ZAPLECZE SOCJALNE
PIELĘGNIAREK**

Lp.	NAZWA	OPIS	IŁOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Szafki pracownicze 2 osobowe	Szafki zamykane na klucz. Wnętrze podzielone na cztery części po 2 części dla 1 osoby. Opcjonalnie dodatkowe półki w dolnej części na oddzielenie obuwia. Szafki ustawione na 2 przeciwległych ścianach o długości 210 - 220 oraz 150 - 160 cm. Łączna zabudowa szafek pracowniczych musi uwzględniać elementy typu gniazda elektryczne czy skrzynki rewizyjne zamontowane na ścianach.	4	szt.
2	Ławka do szatni	Ławka dopasowana do zabudowy pozostałych szafek. Szafka na buty oraz wisząca szafka na drobne przedmioty. Panel oraz siedzisko tapicerowane tkaniną hydrofobową. W panelu umieszczone wieszaki na ubrania. Szerokość ławki (siedziska) 90 - 110 cm. Głębokość 45 -55 cm.	1	szt.

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
3	Aneks kuchenny - zestaw	Szafki górne o wysokości min. 72 cm oraz szafki dolne o wysokości 82 cm. Wyposażenie: wyciąg zabudowany, płyta indukcyjna 1/2, zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa. Pod blatem szuflada z pojemnikami do sortowania śmieci, szufladę z sorterem na sztućce. Blat zmywalny odporny na temperaturę do 130 st. C. Zmywarka w klasie energetycznej A do D, Jednorazowo 12-15 kompletów naczyń. Zużycie wody 9 l. Zmywarka 60 oraz lodówka w zabudowie podblatowej o wysokości 82 - 85 cm. Fronty zmywarki i lodówki połączone z frontami meblowymi. LODÓWKA o szerokości 55-60 cm. Poziom hałasu 39 dB lub mniej. Wbudowana komora zamrażarki. PŁYTA INDUKCYJNA do zabudowy w blacie kuchennym wyposażona w 2 pola grzewcze. Funkcje: Booster, podtrzymywanie ciepła, rozpoznawanie wielkości/obecności garnka, Wskaźnik ciepła resztkowego. Na wyposażeniu czajnik elektryczny oraz kuchenka mikrofalowa. Długość całkowita aneksu 152 - 182 cm.	1	zest.
4	Stół nierozkładany	Nierozkładany stół okolicznościowy o wymiarach blatu 120 x 60 cm i wysokości 75-78 cm. Blat pogrubiony do 3,6 cm. Ustawiony na 4 regulowanych metalowych nogach.	1	szt.
5	Krzesełko zmywalne	Krzesełko na metalowych nogach zatapicerowane tkaniną zmywalną lub siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki. Wymiary w cm: szerokość 46-52, wysokość 77-82, głębokość 42-45.	4	szt.
6	Knaga rozkładana z pojemnikiem	Knaga o szerokości 80 - 100 cm (dopasowana do wnętrza). Całość zatapicerowana w tkaninie hydrofobowej. Wskazane drewniane boki. Minimalna powierzchnia po rozłożeniu 80 x 180 cm.	1	szt.
7	Szafki pracownicze 2 osobowe	Szafki zamykane na klucz. Wnętrze podzielone na cztery części po 2 części dla 1 osoby. Opcjonalnie dodatkowe półki w dolnej części na oddzielenie obuwia.	4	szt.
8	Tablica magnetyczna	Tablica wykonana z blachy w obudowie z płyty laminowanej (jak pozostałe meble w pomieszczeniu). Minimalna wielkość tablicy 130 x 70 cm	1	szt.
9	Płyty odbojowe - ściennie	Płyta laminowana o grubości 1,8 cm i wysokości 35 cm - oklejona obrzeżem ABS 2 mm. Długość dopasowana do ścian wg. projektu. Długości 245 - 275 cm.	1	szt.

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
-----	-------	------	-------	-------------

**POCZEKALNIA przy gabinecie
lekarskim**

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Krzesełko zmywalne - połączone	Krzesełko na metalowych nogach zatapicerowane tkaniną zmywalną lub siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki. Łączniki do spinania krzeseł w zestawy. Wymiary w cm: szerokość 46-52, wysokość 77-82, głębokość 42-45.	6	szt.

BIURO

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Biuorko narożne	Biuorko dwuczęściowe o wymiarach 160 x 120 cm, blat i nogi pogrubione do 3,6 cm. Wyposażone w szufladę pod klawiaturę, przepusty kablowe oraz gniazda uchylane typu KOMBIPORT tj. gniazda 2x 230V oraz 2x USB 2,1A, blat główny o głębokości minimum 70 cm	1	zest.
2	Regał biurowy - zestaw	Zabudowa biurowa o długości 320 - 350 cm. z przeznaczeniem na segregatory. Drzwi zamykane na klucz. W jednej części szafa ubraniowa. Wysokość całkowita 220 - 270 cm. Głębokość 40 - 45 cm oraz 60 cm w przypadku szafy ubraniowej i nadstawki nad szafą.	1	zest.
3	Kontener z szufladami	3 szuflady w tym jedna na klucz. Całość ustawiona na metalowych nogach o wysokości 10 cm. Wymiary w cm: szerokość 45, wysokość 70, głębokość 50.	1	szt.
4	Stół kolumnowy	Nierozkładany stolik okolicznościowy o wymiarach blatu 120 x 70 cm i wysokości 78-80 cm. Blat, nogi i podstawa pogrubione do 3,6 cm. Kolorystyka - dąb jasny	1	szt.

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
5	Krzeseł biurowe	Krzeseł dopasowane kolorystycznie do pozostałych elementów wyposażenia w tym fotela biurowego. Ergonomiczne oparcie i siedzenie.	2	szt.
6	Fotel biurowy	Fotel posiada niezależnie regulowaną wysokość siedzenia i oparcia. Kółka do twardych powierzchni (miękkie). Ergonomiczne oparcie i siedzenie.	1	szt.

PODDASZE

PUNKT PIELĘGNIARSKI

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Lada recepcyjna z biurkiem oświetleniem LED	Zabudowa biurka 2 stanowiskowego z podwyższonym blatem recepcyjnym do wysokości 110-115 cm. Nad biurkiem o wysokości 80 cm oświetlenie LED. Biurko zawiera szafkę z szufladami oraz szafki zamykane na klucz. Wysuwana półka na klawiaturę i mysz. Całość o szerokości 178 - 182 cm i głębokości 60 cm, ustawione na nogach o wysokości 10 cm	1	szt.
2	Kontener z szufladami	Szafka o wymiarach 50 x 50 cm i wysokości 65 cm. Ustawione na metalowych nogach o wysokości 10 cm.	2	szt.
3	Fotel biurowy	Ergonomiczny, wyprofilowany fotel o regulowanej wysokości siedzenia i oparcia. Niezależna regulacja podłokietników. Kółka samohamowne do twardych powierzchni (miękkie). Tkanina łatwo czyszcząca.	2	szt.
4	Regał recepcyjny	Szafa ubraniowa o szerokości 60 cm z wieszakiem wysuwającym i szafki na segregatory o szerokości 120 cm ustawiona na wysokich nogach. Drzwiczki zamykane na klucz. Wysokość całkowita 205 - 215 cm. Głębokość 40 - 45 cm.	1	szt.

MAGAZYN BIEL. CZYSTEJ

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
1	Regały otwarte	Półki - REGAŁ otwarty wypełniający całą długość ścian: 386, 340 i 386 cm. Wysokość regałów 195 - 205 cm. Głębokość 42 - 50 cm	3	szt.