



Poznań, dnia 04.04.2017 r.

Nasz znak: ZDP.WI.4620.568/16.MW
Dotyczy: Sieci kanalizacji sanitarnej – 2392P, 2403P, 2413P
Wasz znak: -

Pan Adam Sterczak
„INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
Waldemar Łągiewka
Ul. Zielone Wzgórze 18/8
70-781 Szczecin

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje, że akceptuje lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2392P w m. Dopiero, 2403P i 2413P w m. Więckowice gmina Dopiewo, zgodnie z dołączonymi do niniejszej opinii mapami.

Ponadto informujemy, że drogi powiatowe nr 2392P w m. Dopiero oraz 2403P i 2413P w m. Więckowice w rejonie przedmiotowej inwestycji, ze względu na uwarunkowania terenowe, zaliczana jest do klasy technicznej Z [Zbiorcza].

Nadmieniamy, że niniejsza opinia nie stanowi ostatecznego uzgodnienia lokalizacji projektowanej infrastruktury przez ZDP, lecz podstawę do wystąpienia o wyrażenie zgody na odstępstwo od § 140, ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst jednolity Dz.U.2016.124).

ZDP zastrzega sobie możliwość skorygowania trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na etapie dalszych uzgodnień np. w przypadku kolizji z potrzebami przebudowy drogi.

Załączniki:

1. Mapy zasadnicze

Z up. ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Maciek Berdowski
Zast. Dyrektora ds. Inwestycyjnych
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZDP-a/a

Sprawę prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445



Poznań, dnia 02.11.2017 r.

Nasz znak: ZDP.WI.4620.568/16.MW
Dotyczy: Sieci kanalizacji sanitarnej – 2392P, 2403P, 2413P
Wasz znak: -

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Gmina Dopiewo

Ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo

działającego poprzez Pełnomocnika:

Adam Sterczak reprezentujący:

„INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory

Waldemar Łągiewka

Ul. Zielone Wzgórze 18/8

70-781 Szczecin

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Poznańskiego

uzgadnia

lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowych 2392P w m. Dopiewo, 2403P i 2413P w m. Więckowice gmina Dopiewo, w miejscu przedstawionym na dołączonych do niniejszej decyzji mapach zasadniczych na następujących warunkach:

1. **Dopuszcza się zlokalizowanie przedmiotowej infrastruktury technicznej pod istniejącą jezdnią drogi powiatowej oraz poza obszarem zabudowanym na podstawie postanowienia Starosty Poznańskiego znak: AB.644.102.2016.XI z dnia 6.09.2017r., udzielającego zgody na odstępstwo od § 140 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124).**
2. **W przypadku uzyskania przez Powiat Poznański dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej należy zsynchronizować z przebudową dróg powiatowych w m. Więckowice. Zakłada się możliwość niewykonywania niektórych niżej wymienionych warunków odtworzenia pasa drogowego po spisaniu porozumienia regulującego wyeliminowanie dublujących prac będących w zakresie Gminy i Powiatu. Tym samym nie dopuszcza się wykonania robót budowlanych po przebudowie dróg powiatowych nr 2392P i 2403P w m. Więckowice.**
3. **Konstrukcja odtworzenia drogi w wykopie powinna być dostosowana do kategorii ruchu nie mniejszej niż KR3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst jednolity Dz.U.2016.124) oraz zgodna z projektem „Przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice – Dopiewo w m. Więckowice”. Odtworzenie konstrukcji drogi należy wykonać z nowych materiałów. Należy wykonać na całej długości projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nakładkę bitumiczną na całej szerokości jezdni (jednak nie mniej niż 6,0 m).**
4. **Należy wykonać schodkowe odtworzenie konstrukcji jezdni. Warstwy bitumiczne w rejonie spoin po odtworzeniu konstrukcji drogi należy zabezpieczyć przed przenoszeniem spękań z warstw niższych poprzez zastosowanie siatki wzmacniającej o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 100 kN/m.**
5. **Niweletę nawierzchni należy dostosować wysokościowo do istniejących zjazdów, chodników i infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym. Należy zapewnić właściwe odwodnienie drogi w rejonie odtwarzanej nawierzchni.**
6. **Warunkiem naruszenia chodników i zjazdów jest odtworzenie nawierzchni (zgodnie z istniejącą konstrukcją) poprzez ułożenie kostki betonowej grubości 8 cm na całej szerokości (w celu wyrównania profilu poprzecznego i podłużnego) po wykonaniu projektowanych prac.**
7. **Pobocze jezdni bitumicznej na szer. 1,0 m od krawędzi jezdni po zakończeniu robót ziemnych należy odtworzyć i umocnić kruszywem o wymiarach 0 – 31,5 mm i grubości 15cm. Warstwy kruszywa należy odpowiednio zagęścić i wyprofilować - zgodnie z uwagami Inspektora ZDP.**

8. Przejścia pod jezdnią drogi powiatowej należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na głębokości minimum 1,5 m poniżej niwelety drogi powiatowej oraz 1,0 m poniżej dna rowu przydrożnego (od górnej powierzchni rury osłonowej) oraz zgodnie z polskimi normami. Rurę ochronną należy ułożyć na całej szerokości pasa drogowego. Zachować odległości krawędzi wykopów i komór przeciskowych od krawędzi jezdni nie mniej niż 1,0 m.
Dopuszcza się wykonanie przejść poprzecznych metodą wykopów otwartych z uwagi na odtworzenie warstwy ściernistej na całej szerokości jezdni.
9. Przedmiotową infrastrukturę należy ułożyć na głębokości (wynikającej z przepisów branżowych) pozwalającej na budowę i przebudowę drogi powiatowej.
10. Nie wyraża się zgody na wbudowanie w pasie drogowym urządzeń wyniesionych ponad teren oraz montowanych równo z terenem lub jezdnią, oprócz zaprojektowanych studni.
11. Włazy do studni powinny być wysokościowo dostosowane do projektowanej niwelety ciągu pieszo-rowerowego oraz posiadać rezerwę na podniesienie włazów o min. 4 cm w ramach przebudowy drogi.
12. Studnie kanalizacyjne w jezdni, należy tak sytuować, aby był zachowany warunek lokalizacji studni w połowie pasa jezdni, pomiędzy kołami przejeżdżających samochodów.
13. Włazy do studni w lokalizowanych w jezdni powinny być typu ciężkiego, nieklawiszujące, wykonane na pierścieniu odcinającym z wkładką gumową i zabezpieczeniem antywłamaniowym. Dodatkowo studnie w jezdni powinny być wykonane w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej.
14. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
15. Sieć kanalizacji sanitarnej pod jezdnią należy wykonać razem z przyłączami. W przypadku budowy przedmiotowej infrastruktury bez przyłączy do posesji należy wyprowadzić je min. 1,0 m poza obręb jezdni drogi powiatowej – także w miejscach planowanej zabudowy.
16. ZDP informuje, że nie będzie wydawać zgód na nowe włączenia do sieci zlokalizowanej w jezdni przynajmniej w czasie obowiązywania gwarancji dla wykonanej nawierzchni.
17. Wykopy na czas wykonywania prac powinny być wąskoprzestrzenne. Należy zabezpieczyć krawędzie wykopu i krawędź jezdni drogi powiatowej przed osuwaniem się. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia w/w infrastruktury technicznej należy odtworzyć przy użyciu materiału piaszczysto-żwirowego i odpowiednio zagęścić.
18. Grunt w wykopie w jezdni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie – do 1,0 m – należy wymienić. Zagęszczać grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do maksymalnego wskaźnika zagęszczenia – w jezdni, do min. 0,98 – w poboczu. Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu.
19. Warunkiem odbioru pasa drogowego przez ZDP będą w szczególności wyniki nośności podbudowy i wskaźnika zagęszczenia wszystkich układanych warstw gruntu w wykopie.
20. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym. W przypadku wykonywania robót w pasie drogowym w czasie zimy, roboty związane z odtworzeniem jezdni będą traktowane jako tymczasowe zabezpieczenie, które po zgłoszeniu odbioru tymczasowego zostanie odebrane. Do 30 kwietnia, po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni tymczasowej i wykonaniu nawierzchni docelowej należy zgłosić roboty do odbioru końcowego. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego.
21. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy doprowadzić do właściwego stanu (uporządkować) wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe.
22. Informacje dotyczące obowiązku odtworzenia konstrukcji drogi powinny znaleźć się w kosztorysie inwestycji i materiałach przetargowych.
23. Inwestor powinien uzgodnić w ZDP projekt odtworzenia jezdni i pasa drogi powiatowej, z tym, że termin uzgodnienia nie powinien przekroczyć daty ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
24. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia nad częścią drogową robót nadzoru w osobie inspektora posiadającego właściwe uprawnienia budowlane branży drogowej.
25. Należy podczas robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zachować przejezdność drogi i ciągłość ruchu oraz zachować odpowiednie warunki bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
26. Podczas robót należy nie dopuścić do zanieczyszczenia pasa drogowego, który nie znajduje się w obrębie placu budowy na podstawie decyzji na zajęcie pasa drogowego. W przypadku zanieczyszczenia jezdni należy bezzwłocznie teren drogi powiatowej posprzątać. Nadmieniamy, że za wszelkie szkody spowodowane poprzez zabrudzenia jezdni powstałe w związku z budową kanalizacji (w tym transportem i dowozem materiałów) odpowiadać będzie Inwestor.
27. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
28. W przypadku wystąpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi powiatowej w/w projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej właściciela na warunkach wynikających z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).
29. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza się Inwestora o obowiązku:
 - uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń w szczególności dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót;
 - uzyskania na etapie wykonawstwa w ZDP decyzji na prowadzenie robót i zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym (wraz z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego należy przedstawić zatwierdzony projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu).

UZASADNIENIE

W myśl art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) zabrania się lokalizacji w pasach drogowych obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o ile warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej infrastruktury nie zostaną naruszone warunki gwarancji lub rękojmi.

Jak wynika z dokonanej przez organ oceny złożonego przez stronę projektu lokalizacja infrastruktury technicznej spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz wymagane warunki techniczne.

Niemniej lokalizacja urządzenia technicznego wymaga wydania zezwolenia, a w myśl art. 39, ust 3 w/w ustawy, zgoda na lokalizację urządzenia obcego następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje, iż w myśl art. 39, ust 4 w/w ustawy utrzymanie obiektów i urządzeń, należy do ich posiadaczy, oraz w myśl art. 39, ust 5 w/w ustawy jeżeli budowa przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Ponadto infrastruktura techniczna w rejonie pasa drogowego powinna być zaprojektowana zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124). Przepis § 140, ust. 7 wprowadza zakaz lokalizowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym, wzdłuż drogi poza terenem zabudowanym, natomiast ust. 8 wprowadza zakaz lokalizowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym, pod jezdnią istniejącą i docelową. Przedstawiona do uzgodnienia trasa kanalizacji sanitarnej nie spełnia w/w warunku. Zatem Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu uzależnił podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie uzgodnienia lokalizacji przedmiotowej infrastruktury od uzyskania odstąpienia od w/w warunków technicznych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Starosta Poznański udzielił zgody na odstąpienie od w/w warunków technicznych pismem znak: AB.644.102.2016.XI z dnia 6.09.2017r.

Zatem należy orzec jak w sentencji.

Decyzja została wydana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych należy się zwrócić do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas robót związanych z wyrażoną w niniejszej decyzji zgodą oraz ustalającej opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzenia obcego.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Niniejsza decyzja ważna jest dwa lata od dnia wydania.

ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 załącznik - część III, pkt. 44, pkt. 9)

Starosta specjalista ds. dróg

Maciej Walentowski

z up. ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU

Marek Kozłowski
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Załączniki:

1. Mapy zasadnicze

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. ZDP-a/a

Sprawę prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445

RLiGK.7230.5.65.2017

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt.8, 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2,3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku: **Piotr Byczkowski projektant INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka ul. Zielone Wzgórze 18/8 71-781 Szczecin działający w imieniu inwestora Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c 62 – 070 Dopiewo**

- I. jako zarządca drogi gminnej wyrażam zgodę na posadowienie w drodze gminnej urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem dróg i potrzebami ruchu drogowego
- II. uzgadniam przebieg projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w drodze gminnej dz. nr 2/1, 32/2, 35/4 w miejscowości Dopiewo, dz. nr 6, 27, 34, 38, 48 w miejscowości Zborowo oraz dz. nr 3/38, 5, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/26, 11/39, 11/40, 11/41, 14/20, 14/26, 14/30, 14/54, 21, 23/37, 24/4, 25/1, 25/8, 120/8, 120/13, 120/17, 121/2, 136/3, 136/5, 141, 142/7, 142/9, 142/10, 144, 157/13, 162/1, 162/2, 169/7, 172/8, 175/1, 190, 192, 194, 116/20, 199/2, 238/2, 249 w miejscowości Więckowice gm. Dopiewo w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na następujących warunkach:
 1. Przejścia pod drogą utwardzoną należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na głębokości min 1,5 m poniżej niwelety drogi.
 2. Komory przeciskowe należy zlokalizować w odległości min 2,0 m od krawędzi jezdni.
 3. Przejścia na drogach gruntowych można wykonać przekopem na głębokości min.1,5 m poniżej niwelety drogi.
 4. Teren należy przywrócić do stanu poprzedniego.
 5. Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie.
 6. W trakcie budowy Inwestor zobowiązany jest zapewnić fachowy nadzór nad wykonywanymi robotami.
 7. Działki o nr ewid. 2/62, 2/74, 35/22, 47/7 w miejscowości Zborowo oraz dz. o nr ewid. 1/3, 4, 6/1, 7/1, 23/22, 23/8, 23/14, 23/24, 24/1, 29, 30/17, 30/18, 31, 41, 42/1, 118/2, 122/4, 127/4, 127/13, 127/18, 127/22, 128/8, 129/11, 138/1, 142/8, 166/3, 167/13, 169/14, 170/2, 46/1, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 68/4, 68/7, 68/12, 68/21, 68/16, 68/26, 116/11, 116/23, 116/29, 116/34, 116/36, 209/2, 209/7, 220/2, 227, 230/1, 230/2, 235/5, 312, 317 w miejscowości Więckowice stanowią własność prywatną.
Działki o nr ewid. 885, 866, 867 w miejscowości Dopiewo są w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Konstantynowo.
Działki o nr ewid. 31, 34/3, 35/5 w miejscowości Dopiewo są własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Działki o nr ewid. 35/7 w miejscowości Dopiewo oraz dz. nr 57, 59/1, 251/1, 251/2 w miejscowości Więckowice są własnością Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Działki o nr ewid. 43/1, 28 (rowy) są w Zarządzie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Działki o nr ewid. 6/2, 9/2, 89, 90, 91, 98, 138/2, 142/6 są własnością Wielkopolskiego Zarządu dróg Wojewódzkich.

III. Przyłącze wodociągowe zostało zaprojektowane w nowo wybudowanej drodze ul. Świerkowej w m. Więckowice. W związku z tym jeżeli prace związane z budową przyłącza rozpoczną się przed wygaśnięciem gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę "Brukarstwo Kasprzak" Sp. z o.o. ul. D. Cieszyńskiego 10 63-720 Koźmin Wielkopolski tel: 62 721 01 91; 501 035 203 email: brukarstwokasprzak@kozminwlp.pl na prowadzenie prac i odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną budowy drogi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Pouczenie

1. niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę i zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym,
2. w przypadku wystąpienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminnej wyżej wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej właściciela na warunkach wynikających z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),
3. o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z wyrażoną w niniejszej decyzji zgodą, należy zwrócić się do Wójta Gminy w terminie określonym w Ustawie o drogach publicznych, w przypadku budowy sieci do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę.
4. za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie art 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440) oraz Uchwały Nr XXIV / 201 / 2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004 pobiera się opłaty.
5. decyzja ważna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Otrzymują:

1. INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
Waldemar Łagiewka
ul. Zielone Wzgórze 18/8
71-781 Szczecin

2. a / a.

Z up. Art. 106 § 1 Gminy
[Podpis]
mgr Aleksandra Ralska
Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Sprawę prowadzi:
Paulina Trybuś-Ludwiczak
Tel. 61-8906-412 pokój 109

RzGK.7230.5.65.2017

Dopiewo, dnia 26.10.2017r.

Piotr Byczkowski projektant
INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
Waldemar Łągiewka
ul. Zielone Wzgórze 18/8 71-781 Szczecin
działający w imieniu inwestora
Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62 – 070 Dopiewo

Dot.: wyrażenia zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w działkach i drogach należących do Gminy, dz. nr **2/13, 2/22, 2/39, 2/47, 4, 35/7, 45, 56/4** w miejscowości **Zborowo** oraz w dz. nr **25/17, 26, 58, 59/2, 236/10, 239/22, 244** w miejscowości **Więckowice**.

- I. jako zarządca drogi gminnej wyrażam zgodę na posadowienie w działkach i drogach gminnych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem dróg i potrzebami ruchu drogowego
- II. uzgadniam przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą w działkach i drogach należących do gminy dz. nr **2/13, 2/22, 2/39, 2/47, 4, 35/7, 45, 56/4** w miejscowości **Zborowo** oraz w dz. nr **25/17, 26, 58, 59/2, 236/10, 239/22, 244** w miejscowości **Więckowice gm. Dopiewo** w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na następujących warunkach:
 1. Przejścia pod drogą utwardzoną należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na głębokości min 1,5 m poniżej niwelety drogi.
 2. Komory przeciskowe należy zlokalizować w odległości min 2,0 m od krawędzi jezdni.
 3. Przejścia na drogach gruntowych można wykonać przekopem na głębokości min. 1,5 m poniżej niwelety drogi.
 4. Teren należy przywrócić do stanu poprzedniego.
 5. Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie.
 6. W trakcie budowy Inwestor zobowiązany jest zapewnić fachowy nadzór nad wykonywanymi robotami.

Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę i zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zał. mapa zasadnicza.

Otrzymują:

1. INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
Waldemar Łągiewka
ul. Zielone Wzgórze 18/8
71-781 Szczecin
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Paulina Trybuś-Ludwiczak
61-8906-412, pokój 109

Z up. *Aleksandra Rutyna*
mgr Aleksandra Rutyna
Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

PROTOKÓŁ NR GKG.GZ.4091.1934.2017 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przebudowa wodociągu i instalacje energetyczne

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Więckowice, Drwesa, Zborowo, Zborówko oraz ul. Wiśniowej w Dopiewie z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków Dopiewo”

wnioskodawca: „INWOD” Inżyniera Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory mgr inż.
Waldemar Łągiewka
ul. Zielone Wzgórze 18/8
70-781 Szczecin

Data wpływu wniosku : 26.04.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 5.05-19.06.2017 r. - P.O.D.G.I K.

Naradzie przewodniczyła: Katarzyna Kisiel – Kierownik Zespołu Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:

obręb Dopiewo, Więckowice, Zborowo, działki wg załącznika, gmina Dopiewo
powiat poznański, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH „GAZ-SYSTEM” O/POZNAŃ – Janusz Wesółowski:

Bez uwag.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o. O.Z.G. W POZNANIU – Paweł Cieślak:

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej ś/c i n/c. Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów. W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie. Na czas wykonywania robót (przy wykopach większych niż 0,6 m) sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem. Zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca musi zgłosić się w PSG – Gazownia Poznań Południe – ul. Głogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623.

NETIA S.A. – Filip Gruszczyński:

Projekt uzgodniono z następującymi uwagami:

- prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną Netia S.A. prowadzić ręcznie, zachować normatywne odległości poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;
- zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniami gruntu;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

INEA S.A. – Karolina Adamska:

Szczegółowy przebieg sieci telekomunikacyjnej należy ustalić na podstawie przekopów próbnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią INEA S.A. wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości

Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne INEA S.A. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robót ziemnych na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń INEA S.A. W przypadku

uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury INEA S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11).

INEA OPERATOR Sp. z o. o. – Ewa Rakufa-Stachowiak:

W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć zachować normatywne odległości. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Pogotowiu Energetycznym w Stęszewie. Szczegółowy przebieg linii kablowych należy ustalić na podstawie próbnych przekopów.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAŃ – Sebastian Olejniczak:

Bez uwag.

AQUANET S.A. – Michał Całujek:

Nie dotyczy.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH – Maciej Walentowski:

Uzgodnić w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE – Grzegorz Kuberka:

Nie dotyczy.

HAWA TELEKOM Sp. z o. o. – Grzegorz Ostrowski:

Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA S.A. – Karolina Adamska:

Szczegółowy przebieg sieci telekomunikacyjnej należy ustalić na podstawie przekopów próbnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią WSS S.A. wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości

Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegających odbiorowi przez służby techniczne WSS S.A.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robót ziemnych na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 47 76, fax 61 222 47 78) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 47 76, fax 61 222 47 78). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. / INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.

Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem WSS S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 47 76, fax (61) 222 47 78, e-mail sekretariat@wsssa.pl).

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o. o. z siedzibą w Dopiewie – Sławomir Skrzypczak:

Projekt należy uzgodnić branżowo w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Dopiewie.

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. KOORDYNACJI SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA:

Uzgadnia się rysunki nr 1-36.

Częściowo uzgodniono po trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompowniami ZUDP 4223/2006. Wszystkie projekty w wersji numerycznej opisane niżej do rysunków przekazano drogą elektroniczną.

Rys. 1-2 – dołączono 3 mapy A4 z istniejącą siecią telekomunikacyjną -zblżenia.

Rys. 1-5 – brak istniejących słupów sieci telekomunikacyjnej przy granicy drogi.

Rys. 10 – dołączono mapę z projektowaną siecią SN ZUDP 1396/2008.

Rys. 21 – na działce 233/3 -zblżenie studni kanalizacji sanitarnej do istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego; na działce 222, -zblżenie studni kanalizacji sanitarnej do istniejącego przyłącza eN.

Rys. 21-27 dołączono 14 map A4 z projektowanym gazociągiem n.k. 4568/2016 oraz projektowaną przebudową ul. Gromadzkiej i Tarnowskiej n.k. 2811/2016-sieć kanalizacji deszczowej, sieć telekomunikacyjna, sieć eN -uwaga zblżenie do wpustu kanalizacji deszczowej.

Rys. 28 – dołączono mapę z projektowanym przyłączem wody n.k. 3848/2015.

Rys. 30 – dołączono 3 mapy A4 z istniejącym przyłączem eN do działki 128/6, projektowanym przyłączem wody n.k. 992/2016 i projektowanym gazociągiem z przyłączem n.k. 5690/2016 i projektowanym przyłączem gazu n.k. 5780/2016.

Rys. 31 – dołączono 2 mapy A4 z projektowanym gazociągiem z przyłączami n.k. 2244/2016, projektowanym przyłączem wody n.k. 1465/2016 i siecią eN oświetlenia n.k. 2725/2015.

Rys. 32 – dołączono 3 mapy A4 z projektowanym wodociągiem n.k. 3395/2015, projektowaną siecią eN oświetlenia n.k. 755/2017 i n.k. 5047/2016.

Rys. 34 – dołączono mapę z projektowanym wodociągiem n.k. 2263/2016.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) Inwestor jest zobowiązany, po uzyskaniu pozwolenia na budowę do wyznaczenia na gruncie oraz

inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów, osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z późniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień.

4. Należy uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

5. Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesioną projektowaną inwestycją wraz z adnotacją zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonywać ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyć.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać w Urzędzie Gminy Dopiewo.

8. Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, rezygnując z obowiązku delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne, pozbawiają się możliwości wpływania na uzgodnione przez Starostę trasy projektowanych sieci i przyłączy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz zaleceń, a trasa została wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku „w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Kopię protokołu wraz z załącznikiem mapowym i innymi załącznikami należy udostępnić wykonawcy terenowemu.

Z up. STAROSTY POZNANSKIEGO

Katarzyna Kisiel
Kierownik Zespołu Koordynacji
Usytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu

(podpis przewodniczącego narady z imienną pieczęcią

STAROSTA POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

KZ.4123.16.00147.2017.V

POZWOLENIE NR 11/C/2018
na prowadzenie badań archeologicznych

Działając na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212), art. 6 ust. 1 pkt. 3a, art. 7 pkt. 4, art. 22 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt. 5, ust. 3, art. 37 e, art. 47, art. 107 d pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017.1257 t.j.)

po rozpatrzeniu wniosku: Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo działająca przez pełnomocnika Waldemar Łągiewka INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory ul. Zielone Wzgórze 18/8, 70-781 Szczecin, z dnia 29.11.2017 r., data wpływu 18.12.2017 r.,

w sprawie o wydanie **pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji:** budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Więckowice, Drwęsa, Zborowo, Zborówko oraz w ul. Wiśniowej w m. Dopiewo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków „DOPIEWO”, działki nr ewid. załącznik tabela nr 2 dołączona do wniosku gm. Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

STAROSTA

UDZIELA POZWOLENIA

na prowadzenie przez: Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo działająca przez pełnomocnika Waldemar Łągiewka INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory ul. Zielone Wzgórze 18/8, 70-781 Szczecin

badanych archeologicznych w związku z realizacją inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Więckowice, Drwęsa, Zborowo, Zborówko oraz w ul. Wiśniowej w m. Dopiewo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków „DOPIEWO”, działki nr ewid. załącznik tabela nr 2 dołączona do wniosku, gm. Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie

przebiegających: na terenie chronionym na podstawie ustaleń ochrony konserwatorskiej zawartych w decyzji znak: RPPiOŚ.6733.051.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.08.2017 r. Wójta Gminy Dopiewo oraz na terenie chronionym na podstawie ustaleń ochrony konserwatorskiej zawartych w piśmie Powiatowego Konserwatora Zabytków znak KZ.4123.16.00033.2017.V z dnia 08.06.2017 r., w obszarze stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków pod nr AZP 52-25/153, AZP 52-25/152, AZP 52-25/150, AZP 52-25/147, AZP 52-25/154, AZP 52-25/155, AZP 52-25/157, AZP 52-25/146, AZP 52-25/144, AZP 52-25/143, AZP 52-24/97, AZP 52-24/98, AZP 53-25/115, AZP 53-25/113, AZP 53-25/120, AZP 53-25/119, AZP 53-25/109, AZP 53-25/107, AZP 53-25/104, AZP 53-25/94, AZP 53-25/93, AZP 53-25/85, AZP 53-25/84, AZP 53-25/83, AZP 53-25/80, AZP 54-25/196, AZP 54-25/202, które podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania

współrzędne geodezyjne miejsca prowadzenia badań archeologicznych: początek Drwęsa/Więckowice x-5708660, y-3699410; koniec w m. Dopiewo: x-5701110, y-3703030

powierzchnia badań archeologicznych: sieć kanalizacji sanitarnej (kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne) o łącznej dł.39 580 m, szer.1,00m, gł.2,5-3,5 m; 12 przepompowni ścieków (łączna pow. 3 ary)

zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych: zgodnie z załączonym do wniosku programem badań archeologicznych i elementami dokumentacji badań archeologicznych określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1265)

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2023 r.

OKREŚLA WARUNEK

polegający na obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje o których mowa w art.37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 ze zm.)

ZOBOWIĄDUJE: Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo działająca przez pełnomocnika Waldemar Łągiewka INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory ul. Zielone Wzgórze 18/8, 70-781 Szczecin do przekazania Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu imienia, nazwiska i adresu osoby prowadzącej badania archeologiczne, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art.37 e ustawy, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych

Ponadto określa warunki polegające na obowiązku:

- 1) niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
- 2) niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań
- 3) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań (wykonanej zgodnie z elementami dokumentacji badań archeologicznych określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r.), tj.:
 - a. imię, nazwisko i adres osoby lub nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację
 - b. karty zabytku archeologicznego tj. karta KEZA w dwóch egzemplarzach
 - c. karty jednostek stratygraficznych
 - d. rejestru odkrytych zabytków
 - e. rejestru warstw
 - f. inwentarza: zabytków wydzielonych, zabytków masowych, próbek, dokumentacji rysunkowej i fotograficznej
 - g. dokumentacji graficznej i fotograficznej
 - h. sprawozdania z badań
 - i. opracowania wyników badań
 - j. mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem
 - k. graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii
 - l. planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do szczegółowej sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
 - m. bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.
- 4) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu w terminie do 3 lat od dnia zakończenia badań archeologicznych

Uzasadnienie

Dnia 18.12.2017 r. do Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wpłynął wniosek z dnia 29.11.2017 r.: Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo działająca przez pełnomocnika Waldemar Łągiewka INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory ul. Zielone Wzgórze 18/8, 70-781 Szczecin, wraz z załącznikami w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Więckowice, Drwesa, Zborowo, Zborówko oraz w ul. Wiśniowej w m. Dopiewo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków „DOPIEWO”, gm. Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

- Zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 ze zm.) formami ochrony zabytków są m.in. ustalenia ochrony w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W Decyzji znak: RPPIOS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.08.2017 r. Wójta Gminy Dopiewo w części dotyczącej zasad ochrony dziedzictwa kulturowego określono obowiązek prowadzenia badań archeologicznych. Ponadto w dniu 08.06.2017 r. Powiatowy Konserwator Zabytków w piśmie znak: KZ.4123.16.00033.2017.V z dnia 02.06.2017 r., poinformował, że zakres inwestycji zaznaczonej na mapach przebiega w strefie licznych stanowisk archeologicznych, które są ujęte w ewidencji zabytków pod nr AZP 52-25/153, AZP 52-25/152, AZP 52-25/150, AZP 52-25/147, AZP 52-25/154, AZP 52-25/155, AZP 52-25/157, AZP 52-25/146, AZP 52-25/144, AZP 52-25/143, AZP 52-24/97, AZP 52-24/98, AZP 53-25/115, AZP 53-25/113, AZP 53-25/120, AZP 53-25/119, AZP 53-25/109, AZP 53-25/107, AZP 53-25/104, AZP 53-25/94, AZP 53-25/93, AZP 53-25/85, AZP 53-25/84, AZP 53-25/83, AZP 53-25/80, AZP 54-25/196, AZP 54-25/202. Stanowiska stanowią terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa, które podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania (art. 6, ust. 1, pkt. 3a, art. 7 pkt. 4, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 ze zm.).

W przypadku zamiaru realizacji robót ziemnych lub dokonania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, a które doprowadzić mogą do przekształcenia lub zniszczenia tego zabytku archeologicznego, niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych (art. 31 ust. 1a-3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 ze zm.). Badania archeologiczne polegające na odkryciu, rozpoznaniu, zadokumentowaniu i pozyskaniu poszczególnych zabytków archeologicznych pozwolą uwolnić teren od substancji zabytkowej. Obowiązek prowadzenia ww badań archeologicznych pozwoli w sposób rzetelny i naukowy realizować zasady ochrony zabytków przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie inwestycji budowlanej.

W związku z tym zasadne jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie ww badań.

- Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania ww nieruchomością na cele budowlane.

Wobec powyższego, na podstawie art. 36 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.2187 ze zm.), na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się wnioskodawcy pozwolenie właściwego miejscowo konserwatora zabytków. Niniejsze pozwolenie określa warunki, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku i są niezbędne dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego (art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017.2187 ze zm.).

POUCZENIE

Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu powiatowego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000zł. (art. 107d pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 ze zm.))

Zgodnie z art.37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 ze zm.)1. Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepis ust.1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują badania archeologiczne.

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.2017.2187 ze zm.) postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust.1 może zostać wznowione, a następnie może zostać cofnięte lub zmienione, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych zezwoleń wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie, które należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017.1257 t.j.).

W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji poprzez doręczenie Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.). Z dniem doręczenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co skutkuje brakiem możliwości wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i skargi do sądu administracyjnego.



Z. pp. STAROSTY
[Signature]
Mieczysław Biegański
Powiatowy Konserwator Zabytków
w Poznaniu

Otrzymują: za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1. Waldemar Łągiewka INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory ul. Zielone Wzgórze 18/8, 70-781 Szczecin
2. aa KA

Do wiadomości: list zwykły

1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Zwolniono z opłaty skarbowej

Podstawa prawna: art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t)

Sprawę prowadzi: inspektor Agata Karwecka ☎ 61 222 89 67