

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA STOLARNI

Ozn.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiary w cm	Moc przył.	Napięcie
	DZIAŁ I – rozkroju i obróbki wstępnej				
1	Piła tarczowa PKS 250P	1	80/84/90	2500 W	400 V
2	Frezarka dolno – wrzecionowa ze stołem bocznym	1	120/100/90	3000 W	400 V
3	Piła tasmowa typ PP–500	1	50/60/187	2200 W	400 V
P1	Pochłaniacz pyłu i wiorów OP 2200	1	141/56/195	2200 W	400 V
P2	Pochłaniacz pyłu i wiorów OP 1500	1	85/56/195	1500 W	230 V
	DZIAŁ II– przygotowanie do produkcji				
4	Piła do ciecia katem FKZ 250 N ze stjakiem do piły ukosnej	1	100/40/220	1400 W	230 V
5	Tokarka do obrobki drewna DSK – 1500	1	200/43/115	1100 W	400 V
6	Wiertarka typ E – 1516 BVL/400	1	45/27/104	750 W	400 V
P1	Pochłaniacz pyłu i wiorów OP 2200	1	141/56/195	2200 W	400 V
	DZIAŁ III – szlifiernia				
7	Szlifierka dwutarczowa BKL	1	24/28/83	550 W	230 V
8	Szlifierka wieloczynnosciowa typ BP 152P	1	79/22	1100 W	230 V
9	Stol	1	200/150		

Zaopiniowano pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami

inż. Władysław Szymański
Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
upr. nr 133-BPT/O/96
w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego bez służby zdrowia
Data 16.06.2005 83-110 TCZEW, ul. Kajowa 10 C/5, tel. 533-85-90
L.p. opinii 76/05 podpis i pieczęć imienna

BILANS POWIERZCHNI			
PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK.
1.1	WIATROŁAP	GRES	8.2
1.2	DŹWIG		2.4
1.3	MASZYNOWNIA DŹWIGU	GRES	2.8
1.4	STOLARNIA–OBRÓBKA WSTĘPNA	GRES	51.6
1.5	KLATKA SCHODOWA	GRES	10.1
1.6	SZLIFIERNIA, PAKOWANIE	GRES	30.9
1.7	SZATNIA	TERAKOTA	12.2
1.8	UMYWALNIA	TERAKOTA	3.9
1.9	POKÓJ SOCJALNY	TERAKOTA	15.5
1.10	WC+NATRYSK NIEPEŁNOSPR.	TERAKOTA	5.2
1.11	WC+NATRYSK NIEPEŁNOSPR.	TERAKOTA	5.2
1.12	KOMUNIKACJA	GRES	103.7
1.13	GILOTYNA	GRES	20.8
1.14	KLATKA SCHODOWA	GRES	10.8
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		283.3 m2

- ŚCIANY ISTNIEJACE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- DRZWI DO ROZBIÓRKI
- DRZWI PROJEKTOWANE
- LAMPA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
- HP25 HYDRANT WEWNETRZNY 25
- ROZGRANICZENIE STREF POZAROWYCH

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wyszczególnionymi w załączeniu
mgr inż. arch. Edmund Cierniak
Inżynier Specjalista I-go Stopnia
Nr upr.bud.1128/88 z art. 361 PB
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr upr. GIP 081/98 w grupach: 1.1-1.1-2.1-3.1-4-3.1-3.2
ul. Stolarska 49/5, 80-883 GDAŃSK
tel. 301 54 78
Lp. opinii 166/05 Data 17.6.05 podpis

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Błyskal
Nr upr. KG PSP 313/94
Starogard Gdański, dn. 2005.06.17
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
sprawdzam
z uwagami:

UWAGA :
PROJEKT WYKONANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA.
DOMIERZENIA NOWYCH OTWORÓW I ŚCIAN PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGA :
PRZEBICIA STROPÓW, BRUZDY ORAZ WNĘKI ŚCIENNE SPRAWDZIĆ I WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI INSTALACJI
W POMIESZCZENIACH STOLARNI ZAMONTOWAĆ WENTYLACJĘ WSPOMAGAJĄCĄ URUCHAMIANA RĘCZNIE. SZCZEGÓŁY W PROJEKCIE BRANŻOWYM.

STAROSTWO POWIATOWE
82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel. /55/ 267-24-20-29
fax /55/ 267-24-20

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. ZANETA WIATRAK 83-110 TCZEW, ul. Kwiatuszki 11, tel. 0 606 309 275		BRANŻA: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU ADAPTACJA	OBIEKT: ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY ZAWODOWEJ NA ZAKŁAD AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ SZTUM, UL. ŻEROMSKIEGO 8		
	PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. / PODPIS
	ARCHITEKTURA	mgr inż.arch.ZANETA WIATRAK mgr inż.arch.ARLENA HAASE - WITCZAK arch.PIOTR WITCZAK	6883/Gd/94
	KONSTRUKCJA	mgr inż.LUDWIK MATUSIEWICZ	21/Gd/82
SKALA: 1:100	NR UMOWY SPRAWDZIĆ	Andrzej Kwieciński architekt nr upr. proj. 758/Gd/82	NR RYS. 2