



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zakup wyrobów metalowych

Nr Sprawy EZP/262/2022

**Postępowanie prowadzone w oparciu Regulamin udzielania zamówień w
Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

Gdynia, maj 2022 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

tel. (58) 627 38 18

fax (58) 663 16 66

e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Zamówienie sektorowe.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.4. Postępowanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.

2.5. Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu opublikowania postępowania.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. kody CPV:

3.1.1. słownik główny:

- 44316400-2 – Drobne artykuły metalowe;

3.1.2. słownik uzupełniający:

- 44531400-5 – Śruby.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu wymienionego w poniższej tabeli:

Lp.	Indeks towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość
1	165761	BLACHOWKRĘT 4,8 X 16 MM, OCYNKOWANY, WG DIN 7981	kg	1
2	179300	BLACHOWKRĘT TYPU PCHEŁKA 3,5 X 9,5 DO BLACH GRUBYCH, 100 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	1
3	165762	BLACHOWKRĘT Z ŁBEM WALCOWANYM 3,5 X 15 MM, OCYNKOWANY, WG DIN 7981	kg	1
4	11504	DRUT STALOWY W OPLOCIE Z DRUTU DO PLOMB, WYMIARY: FI RDZENIA 0,6 MM, FI OPLOTU 0,3 MM	kg	1
5	11501	DRUT WIĄZAŁKOWY ZE STALI OCYNKOWANEJ, FI = 0,8 MM, WG PN-EN 10218-2 i PN-67/M-80026	kg	5
6	11502	DRUT WIĄZAŁKOWY ZE STALI OCYNKOWANEJ, FI = 1,0 MM, WG PN-EN 10218-2 i PN-67/M-80026	kg	60
7	181265	DRZWICZKI REWIZYJNE METALOWE 30x30 CM, 300x300 MM	szt.	1

8	164674	DYBEL STALOWY M 8	szt.	10
9	11752	GWOŹDZIE BUDOWLANE STALOWE OCYNKOWANE 2", WG PN-EN 10230-1	kg	2
10	160801	GWOŹDZIE BUDOWLANE STALOWE OCYNKOWANE 2,5", WG PN-EN 10230-1	kg	2
11	11753	GWOŹDZIE BUDOWLANE STALOWE OCYNKOWANE 3", WG PN-EN 10230-1	kg	5
12	11754	GWOŹDZIE BUDOWLANE STALOWE OCYNKOWANE 4", WG PN-EN 10230-1	kg	4
13	11756	GWOŹDZIE BUDOWLANE STALOWE OCYNKOWANE 9", WG PN-EN 10230-1	kg	10
14	14592	IDENTYFIKATOR DO KLUCZY Z PLASTIKU MIĘKKIEGO	szt.	30
15	14593	IDENTYFIKATOR DO KLUCZY Z PLASTIKU TWARDEGO	szt.	300
16	168333	KANISTER METALOWY DO PALIWA, POJEMNOŚĆ 20 L, WG BN-75/3610-07	szt.	1
17	13719	KLUCZ DO KŁÓDKI ENERGETYCZNEJ L - 90	szt.	5
18	12879	KŁÓDKA ATESTOWANA DUŻA, TRZPIENIOWA - 90 MM	szt.	1
19	11725	KŁÓDKA ATESTOWANA IRYD KLASY C LUB RÓWNOWAŻNIK	szt.	2
20	13599	KŁÓDKA ENERGETYCZNA L - 90 TYPU TRÓJKĄT KS-17	szt.	5
21	167362	KŁÓDKA GRANIT1, LOB KWG1	szt.	3
22	167363	KŁÓDKA GRANIT2 Z CHRONIONYM PAŁĄKIEM, LOB KWG2	szt.	1
23	167359	KŁÓDKA LAMELOWA Z OSŁONĄ PCV, WYDŁUŻONY PAŁĄK, L = 40 MM	szt.	2
24	13930	KŁÓDKA MOSIĘŻNA 50 MM, GERDA LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	8
25	12880	KŁÓDKA MOSIĘŻNA CHROMOWANA - 60 MM	szt.	5
26	11727	KŁÓDKA PATENTOWA ŻELIWNA - 40 MM	szt.	3
27	11726	KŁÓDKA TRZPIENIOWA MOSIĘŻNA - 90 MM	szt.	2
28	167064	KOŁEK DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH, TYP ISO-M, Z TRZPIENIEM METALOWYM OCYNKOWANYM, Z ŁBEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, ŚREDNICA TALERZYKA 60 MM, DŁUGOŚĆ KOŁKA L = 140 MM	szt.	5
29	15193	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU 6 X 40, Z KOŁNIERZEM GRZYBKOWYM, WYKONANY Z PE LUB PP LUB PA, Z GWOŹDZIOWKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,9 X 45	szt.	100
30	165781	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU 6 X 60, Z KOŁNIERZEM GRZYBKOWYM, WYKONANY Z PE LUB PP LUB PA, Z GWOŹDZIO - WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,9 X 65, 200 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	4
31	1800	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU 8 X 120 MM	szt.	150
32	12971	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU 8X80 Z KOŁNIERZEM GRZYBKOWYM, WYKONANY Z PE LUB PP LUB PA, Z GWOŹDZIOWKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 4,9X85	szt.	450
33	181973	KOŁEK ROZPOROWY FI 10 MM, Z WKRĘTEM L = 12 CM OPAK. 50 SZT	OPAK	2
34	169083	KOŁEK ROZPOROWY FI 8 MM, L= 50 MM	szt.	1200
35	177253	KOŁEK ROZPOROWY TYPU "P", M. IN. DO WGC, FI 12, DŁUGOŚĆ 60 MM, 50 SZT. W OPAKOWANIU, BENOX LUB RÓWNOWAŻNY	OPAK	2
36	10877	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 10 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 6X80, WG DIN 7997	szt.	250
37	10873	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 10 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM SZECIOKĄTNYM 6X50, WG DIN571	szt.	120

38	10874	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 12 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM SZECIOKĄTNYM 8X60, WG DIN 571	szt.	300
39	10870	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 6 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,5X35, WG DIN 7997	szt.	300
40	10878	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 6 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,5X40, WG DIN 7997	szt.	1500
41	10872	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 6 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,5X80, WG DIN 7997	szt.	50
42	16153	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 8 MM, L = 50 MM, 100 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	35
43	10879	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 8 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 4X40, WG DIN 7997	szt.	2000
44	177127	KOŁEK ROZPOROWY, Z PE LUB PP LUB PA, FI 12 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM, Z ŁBEM SZECIOKĄTNYM 8 X 100 MM, WG DIN 571	szt.	200
45	176553	KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU, 6 X 60 MM, WKONANY Z PE LUB PP LUB PA, Z GWOZDZIO - WKRĘTEM OCYNKOWANYM, Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM	szt.	80
46	164572	KOŁEK ŚLIMAKOWY FI 50 MM, DO MONTAŻU LEKKIEGO, DO WKRĘCANIA W STYROPIAN, DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, FISHER LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	170
47	174562	KOŁEK UNIWERSALNY UX 10X60 S/20, OPAKOWANIE 10 SZT.	OPAK	2
48	174559	KOŁEK UNIWERSALNY UX 6X35R S/20, OPAKOWANIE 25 SZT.	OPAK	1
49	174560	KOŁEK UNIWERSALNY UX 6X50R S/20, OPAKOWANIE 25 SZT.	OPAK	2
50	174561	KOŁEK UNIWERSALNY UX 8X50R S/15, OPAKOWANIE 25 SZT.	OPAK	1
51	178160	KOŁEK WPK 12 160/50	OPAK	1
52	180710	KOŁO GUMOWE W OBUDOWIE SRKRĘTNEJ, FELGA METALOWA, 160 MM, UDŹWIG 200 KG	szt	2
53	10408	KOTWA OPASKOWA DO BETONU, PRZELOTOWA, OCYNKOWANA, Z PODKŁADKAMI I NAKRĘTKAMI, RAWLPLUG NR KAT. R-HPT II ZF M-10X95 LUB RÓWNOWAŻNA	szt	100
54	10407	KOTWA OPASKOWA DO BETONU, PRZELOTOWA, OCYNKOWANA, Z PODKŁADKAMI I NAKRĘTKAMI, RAWLPLUG NR KAT. R-HPT II ZF M-12X120 LUB RÓWNOWAŻNA	szt	150
55	178832	KOTWA PIERŚCIENIOWA KTB M10/80 MM BENOX LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	10
56	168289	KOTWA ŚRUBOWA DO BETONU, 10 X 100 MM, Z ŁBEM SZECIOKĄTNYM, STAL OCYNKOWANA	szt	20
57	171046	KOTWA TULEJOWA WBIJANA M8, L=30MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	szt	20
58	16248	KOTWA TULEJOWA WBIJANA, M 10, L = 30 MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	kg	4
59	16249	KOTWA TULEJOWA WBIJANA, M 12, L = 30 MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	kg	3
60	16250	KOTWA TULEJOWA WBIJANA, M 14, L = 30 MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	kg	5
61	171045	KOTWA TULEJOWA WBIJANA, M 16, L = 30 MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	szt.	80

62	16247	KOTWA TULEJOWA WBIJANA, M 8, L = 30 MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	kg	4
63	177934	KOTWA WBIJANA, MOSIĘŻNA, M6 X 24	szt.	20
64	177935	KOTWA WBIJANA, MOSIĘŻNA, M8 X 27	szt.	20
65	10939	KÓŁKO DO KLUCZY, ŚREDNICA OTWORU 22 MM	szt.	10
66	177412	KÓŁKO DO KLUCZY, ŚREDNICA OTWORU 30 MM	szt.	80
67	177413	KÓŁKO DO KLUCZY, ŚREDNICA OTWORU 35 MM	szt.	60
68	176994	KÓŁKO JEZDNE, METAL - GUMA, 125 MM, SKRĘTNE	szt.	2
69	181759	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA 800X800MM , TYP WEMA , OCYNKOWANA , PŁASKOWNIK WYS.30MM , GR.2MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6MM	szt.	2
70	166874	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA, WYMIARY: 1000 X 1000 MM, TYP WEMA, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 30 MM, GRUBOŚĆ 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM	szt.	1
71	175835	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA, WYMIARY: 1000 X 1100 X 40 MM , GRUBOŚĆ PŁASKOWNIKA 4 MM, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 40 MM	szt.	2
72	166877	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA, WYMIARY: 1000 X 500 MM, TYP WEMA, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 30 MM, GRUBOŚĆ 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM	szt.	1
73	175837	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA, WYMIARY: 700 X 1100 X 40 MM, GRUBOŚĆ PŁASKOWNIKA 4 MM, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 40 MM	szt.	1
74	179070	KRATA POMOSTOWA, OCYNKOWANA, WYMIARY: 1000 X 700 X 25 MM, Z UCHWYTAMI	szt.	2
75	178665	KRATA POMOSTOWA, OCYNKOWANA, WYMIARY: 800 X 1000 X 40 MM, Z UCHWYTAMI	szt.	2
76	13648	ŁAŃCUCH TECHNICZNY OCYNKOWANY, D = 6 MM, B = 24 MM, T = 42 MM, ZGODNY Z DIN 5685/A	m	2
77	166580	ŁOŻYSKO KULKOWE 6202 ZZ - PRODUCENT TYLKO SKF	szt.	1
78	166493	ŁOŻYSKO KULKOWE 6206 ZZ - PRODUCENT TYLKO SKF	szt.	1
79	166572	ŁOŻYSKO KULKOWE 6209 ZZ - PRODUCENT TYLKO SKF	szt.	1
80	166494	ŁOŻYSKO KULKOWE 6306 ZZ - PRODUCENT TYLKO SKF	szt.	1
81	166577	ŁOŻYSKO KULKOWE 6309 ZZ - PRODUCENT TYLKO SKF	szt.	1
82	171873	NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA NM 4 B-W, ZĄBKOWANA, MARCOPOL ART. NR. 89338 LUB RÓWNOWAŻNY	kg	1
83	11834	NAKRĘTKA M 10 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	20
84	11845	NAKRĘTKA M 12 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	60
85	10002	NAKRĘTKA M 14, SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 934	kg	1
86	10145	NAKRĘTKA M 16 NIERDZEWNA	szt.	3
87	11848	NAKRĘTKA M 16 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	150
88	11849	NAKRĘTKA M 18 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	2

89	11850	NAKRĘTKA M 20 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	15
90	13390	NAKRĘTKA M 24 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	5
91	11837	NAKRĘTKA M 4 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	1
92	11838	NAKRĘTKA M 5 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	1
93	177930	NAKRĘTKA M 6 NIERDZEWNA	szt.	20
94	11839	NAKRĘTKA M 6 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	4
95	177931	NAKRĘTKA M 8 NIERDZEWNA	szt.	20
96	11842	NAKRĘTKA M 8 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	30
97	178301	NAKRĘTKA M6, NIERDZEWNA, 1000 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	1
98	178302	NAKRĘTKA M8, NIERDZEWNA, 500 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	1
99	179303	NAKRĘTKA MOTYŁKOWA / SKRZYDEŁKOWA, OCYNKOWANA, M6, 100 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	1
100	179304	NAKRĘTKA MOTYŁKOWA / SKRZYDEŁKOWA, OCYNKOWANA, M8, 100 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	1
101	169646	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA SZEŚCIOKĄTNA M 10 ZGODNIA Z DIN 6334	kg	1
102	169647	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA SZEŚCIOKĄTNA M 12 ZGODNIA Z DIN 6334	kg	2
103	169648	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA SZEŚCIOKĄTNA M 16 ZGODNIA Z DIN 6334	kg	2
104	169645	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA SZEŚCIOKĄTNA M 8 ZGODNIA Z DIN 6334	kg	2
105	15704	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA, ŁĄCZNIK STALOWY DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH M 12	szt	5
106	16941	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA, ŁĄCZNIK STALOWY DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH M 16	szt	50
107	180134	NAKRĘTKA ŻAROODPORNĄ SZEŚCIOKĄTNA M6 DIN 934	szt	100
108	163074	NAPINACZ DRUTU NACIĄGOWEGO DO SIATKI, OCYNKOWANY, POWLEKANY, KOLOR ZIELONY	szt.	5
109	179860	NITONAKRĘTKA M 10	szt	50
110	179861	NITONAKRĘTKA M 12	szt	50
111	181425	NITONAKRĘTKA M4	szt.	50
112	181426	NITONAKRĘTKA M5	szt.	50
113	179301	NITONAKRĘTKA M6	szt	60
114	179302	NITONAKRĘTKA M8	szt	60
115	11757	NITY ZRYWANE 4 X 10 MM, ALUMINIOWE, ZGODNE Z DIN 7337	kg	2
116	11759	NITY ZRYWANE 5 X 10 MM, ALUMINIOWE, ZGODNE Z DIN 7337	kg	25
117	176534	NÓŻKA BLOKUJĄCA DRZWI, 220MM, STALOWA, KOLOR: BIAŁY LUB BRĄZ	szt.	1
118	180720	OBEJMA DO RUR Z GUMĄ I ŚRUBĄ (ZAWIESIE) 110 MM	szt	1

119	180718	OBEJMA DO RUR Z GUMĄ I ŚRUBĄ (ZAWIESIE) 32 MM	szt.	1
120	180719	OBEJMA DO RUR Z GUMĄ I ŚRUBĄ (ZAWIESIE) 63 MM	szt.	2
121	13331	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 1 1/2"	szt.	5
122	13330	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 1 1/4"	szt.	7
123	13329	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 1"	szt.	2
124	13333	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 2 1/2"	szt.	6
125	13332	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 2"	szt.	7
126	13334	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 3"	szt.	2
127	13328	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 3/4"	szt.	2
128	178073	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 4"	szt.	1
129	181593	OBEJMA ZACISKOWA DO RUR 32-35, ŚRUBA FI 8	szt.	40
130	165817	OBEJMA ZACISKOWA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ (DO WĘŻY FI ZEWN. 37 MM), WYMIAR 32 - 35 MM LUB 36 - 39 MM	szt.	10
131	175455	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 10-16	szt.	2
132	175456	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 12-22	szt.	5
133	175457	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 16-25	szt.	5
134	175458	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 20-32	szt.	5
135	175459	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 25-40	szt.	2
136	175460	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 30-45	szt.	2
137	175461	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 40-60	szt.	2
138	175463	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 60-80	szt.	2
139	175454	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 8-12	szt.	2
140	175471	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 12 MM, ROZM. 170 - 190	szt.	2
141	175474	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, NA RURĘ DN 250	szt.	2
142	175475	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, NA RURĘ DN 300	szt.	2
143	175470	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, ROZM. 140 - 160	szt.	2
144	175472	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, ROZM. 190 - 210	szt.	5
145	175462	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, ROZM. 50 - 70	szt.	2
146	175464	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, ROZM. 70 - 90	szt.	2
147	175465	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, ROZM. 90 - 110	szt.	5
148	2218	OPASKA ŚLIMAKOWA, ZACISKOWA, OCYNKOWANA, 12 - 22 MM	szt.	5
149	2217	OPASKA ŚLIMAKOWA, ZACISKOWA, OCYNKOWANA, 16 - 27 MM	szt.	20
150	180156	OPASKA ŚLIMAKOWA, ZACISKOWA, OCYNKOWANA, 20 - 32 MM	szt.	2

151	180157	OPASKA ŚLIMAKOWA, ZACISKOWA, OCYNKOWANA, 25 - 40 MM	szt.	2
152	16302	OPASKA ZACISKOWA DO WĘŻY DN 32 - 50	szt.	2
153	16284	OPASKA ZACISKOWA DO WĘŻY DN 40 - 60	szt.	2
154	166017	OPASKA ZACISKOWA Z BLACHY OC. DŁ. 280 CM, SZER. 13,5 CM, GR. 0,4 MM NA OTULINĘ PUR GR. 80 MM NA RURĘ DN 600 MM	szt.	6
155	11510	PLOMBA OŁOWIANA FI 8 MM	kg	2
156	11852	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 10, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
157	11853	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 12, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	5
158	13680	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 16, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	30
159	162932	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 20, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	10
160	2249	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 24, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
161	11854	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 6, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	3
162	11855	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 8, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	12
163	180136	PODKŁADKA KAROSERYJNA, NIERDZEWNA OKRĄGŁA 6,4X25X1,5	szt.	100
164	178304	PODKŁADKA M6, NIERDZEWNA, 1000 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	1
165	178303	PODKŁADKA M8, NIERDZEWNA, 500 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	1
166	177456	PODKŁADKA PODWÓJNIE POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 10, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	1
167	177457	PODKŁADKA PODWÓJNIE POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 12, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	1
168	177454	PODKŁADKA PODWÓJNIE POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 6, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	1
169	177455	PODKŁADKA PODWÓJNIE POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 8, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	1
170	171823	PODKŁADKA POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 10, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	3
171	171824	PODKŁADKA POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 12, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
172	171821	PODKŁADKA POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 6, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	1
173	171822	PODKŁADKA POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 8, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	3
174	176181	PODKŁADKA POWIĘKSZONA PW, OCYNKOWANA, DO ŚRUB M6	szt.	300
175	161884	PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA M 16, OCYNKOWANA, WG PN-82008	kg	2
176	161881	PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA M 8, OCYNKOWANA, WG PN-82008	kg	3
177	178760	PRĘT GWINTOWANY M10X2000MM	szt.	3
178	13604	SIATKA OGRODZENIOWA Z DRUTU OCYNKOWANEGO O GR. 2,5 MM, WIELKOŚĆ OCZKA 50 x 50 MM, H 1,25 M	m	20

f

179	167063	SIATKA ZGRZEWANA DO WZMOCNIENIA POSADZKI: Z DRUTU STALOWEGO NIEOCYNKOWANEGO FI 2,7 MM, WYMIAR OCZEK 100 MM X 100 MM, WYMIAR SIATKI 1000 MM X 2000 MM (MATA Z DRUTU)	szt.	2
180	176016	SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA DO RUR WIELOWARSTWOWYCH 16 MM	szt.	1
181	176015	SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA DO RUR WIELOWARSTWOWYCH 20 MM	szt.	1
182	177800	SZPILKA STALOWA M 16 X 70 MM	kg	1
183	15710	SZYNA MONTAŻOWA TYP A, 30 X 30 X 2, TYP B 40 X 50 X 3, TYP C 30 X 16 X 2	szt.	10
184	168761	SZYNA MONTAŻOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 2 MM, SZEROKOŚCI 40 MM, WYSOKOŚCI 20 MM, DŁUGOŚCI 2000 MM, OTWORY W SZYNIE O WYMIARZE 12 X 22 MM, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OTWORAMI 22 MM, OTWORY ROZMIESZCZONE NA SZERSZEJ CZĘŚCI (40 MM)	szt.	20
185	168574	SZYNA MONTAŻOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 2 MM, SZEROKOŚCI 70 MM, WYSOKOŚCI 50 MM, DŁUGOŚCI 2000 MM, OTWORY W SZYNIE O WYMIARZE 13X30 MM, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OTWORAMI 20 MM, OTWORY ROZMIESZCZONE NA SZERSZEJ CZĘŚCI (70 MM)	szt.	2
186	15709	SZYNA ZE STOPKĄ TYP A 30X30X2, TYP B 40X50X3, TYP C 30X16X2	szt.	50
187	11804	ŚRUBA M 10 X 50, CZARNA	kg	2
188	11820	ŚRUBA M 10 X 55, OCYNKOWANA	kg	1
189	11811	ŚRUBA M 12 X 40, OCYNKOWANA	kg	2
190	11822	ŚRUBA M 14 X 70, OCYNKOWANA	kg	1
191	179745	ŚRUBA M 16 X 170, W KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 8,8	kg	2
192	180309	ŚRUBA M 6 X 15, OCYNKOWANA, Z ŁBEM 6-KĄTNYM	kg	1
193	180155	ŚRUBA M12 X 40 , OCYNKOWANA , PEŁNY GWINT, KLASA 8,8	kg	1
194	180135	ŚRUBA NIERDZEWNA SZEŚCIOKĄTNA M6X60 DIN 933	szt.	500
195	182185	ŚRUBA STOŻKOWA NA ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY DIN 965 NIERDZEWNA A2 M3X25, OPAKOWANIE 100 SZT.	OPAK	1
196	165726	ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBKOWYM + NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA ZĄBKOWANA (KOMPLET) - MOCOWANIE KORYT METALOWYCH DO WSPORNIKÓW SGK-M 6 X 12 (KOMPLET = 100 SZT.)	kpl	20
197	169066	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 6 X 10, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	1
198	168573	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 6 X 16, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	1
199	165736	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 20 OCYNK PEŁNY GWINT WG PN-85/M-82105	kg	1
200	179830	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM CZARNA M10 X 80, GWINT NIE PEŁNY, TWARDOŚĆ 10,9	kg	2
201	165872	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 20, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8, WG PN-85/M-82105	kg	1
202	11807	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 30, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
203	2546	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 35, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	1
204	11808	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 40, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	5

205	11809	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 50, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	3
206	15605	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 60, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	4
207	163613	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 120, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	3
208	167465	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 125, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	40
209	162881	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 30, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8, WG PN-85/M-82105	kg	4
210	2547	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 35, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	1
211	11812	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 50, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	10
212	11815	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 60, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	12
213	11819	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 80, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	5
214	163283	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 110, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	20
215	163284	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 120, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	4
216	179748	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 140, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
217	179938	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 140, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG. PN-85/M-82105	kg	1
218	180002	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 160, GWINT NIEPEŁNY	kg	1
219	11824	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 50, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	60
220	162879	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 60, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8, WG PN-85/M-82105	kg	2
221	11825	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 60, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	130
222	11826	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 70, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	90
223	11828	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 80, OCYNKOWANA. PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	110
224	11823	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 18 X 70, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
225	168146	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 20 X 180, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
226	15215	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 20 X 70, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	10
227	11829	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 20 X 80, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	15
228	161840	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 20 X 90, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	20
229	15514	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 24 X 160, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	5
230	15515	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 24 X 180, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	3

231	180003	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 24 X 80, GWINT NIEPEŁNY	kg	1
232	15513	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 24 X 90, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
233	165873	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 5 X 40, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8, WG PN-85/M-82105	kg	1
234	165874	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 6 X 20, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8, WG PN-85/M-82105	kg	1
235	11800	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 6 X 40, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
236	11802	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 6 X 50, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	1
237	16304	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 100, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	4
238	11801	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 40, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	20
239	11803	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 50, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
240	11798	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 60, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	12
241	163611	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 70, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	25
242	179629	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M16 X 140, OCYNKOWANA, DIN 931 PN 82101, Z NIEPEŁNYMGWINTEM	kg	1
243	175650	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M16 X 65, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	80
244	180197	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M16X90, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	20
245	179630	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M20 X 150, OCYNKOWANA, DIN 931 PN 82101, Z NIEPEŁNYM GWINTEM	kg	4
246	179631	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M20 X 220, OCYNKOWANA, DIN 931 PN 82101, Z NIEPEŁNYM GWINTEM	kg	2
247	168275	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M 16 X 130, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	6
248	178175	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M20 X 120, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	3
249	176570	ŚRUBA, KOŁEK SAMOWIERCĄCY DRV, DO MOCOWANIA W PŁYCCIE KARTONOWO - GIPSOWEJ, PLASTIKOWY (FOLIPROPYLEN), ROZMIAR 35 MM, 100 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	4
250	170870	ŚRUBY DO MOCOWANIA UMYWALKI, FI 10, M 8 X 140	OPAK	2
251	177318	TULEJA KOTWIĄCA ROZPRĘŻNA MOSIĘŻNA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM M8, FIRMY BENOX TYP EAM 8M, DO ZAMOCOWAŃ W PODŁOŻU BETONOWYM I KAMIENIU NATURALNYM LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	500
252	180412	UCHWYT METALOWY PODWÓJNY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 10	szt.	2
253	17099	UCHWYT METALOWY PODWÓJNY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 16	szt.	5
254	17100	UCHWYT METALOWY PODWÓJNY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 20	szt.	30
255	164952	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 100, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	50

256	169484	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 100, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	15
257	164953	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 125, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	40
258	169476	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 15, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	60
259	164944	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 15, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	360
260	164954	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 150, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	20
261	169477	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 20, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	10
262	164945	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 20, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	400
263	164955	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 200, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	1
264	164946	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 25, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	600
265	169479	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 32, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	120
266	164947	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 32, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	600
267	169480	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 40, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	60
268	164948	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 40, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	600
269	169481	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 50, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	70
270	164949	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 50, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	600
271	169482	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 65, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	80
272	164950	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 65, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	180
273	169483	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 80, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	35
274	164951	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 80, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	70
275	169130	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, ZAKRES ŚREDNIC 196 - 203 MM, NA ŚRUBĘ M 16	szt.	1
276	168703	UCHWYT PLASTIKOWY PODWÓJNY DO RUR FI 15 MM, Z KOŁKIEM ROZPOROWYM	szt.	5
277	168760	UCHWYT WZMACNIANY METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, ZAKRES ŚREDNIC 88 DO 93 MM, NAKRĘTKA MONTAŻOWA UCHWYTU DWUZAKRESOWA M8 I M10	szt.	15
278	181938	USZCZELKA SZCZOTKOWA DO USZCZELNIENIA KAŻDEGO RODZAJU BRAM I DRZWI, ALUMINIOWA, DŁ. PROFILA: 1000 MM, WYS. WŁOSIA: MIN. 25 MM	szt.	2

279	182215	WAŻ IGIELITOWY 10MM PRZEZNACZONY DO WODY, POWIETRZA, OLEJÓW, PALIW, SMARÓW, CHEMIKALIÓW WYKONANY Z SUROWCA PCV ODPORNEGO NA BENZYNY I OLEJE ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE OD -20°C DO +60°C	m	5
280	182217	WAŻ IGIELITOWY 12MM PRZEZNACZONY DO WODY, POWIETRZA, OLEJÓW, PALIW, SMARÓW, CHEMIKALIÓW WYKONANY Z SUROWCA PCV ODPORNEGO NA BENZYNY I OLEJE ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE OD -20°C DO +60°C	m	5
281	182216	WAŻ IGIELITOWY 8MM PRZEZNACZONY DO WODY, POWIETRZA, OLEJÓW, PALIW, SMARÓW, CHEMIKALIÓW WYKONANY Z SUROWCA PCV ODPORNEGO NA BENZYNY I OLEJE ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE OD -20°C DO +60°C	m	5
282	161713	WAŻ OGRODOWY, W OPLOCIE, 12 MM (1/2"), NA CIŚNIENIE 8 BAR (25 MB)	szt.	2
283	161712	WAŻ OGRODOWY, W OPLOCIE, 19 MM (3/4"), NA CIŚNIENIE 8 BAR (25 MB)	szt.	2
284	177281	WAŻ PRZYŁĄCZENIOWY O W OPLOCIE STALI NIERDZEWNEJ TAQ EXTRA TWIST HG-1" -1000 (GW/GW)	szt.	2
285	16896	WAŻ W OPLOCIE 1/2", 16 BAR, L=100 CM, DO WODY CIEPŁEJ, POŁĄCZENIE NAKRĘTNE	szt.	1
286	180186	WAŻ W OPLOCIE 1/2", 16 BAR, L=200 CM, DO WODY CIEPŁEJ, POŁĄCZENIE NAKRĘTNE	szt.	1
287	12909	WAŻ W OPLOCIE METALOWYM 1", 16 BAR, L = 50 CM, DO WODY CIEPŁEJ, POŁĄCZENIE NAKRĘTNE	szt.	10
288	11746	WIADRO CYLINDRYCZNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ POJ. 10 L	szt.	3
289	16664	WKŁADKA DO ZAMKA PATENTOWEGO WPUSZCZANEGO, 10 MM, 31 X 31 MM	szt.	7
290	16665	WKŁADKA DO ZAMKA PATENTOWEGO WPUSZCZANEGO, 10 MM, 41 X 41 MM	szt.	2
291	174136	WKRĘT DO DREWNA Z PŁASKO-STOŻKOWĄ GŁÓWKĄ 6 X 160 MM, OCYNKOWANY	kg	1
292	2136	WKRĘT DO DREWNA, 3,5 X 25 MM, 1 SZT = 200 WKRĘTÓW W OPAKOWANIU	szt.	5
293	10059	WKRĘT DO DREWNA, DŁUGOŚĆ 45 MM, 100 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	3
294	10057	WKRĘT DO DREWNA, DŁUGOŚĆ 70 MM, 100 SZT. W OPAKOWANIU	OPAK	3
295	179877	WKRĘT FARMER DO BLACHY 5,5 X 32, OCYNKOWANY, 1 SZT. = OPAKOWANIE 250 WKRĘTÓW	szt.	2
296	160608	WKRĘT FARMERSKI, BLACHOWKRĘT, WYMIARY 2,9 - 6,3 MM X 35 MM	kg	2
297	1715	WKRĘT GIPS-STAL 3,5X35	szt.	100
298	180139	WKRĘT HARTOWANY DO DREWNA Z ŁBEM PODKŁADKOWYM Z GWINTEM NA CAŁOŚCI 3.5X13	szt.	50
299	180137	WKRĘT HARTOWANY DO DREWNA Z ŁBEM PODKŁADKOWYM Z GWINTEM NA CAŁOŚCI 4.0X16	szt.	50
300	180138	WKRĘT HARTOWANY DO DREWNA Z ŁBEM PODKŁADKOWYM Z GWINTEM NA CAŁOŚCI 4.0X20	szt.	50
301	182147	WKRĘT M6/50 A2	szt.	100
302	169638	WKRĘT SAMOWIERCĄCY DO PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH, Z ŁBEM KIELICHOWYM, Z GNIAZDEM KRZYŻOWYM, 3,5 X 25 MM	kg	2
303	168037	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM 4,2 X 16, OCYNKOWANY	kg	10
304	168038	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM 4,2 X 25, OCYNKOWANY	kg	5
305	182183	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM SOCZEWKOWYM ISO 15481 STAL OCYNK 3,5X16 - OPAKOWANIE 1000 SZT.	OPAK	1
306	182184	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM SOCZEWKOWYM ISO 15481 STAL OCYNK 3,5X19 - OPAKOWANIE 1000 SZT.	OPAK	1

307	167602	WKREĆ SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM 4,8 X 16, A2, NIERDZEWNY 6-KĄT, WYKONANY Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ A2 (CHROMOWO - NIKLOWEJ), WYMIARY: D (ŚREDNICA WKREĆTU) - 4,8 MM, K(WYSOKOŚĆ ŁBA) - 4,45 MM, D2 (ŚREDNICA ŁBA) - 10,5 MM, L (DŁUGOŚĆ WKREĆTA) - 16 MM, WEDŁUG DIN 7504	szt.	500
308	167603	WKREĆ SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM 4,8 X 16, A2, NIERDZEWNY 6-KĄT, WYKONANY Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ A2 (CHROMOWO - NIKLOWEJ), WYMIARY: D (ŚREDNICA WKREĆTU) - 4,8 MM, K(WYSOKOŚĆ ŁBA) - 4,45 MM, D2 (ŚREDNICA ŁBA) - 10,5 MM, L (DŁUGOŚĆ WKREĆTA) - 22 MM, WEDŁUG DIN 7504	szt.	20
309	165900	WKREĆ SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM WALCOWYM OCYNKOWANY Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM 4,8 X 15 MM, ZGODNY Z DIN 7504	kg	1
310	168284	WKREĆ SAMOWIERCĄCY Z PODKŁADKĄ 3,5X25 DIN 7504K NIERDZEWNY 6-KĄT WYKONANY Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ A2 (CHROMOWO - NIKLOWEJ). WYMIARY D (ŚREDNICA WKREĆTU) - 3,5 MM L (DŁUGOŚĆ) - 25 MM	kg	1
311	167402	WYSIĘGNIK BAKS WPCW 200	szt.	5
312	167401	WYSIĘGNIK BAKS WPT 100	szt.	5
313	167619	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 110 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 315 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, WYSOKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU PROSTOKĄTNE 12 X 25 MM, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE F MAKS 1,7 KN, WEDŁUG PN EN ISO 1461:2000	szt.	20
314	167620	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 110 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 615 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, WYSOKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU PROSTOKĄTNE 12 X 25 MM, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE F MAKS 1,3 KN, WEDŁUG PN EN ISO 1461:2000	szt.	10
315	167618	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 110 MM, SZEROKOŚĆ 40, MM DŁUGOŚĆ RAMIENIA 165 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, WYSOKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU PROSTOKĄTNE 12 X 25 MM, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE F MAKS 2,5 KN, WG PN EN ISO 1461:2000	szt.	3
316	168763	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 175 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM OTWORY MONTAŻOWE 13 X 20, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 215 MM SZEROKOŚĆ RAMIENIA 28 MM OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE F MAKS 4,0 KN WEDŁUG PN EN ISO 1461:2000	szt.	10
317	168764	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 175 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM OTWORY MONTAŻOWE 13 X 20, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 315 MM SZEROKOŚĆ RAMIENIA 28 MM OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE F MAKS 4,0 KN WEDŁUG PN EN ISO 1461:2000	szt.	2
318	164615	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 175 MM, SZEROKOŚĆ 50 MM, OTWORY MONTAŻOWE 13 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 215 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 25 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE F MAKS 6,5 KN, WG PN EN ISO 1461:2000	szt.	30

319	164616	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 175 MM, SZEROKOŚĆ 50 MM, OTWORY MONTAŻOWE 13 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 315 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 25 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE F MAKS 6,5 KN, WG PN EN ISO 1461:2000	szt.	10
320	169229	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 48 MM, SZEROKOŚĆ 26 MM, OTWORY MONTAŻOWE 9 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 60 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 26 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE 0,85 KN, WG PN EN ISO 1461:2000	szt.	40
321	169230	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 70 MM, SZEROKOŚĆ 26 MM, OTWORY MONTAŻOWE 9 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 110 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 26 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE 0,90 KN, WG PN EN ISO 1461:2000	szt.	200
322	168542	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 75 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM, OTWÓR MONTAŻOWY 11 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 315 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 28 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE 1,4 KN, WG PN EN ISO 1461:2000	szt.	5
323	180965	WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WWV 200, BAKS INDEKS 710420	szt.	90
324	173959	ZACISK DO LINY STALOWEJ FI 2 MM, OCYNKOWANY	szt.	2
325	11878	ZACISK NA WĄŻ GUMOWY 1", ELEMENT DOKRĘCAJĄCY Z DOPUSZCZALNYM WCIĘCIEM PŁASKIM I KRZYŻOWYM JAK RÓWNIEŻ NA KLUCZ PŁASKI	szt.	40
326	11877	ZACISK NA WĄŻ GUMOWY 1/2", ELEMENT DOKRĘCAJĄCY Z DOPUSZCZALNYM WCIĘCIEM PŁASKIM I KRZYŻOWYM JAK RÓWNIEŻ NA KLUCZ PŁASKI	szt.	10
327	11879	ZACISK NA WĄŻ GUMOWY 3/4", ELEMENT DOKRĘCAJĄCY Z DOPUSZCZALNYM WCIĘCIEM PŁASKIM I KRZYŻOWYM JAK RÓWNIEŻ NA KLUCZ PŁASKI	szt.	10
328	11732	ZAMEK DRZWIOWY, WPUSZCZANY -72/60	szt.	1
329	17445	ZAWIAS TOCZONY Z KULKĄ FI 18 / 70 MM	szt.	4
330	17377	ZAWIAS TOCZONY Z KULKĄ FI 22 / 90 MM	szt.	1
331	11856	ZAWLECZKI STALOWE, FI 4 X 50, OCYNKOWANE	kg	1
332	16953	ZŁĄCZKA DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH M10	szt.	75
333	16952	ZŁĄCZKA DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH M8	szt.	150
334	168787	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 20 X GZ 3/4"	szt.	1
335	168788	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 25 X GZ 1"	szt.	1
336	168789	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 32 X GZ 1 1/4"	szt.	1
337	168790	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 40X GZ 1 1/2"	szt.	1
338	168791	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 50 X GZ 2"	szt.	4
339	168792	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 65 X GZ 2 1/2"	szt.	1
340	168793	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 80 X GZ 3"	szt.	1
341	168777	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 15 X GW 1/2"	szt.	2
342	168786	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 15 X GZ 1/2"	szt.	1

343	168778	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 20 X GW 3/4"	szt.	2
344	168779	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 25 X GW 1"	szt.	3
345	168780	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 32 X Gw 1 1/4"	szt.	3
346	168781	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 40 X GW 1 1/2"	szt.	2
347	168782	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 50 X GW 2"	szt.	2
348	168783	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 65 X GW 2 1/2"	szt.	1
349	168784	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 80 X GW 3 "	szt.	2
350	175166	ZSZYWKI 13 / 10 MM, DO ZSZYWACZA RAPID R 13, 1100 SZT. W OPAKOWANIU LUB RÓWNOWAŻNE	OPAK	1
351	170327	ZSZYWKI TYP „A” (3/53/530) STANLEY 1-TRA208T, ROZMIAR: 10 MM, ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 1000 SZT., ZSZYWKI GALWANIZOWANE DO LEKKICH PRAC, MONTAŻU: TKANIN, FOLII METALOWYCH, SIATEK I OGRODZEŃ DRUCIANYCH, LISTEW DREWNIANYCH LUB RÓWNOWAŻNIK	OPAK	100
352	174794	ZSZYWKI TYP „A” (3/53/530) STANLEY 1-TRA 208 T ROZMIAR 6 MM; ILOŚĆ W OPAKOWANIU 1000 SZT.; ZSZYWKI GALWANIZOWANE DO LEKKICH PRAC, MONTAŻU:TKANIN, FOLII METALOWYCH, SIATEK I OGRODZEŃ DRUCIANYCH, LISTEW DREWNIANYCH LUB RÓWNOWAŻNIK	OPAK	1
353	174793	ZSZYWKI TYP „A” (3/53/530) STANLEY 1-TRA 208 T ROZMIAR 8 MM; ILOŚĆ W OPAKOWANIU 1000 SZT.; ZSZYWKI GALWANIZOWANE DO LEKKICH PRAC, MONTAŻU:TKANIN, FOLII METALOWYCH, SIATEK I OGRODZEŃ DRUCIANYCH, LISTEW DREWNIANYCH LUB RÓWNOWAŻNIK	OPAK	1

3.3. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do norm i aprobat służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: min. 24 miesiące liczone od dnia dostawy.

3.5. Wszystkie określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty i karty pre-rejestracji REACH - gwarant dopuszczenia na rynek (jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów), winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.

3.6. Materiały określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi.

3.7. Ilości określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.

- 3.8. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
- 3.9. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane przez Wykonawcę w tabelach w załączniku nr 1 do SWZ) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w pkt. 1 a) i/lub b) Formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ, powiększonego o **10%**. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.
- 3.10. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

4. Termin i warunki wykonania zamówienia

- 4.1 Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie częściowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2 Dostarczone towary winny być pogrupowane wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.
- 4.3 Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda oraz Kosakowo, wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
- 4.4 Realizacja dostaw: do **5 dni** roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. SWZ; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
- 4.5 Termin wykonania zamówienia: do dnia **31.12.2022 r.**

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym

- zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
 - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
 - d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:

- 6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu są:
nie dotyczy.
- 6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - 6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 - 6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. SWZ;
 - 6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę;
 - 6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;
 - 6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
 - 6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.
- 7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania:
 - a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
 - b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
 - c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).

- 7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:
- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 7.6. Zamawiający odstępuje od żądania dokumentów na ustalenie podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie zapisów pkt. 7.4 SWZ, a ocena dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ oraz poprzez sprawdzenie przez Zamawiającego listy sankcyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- 7.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument wymieniony w pkt. 7.5. SWZ musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
- 7.8. Wykonawca winien złożyć Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

- 8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>
- 8.2. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 8.2.1. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia oferty, o której mowa powyżej tj.:
- a) dokumentu elektronicznie sporządzonego;
 - b) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną.
- Niezależnie od powyższego dostarczona oferta adekwatnie od formy/postaci jej złożenia (zgodnie z pkt 8.2.) winna być opatrzona tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 8.2.2. Format przesyłanych danych: **.pdf**.

- 8.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl z zastrzeżeniem, że **Formularz ofertowy Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.**
- 8.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
- 8.5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> w szczególności w *Pełnej instrukcji tekstowej składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL).*
- 8.6. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów elektronicznych w formie skompresowanej (zmniejszającej objętości).
- 8.7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
- 8.8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 8.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w sposób określony w pkt 8.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem terminu składania ofert.
- 8.10. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,

- zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji "Komunikaty".
- 8.11. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 8.14. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego:
<https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.
- 8.15. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: **Joanna Papis**, adres e-mail: j.papis@opecgdy.com.pl telefon: 509 267 874, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert. Preferowanym jest, aby Wykonawca kontaktował się z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00.

9. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się złożenia wadium.

10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

- 11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.
- 11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ.
- 11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.

- 11.5. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.7. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).
- 11.9. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 11.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 11.11. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.
- 11.12. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki oraz oświadczenia wymienione w niniejszej SWZ.
- 11.13. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.14. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- 11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.16. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.17. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
- 11.18. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
- 11.20. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 11.20 SWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
- 11.22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12. Miejsce oraz termin składania ofert

- 12.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **06.06.2022 r.** do godz. **10:00**.
- 12.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **06.06.2022 r.** od godz. **10:05** za pomocą Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.
- 12.3. Ze względu na wdrożone przez Zamawiającego działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, otwarcie ofert, o którym mowa w 12.2 SWZ odbędzie się bez udziału osób trzecich, czyli w sposób niejawnny.
- 12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli w załączniku nr 1 do SWZ, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji.
- 13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.3. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
- 13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 13.5. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- 14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

cena brutto oferty – 100 %

- 14.2. Punkty za kryterium cena zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

- 14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym.

15. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

16. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

- 18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

- 19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
 - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego SWZ.
- 19.3. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w **załączniku nr 2** do SWZ.
- 19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
 - w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania.
- 19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
- 19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów wymaganych w pkt. 19.4. SWZ traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.
- 19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.
- 19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
 - 19.9.1. zmianie siedziby,
 - 19.9.2. zmianie firmy,
 - 19.9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,

- 19.9.4. złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
- 19.9.5. zawieszeniu działalności,
- 19.9.6. zmianie osób reprezentujących.

20. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

21. Odrzucenie oferty

21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;
- d) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 24 niniejszej SWZ;
- e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, brakujących dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 23 SWZ;
- g) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- h) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
- i) jakkolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi lub Rosji;
- j) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- k) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- l) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty).

22. Dokumenty składane wraz z ofertą:

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SWZ.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:



- a) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
- b) dokumenty, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji w postaci elektronicznej;
- c) wypełniona Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel (z możliwością edycji) **załącznik nr 3** do SWZ.

22.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

22.5. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

23. Uzupełnienie dokumentów

23.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.

23.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

23.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.

23.5. Na etapie badania ofert oraz w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców innych niż wymienione w SWZ dokumentów potwierdzających jego wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczące zaoferowanego przez Wykonawców asortymentu.

23.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 23.5. SWZ muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

24. Poprawa omyłek

24.1. Zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,

- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

25. Inne postanowienia

- 25.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://opecgdy.com.pl/images/zamowienia/regulamin_udzielania_zamowien_2022_0506.pdf
- 25.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

26. Obowiązek informacyjny RODO

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO¹⁾ będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.**
- 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.**
- 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.**
- 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.**
- 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
- 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**
 - przysługują Pani/Panu następujące prawa:**
 - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.

- nie przysługują Pani/Panu prawa:

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr 1 - Formularz ofertowy;

Nr 2 – Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,

Nr 3 - Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Gdynia, dn. 25.05.2022 r.

SWZ sporządziła:

Joanna Papis

SWZ zatwierdził:

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR ROZWOJU

mgr inż. Piotr Surma

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR FINANSOWY

Iwona Stawert

ST. SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych


mgr Joanna Papis

31 | Strona KIEROWNIK
Działu Organizacji Kontraktów Zakupowych


mgr Ewa Nosowska-Wichert

