

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁOW	ŁO-POZ	Obwód łowiecki - 220 pk.	A00/2	GODZ ŁU23	Pr godz ręcz z urz. mech w łow	1	H	180,00	-	504	GODZ ŁU23
		Obwód łowiecki - 220 pk.	A00/2	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	1	H	180,00	-	503	GODZ MŁ23
		Obwód łowiecki - 220 pk.	A00/2	GODZ RŁ23	Prace godz. ręczne w łowiec.	1	H	180,00	-	501	GODZ RŁ23
		Obwód łowiecki - 220 pk.	A00/2	GODZ SŁ23	Prace godz. samoch. w łowiec	1	H	10,00	-	502	GODZ SŁ23
	ŁO-POZZ	N-CTWO	04-23- - - -	PREP-JEL	preparacja poroża byka jelenia	-----	SZT	10,00	-	512	PREP-JEL
		N-CTWO	04-23- - - -	PREP-MED	zdjęcie skóry na medalion	-----	SZT	1,00	-	516	PREP-MED
		N-CTWO	04-23- - - -	PREP-ORĘŻ	preparacja oręży dzika	-----	SZT	4,00	-	513	PREP-ORĘŻ
		N-CTWO	04-23- - - -	PREP-ROG	preparacja parostków rogacza	-----	SZT	3,00	-	514	PREP-ROG
ŁR	D-UPRŁ	Czereszanka	04-23-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,49	-	606	ŁR-BRON
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	10,00	-	627	ŁR-KOSZR
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,49	-	607	ŁR-TAL
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	64,50	-	628	ŁR-WYKŁW
		Dźwiniacz	04-23-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Dźwiniacz	04-23-1-02- - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	9,44	-	627	ŁR-KOSZR
		Dźwiniacz	04-23-1-02- - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	7,69	-	628	ŁR-WYKŁW
		Muczne	04-23-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Muczne	04-23-1-03- - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	25,79	-	627	ŁR-KOSZR
		Procisne	04-23-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Procisne	04-23-1-04- - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	10,00	-	627	ŁR-KOSZR
		Procisne	04-23-1-04- - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	24,53	-	628	ŁR-WYKŁW
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,08	-	606	ŁR-BRON
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	14,79	-	627	ŁR-KOSZR
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,08	-	607	ŁR-TAL
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	5,51	-	628	ŁR-WYKŁW
		Tarnawa	04-23-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8
		Tarnawa	04-23-1-06- - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	12,25	-	627	ŁR-KOSZR
		Tarnawa	04-23-1-06- - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	9,65	-	628	ŁR-WYKŁW
		Widelki	04-23-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Widelki	04-23-1-07- - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,60	-	627	ŁR-KOSZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.