

## Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni
01	01.Czereszenka	IVD	04-23-1-01-13 -b -00	1000	300	700	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	IVD	04-23-1-01-15 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	IVD	04-23-1-01-4 -d -00	1700	200	1500	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	IVD	04-23-1-01-5A -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	IVD	04-23-1-01-7 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	IVD	04-23-1-01-9 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	PR	04-23-1-01- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	PTP	04-23-1-01- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	PTW	04-23-1-01- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	TPP	04-23-1-01-19A -b -00	1700	300	1400	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	TWP	04-23-1-01-13 -g -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	TWP	04-23-1-01-17A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	TWP	04-23-1-01-17B -c -00	1300	100	1200	gruntowa nieulepszona
01	01.Czereszenka	TWP	04-23-1-01-9 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona

## Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni
02	02.Dźwiniacz	IVD	04-23-1-02-143 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	IVD	04-23-1-02-149 -a -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	IVD	04-23-1-02-149 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	IVD	04-23-1-02-158 -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	IVD	04-23-1-02-61A -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	IVD	04-23-1-02-62 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	IVD	04-23-1-02-63 -d -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	IVD	04-23-1-02-64 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	PR	04-23-1-02- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	PTP	04-23-1-02- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	TWP	04-23-1-02-60 -f -01	400	300	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	TWP	04-23-1-02-60 -f -02	400	300	100	gruntowa nieulepszona
02	02.Dźwiniacz	TWP	04-23-1-02-60 -f -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona

## Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni
03	03.Muczne	IVD	04-23-1-03-140 -a -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona
03	03.Muczne	IVD	04-23-1-03-42 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona

03	03.Muczne	PR	04-23-1-03- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona
03	03.Muczne	PTP	04-23-1-03- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona
03	03.Muczne	PTW	04-23-1-03- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona
03	03.Muczne	TPN	04-23-1-03-137 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona
03	03.Muczne	TWN	04-23-1-03-140A -a -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona

## Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni
04	04.Prociske	IVD	04-23-1-04-67 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	IVD	04-23-1-04-68 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	IVD	04-23-1-04-68 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	IVD	04-23-1-04-69 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	IVD	04-23-1-04-71 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	IVD	04-23-1-04-73 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	IVD	04-23-1-04-76 -d -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	IVD	04-23-1-04-88 -a -00	1200	300	900	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	IVD	04-23-1-04-88 -b -00	1500	200	1300	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	PR	04-23-1-04- - -	1000	900	100	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	PTP	04-23-1-04- - -	1000	900	100	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	PTW	04-23-1-04- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona
04	04.Prociske	TWP	04-23-1-04-86 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona

## Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni
05	05.Sokoliki	IVD	04-23-1-05-265 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona
05	05.Sokoliki	IVD	04-23-1-05-286 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona
05	05.Sokoliki	IVD	04-23-1-05-287 -b -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona
05	05.Sokoliki	IVD	04-23-1-05-287 -c -00	1400	1000	400	gruntowa nieulepszona
05	05.Sokoliki	PR	04-23-1-05- - -	1100	1000	100	gruntowa nieulepszona
05	05.Sokoliki	PRZEST	04-23-1-05-282A -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona
05	05.Sokoliki	TPP	04-23-1-05-280 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona
05	05.Sokoliki	TWN	04-23-1-05-265A -c -00	1700	900	800	gruntowa nieulepszona
05	05.Sokoliki	TWN	04-23-1-05-272 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona
05	05.Sokoliki	TWN	04-23-1-05-272 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona

## Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni
06	06.Tarnawa	IVD	04-23-1-06-238 -d -00	1900	500	1400	gruntowa nieulepszona

06	06.Tarnawa	IVD	04-23-1-06-242 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona
06	06.Tarnawa	IVD	04-23-1-06-254 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona
06	06.Tarnawa	IVD	04-23-1-06-254A -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona
06	06.Tarnawa	IVD	04-23-1-06-254A -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona
06	06.Tarnawa	PR	04-23-1-06- - -	1100	1000	100	gruntowa nieulepszona
06	06.Tarnawa	PRZEST	04-23-1-06-246 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona
06	06.Tarnawa	PTP	04-23-1-06- - -	1100	1000	100	gruntowa nieulepszona
06	06.Tarnawa	PTW	04-23-1-06- - -	1100	1000	100	gruntowa nieulepszona
06	06.Tarnawa	TWP	04-23-1-06-255 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona

## **Pakiet: 07**

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni
07	07.Widelki	IVD	04-23-1-07-21 -a -00	1700	700	1000	gruntowa nieulepszona
07	07.Widelki	IVD	04-23-1-07-92 -f -00	1000	300	700	gruntowa nieulepszona
07	07.Widelki	PR	04-23-1-07- - -	1000	800	200	gruntowa nieulepszona
07	07.Widelki	PTP	04-23-1-07- - -	1000	800	200	gruntowa nieulepszona