



ZESTAWIENIE STALI									
POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DEŁGOSĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DE. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
NS1.1	1	IPE 120	1400.0	S355	4	5.60	10.40	14.56	58.24
OGÓŁEM									58.24
NADDATEK NA SPÓJNY: 1.8%									1.05
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									1.16
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 15%									0.87
RAZEM:									61.32
WYKONAĆ: x 1									61.32

UWAGI:
SCIANY:
- istniejące: murowane z cegły pełnej;
- projektowane: murowane gr.24cm i gr.18cm z silikatu k15 MPa na zaprawie M5;
- Ściany projektowane łączyć z istniejącymi na wzn. oraz prętami #10 ze stali B500SP co drugą warstwę;
STROPY:
- istniejące : płyty kanalowe typu "Zera";
- Nadproża: prefabrykowane, sprężone SBN120;
- Wszystkie nadproża stalowe zabezpieczyć do odporności ogniowej min.R60; Oparcie na murze min.20 cm poprzez poduszki betonowe H=24cm;

BETON C25/30
STAL
PROFILOWA: S355
ZBROJENIOWA: B500SP
OTULINA: 3.0cm

LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściany do wyburzenia
- Ściany projektowane

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU STAN PROJEKTOWANY 1:50

OBIEKT: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bąkowie nr dz.262, obręb ewid.0003 Bąkowo, jedn. teryt. Wyrzysk 301908_5			
INWESTOR: Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk		Temat: Rzut konstrukcji parteru Stan projektowany	
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Ratajczak upr. WKP/0224/PWOK/04		SPRAWDZAJĄCY: inż. Piotr Krystek upr. WKP/0044/P00K/07	
NAZWA BIURA: J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak Szamocin, ul.19-go Stycznia 4		Data: 06.2022	Skala: 1:50
		Nr rys: K-02	