


- Pokrycie dachu:
 - dach główny nad sala wymiana pokrycia i obróbk blacharskich oraz rynien i rur spustowych , dach nad sanitariatami:wymiana obróbk blacharskich po ociepleniu ścian oraz rynien i rur spustowych
 - stropodach nad pom. OSP oraz kuchnią – papa termogrzewalna, nawierzchniowa gr 5,2 mm do -25 stopni C, podkładowa gr min 4,8 mm
- Rynny: A100, A125 – blacha stalowa powlekanej w kolorze grafitowym
- Rury spustowe: A100, A125 – blacha stalowa powlekanej w kolorze grafitowym
- Obróbki blachaskie gr.0.6mm – blacha stalowa powlekanej w kolorze grafitowym
- Przemurować kominy powyżej dachu – cegła pełna. Zwieńczyć czapą betonową.Na czapkę obróbka blacharska .
- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.
- Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu.
- Powyższy projekt należy rozpatrywać równocześnie z opracowaniami branżowymi.
- Jakiegolwiek zmiany w projekcie dozwolone są jedynie za zgodą autorów.
- Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
- Ostateczny dobór kolorystyki materiałów elewacyjnych i elementów wykończenia wewnętrznego musi uzyskać akceptację Głównego Projektanta i Zamawiającego.



RZUT DACHU
STAN PROJEKTOWANY 1:50

OBIEKT: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu nr dz.262, obręb ewid.0003 Bąkowo, jedn. teryt. Wyrzysk 301908_5			
INWESTOR: Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk		Temat: Rzut dachu Stan projektowany	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz upr. GP-7342/1894/94			
NAZWA BIURA: J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak Szamocin, ul.19-go Stycznia 4	Data: 06.2022	Skala: 1:50	Nr rys: A-04