



Dęblin, dnia 28.04.2022r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), **Zamawiający - 41.Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie** zawiadamia, że dnia 26.04.2022r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 ust. 1) ustawy Pzp. tj. w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na „**Dostawy farb i artykułów malarskich, Nr 15/22/P**” o następującej treści:

Część 1

17- Farba maskująca zielona BW 400-6031 z utwardzaczem – 20 litrów

Farba produkowana jest w op. 20 litrowych, a utwardzacz występuje w op. 5 litrowym, minimalna wielkość zamówienia to 25 litrów. Ewentualnie zakup samej farby bez utwardzacza.

18- Farba maskująca brązowa BW 400-8027 z utwardzaczem – 5 litrów

19- Farba maskująca czarna BW 400-9021 z utwardzaczem – 5 litrów

Farba produkowana jest w op. 5 litrowych, utwardzacz występuje w op. 5 litrowym, minimalna wielkość zamówienia to 10 litrów. Ewentualnie zakup samej farby bez utwardzacza. Sugeruję wprowadzić oddzielną pozycję utwardzacz BU400-10 -utwardzacz poliuretanowy op. 5L.

20- Rozpuszczalnik do farb maskujących BU 400-10 – 5 litrów

Podany symbol określa utwardzacz do farb poliuretanowych, natomiast symbol rozpuszczalnika poliuretanowego to BR400-50. Oby dwa produkty występują w op. 5L. Proszę o zmianę zapisu. Z uwagi na nieścisłości proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

NA KTÓRE ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany formularza ofertowego w zakresie Zadania I, pozycja: 17,18,19 i nadaje im nowe brzmienie:

- **poz. 17 formularza ofertowego** – „Farba maskująca zielona BW 400-6031
 - termin ważności 24 m-ce od daty dostarczenia produktu”

- **poz. 18 formularza ofertowego** – „Farba maskująca brązowa BW 400-8027
 - termin ważności 24 m-ce od daty dostarczenia produktu”

- **poz. 19 formularza ofertowego** – „Farba maskująca czarna BW 400-9021
 - termin ważności 24 m-ce od daty dostarczenia produktu”

Zamawiający informuje, że w przypadku poz. nr 20 formularza ofertowego (w zadaniu I) tj. Rozpuszczalnik do farb maskujących BU 400-10 nastąpiła omyłka i właściwy symbol rozpuszczalnika do farb maskujących to BR 400-50. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego w zakresie zadania I, poz. 20 i nadaje mu nowe brzmienie:

poz. 20 formularza ofertowego - „Rozpuszczalnik do farb maskujących BR 400-50

- termin ważności 24 m-ce od daty dostarczenia produktu”.

Ponadto Zamawiający dodaje do formularza ofertowego w zakresie Zadania I - pozycję nr 21 w następującym brzmieniu:

- **poz. 21 formularza ofertowego** – „Utwardzacz do farb maskujących BU 400-10

- termin ważności 24 m-ce od daty dostarczenia produktu”

Jednocześnie **Zamawiający – 41.Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie** informuje, że w związku ze zmianą formularza ofertowego w zakresie zadania I działając na podstawie art. 286 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), przesunę termin składania i otwarcia ofert, by dać Wykonawcom dodatkowy czas na zapoznanie się z tymi zmianami i przygotowanie ofert. Wraz z terminem składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia także termin związania z ofertą.

Zamawiający przesunę termin:

- składania ofert z dnia 04.05.2022r. godz. 09:00 na dzień 06.05.2022r. godz. 09:00

- otwarcia ofert z dnia 04.05.2022r. godz. 09:30 na dzień 06.05.2022r. godz. 09:30

- związania z ofertą z dnia 02.06.2022r. na dzień 04.06.2022r.

DOWÓDCA

wz płk Krzysztof WOCIAŁ

W załączeniu:

nowy, poprawiony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 SWZ).

FORMULARZ OFERTOWY z dnia 28.04.2022r.

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 j.t.) - dalej P.z.p. tj. w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych na.: „**Dostawy farb i artykułów malarskich, Nr 15/22/P**” opublikowanego na Platformie Zakupowej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

| | | |
|------------------|---|--|
| Wykonawca | <p><u>nazwa (firma) lub imię i nazwisko</u> w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia</p> | |
| | <p>Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj) e-mail, NIP, REGON w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać powyższe dane dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia</p> | |
| | <p>Adres do korespondencji faks, e-mail do korespondencji Oświadczamy, że wyżej wskazany e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania. W przypadku zmiany numeru faksu lub adresu e-mail zobowiązujemy się poinformować o tym fakcie</p> | |
| | <p>Osoba upoważniona do kontaktów (adres e-mail, <u>telefon</u>) Pełnomocnik wykonawcy zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego</p> | |

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia i jej opis | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6+7) |
|---|--|------|-------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE I – FARBY i artykuły malarskie dla Służby Uzbrojenia i Elektroniki | | | | | | | |
| 1. | Rozpuszczalnik Nitro <ul style="list-style-type: none"> • do rozpuszczania wyrobów nitrocelulozowych (farby, lakiery, kleje itp.) • do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania • opakowania o pojemności 0,5 l • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | Litr | 10 | | | | |
| 2. | Rozcieńczalnik uniwersalny <ul style="list-style-type: none"> • do lakierów i farb olejnych, ftalowych i asfaltowych wosków • do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem, do zmywania plam, • do rozcieńczania farb • opakowania o pojemności 0,5 l • termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | Litr | 2,5 | | | | |
| 3. | Taśma Malarska <ul style="list-style-type: none"> • ochrona powierzchni wewnątrz pomieszczeń przez krótki okres czasu szerokość: 48 mm • długość: 50 m • kolor: żółty • podkład: papier impregnowany • łatwe usuwanie bez uszkodzenia podłoża i śladów kleju | Szt | 4 | | | | |
| 4. | Pędzel płaski typu angielskiego <ul style="list-style-type: none"> • szerokość włosia 36 mm • z naturalnego włosia o współczynniku • do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. • trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej | szt | 50 | | | | |
| 5. | Pędzel płaski typu angielskiego <ul style="list-style-type: none"> • szerokość włosia 50mm • z naturalnego włosia o współczynniku | Szt | 10 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|----|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej | | | | | | |
| 6. | Pędzel płaski typu angielskiego <ul style="list-style-type: none"> szerokość włosia 10 mm z naturalnego włosia o współczynniku do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej | Szt | 5 | | | | |
| 7. | Pędzel okrągły fi 20 mm <ul style="list-style-type: none"> średnica włosia 20 mm z naturalnego włosia o współczynniku do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej | Szt | 67 | | | | |
| 8. | Szpachla uniwersalna <ul style="list-style-type: none"> Opakowanie o pojemności 750 g Podstawowa szpachlówka wypełniająca, Stosunkowo twarda i o niewielkiej elastyczności, zalecana jest głównie do obróbki mechanicznej i niezbyt dużych powierzchni z : laminatów poliestrowych, stali, aluminium, podkładów akrylowych, starych powłok lakierowych termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | Szt | 1 | | | | |
| 9. | Emalia khaki, nitro <ul style="list-style-type: none"> Opakowania o pojemności 1000 ml do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | Litr | 5 | | | | |
| 10. | Emalia biała, nitro <ul style="list-style-type: none"> Opakowania o pojemności 1000 ml do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | Litr | 1 | | | | |
| 11. | Farba ftalowa podkładowa gruntowa czerwona tlenkowa | Litr | 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|----|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Opakowania o pojemności 1000 ml termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | | | | | | |
| 12. | Emalia żółta jasna, nitro <ul style="list-style-type: none"> Opakowania o pojemności 1000 ml do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych, zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | Litr | 2 | | | | |
| 13. | Emalia żaroodporna <ul style="list-style-type: none"> Opakowania o pojemności 500 ml srebrzanka zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne odporność 400 C termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | Litr | 2 | | | | |
| 14. | Farba podkładowa nitro <ul style="list-style-type: none"> Opakowania o pojemności 1000 ml do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych szybkoschnąca, antykorozyjna termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | Litr | 4 | | | | |
| 15. | Farba w aerozolu, emalia <ul style="list-style-type: none"> Opakowanie o pojemności 400ml Kolor khaki Termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | Szt | 5 | | | | |
| 16. | Farba w aerozolu, emalia <ul style="list-style-type: none"> Opakowanie o pojemności 400ml Kolor czarny Termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu | Szt | 5 | | | | |
| 17. | Farba maskująca zielona BW 400-6031 <ul style="list-style-type: none"> termin ważności 24 m-ce od daty dostarczenia produktu | Litr | 20 | | | | |
| 18. | Farba maskująca brązowa BW 400-8027 <ul style="list-style-type: none"> termin ważności 24 m-ce od daty dostarczenia produktu | Litr | 5 | | | | |
| 19. | Farba maskująca czarna BW 400-9021 <ul style="list-style-type: none"> termin ważności 24 m-ce od daty dostarczenia produktu | Litr | 5 | | | | |
| 20. | Rozpuszczalnik do farb maskujących BR 400-50 <ul style="list-style-type: none"> termin ważności 24 m-ce od daty dostarczenia produktu | Litr | 5 | | | | |
| 21. | Utwardzacz do farb maskujących BU 400-10 | Litr | 10 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|----|--|--|-----|--|
| | • termin ważności 24 m-ce od daty dostarczenia produktu | | | | | | |
| Wartość zamówienia ogółem ZADANIE I | | | | | | XXX | |
| ZADANIE II – FARBY i rozpuszczalniki dla Służby Żywnościowej | | | | | | | |
| 1. | Farba nitro khaki – przeznaczona do malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych i metalowych. Opakowanie – 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | Szt | 13 | | | | |
| 2. | Farba srebrzanka żarowa silikonowa – przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych i żeliwnych, narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Polecana do malowania metalowych elementów pieców, grzejników, elementów grzewczych i instalacji CO, elementów układu wydechowego samochodów a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych. Odporna na temperatury do 600 ° C. Opakowanie - 0,5 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | Szt | 4 | | | | |
| 3. | Farba podkładowa akrylowa czarna – przeznaczona jest do zabezpieczenia malowanych elementów przed rozwojem korozji, jednocześnie poprawiając przyczepność. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | Szt | 2 | | | | |
| 4. | Farba nitro czarna - przeznaczona jest do malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metali, do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Zastosowanie w temp. powyżej 10°C. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | Szt | 5 | | | | |
| 5. | Farba nitro biała – farba nawierzchniowa, ogólnego stosowania, przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i drewnianych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. | Szt | 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|----|--|--|--|--|
| | Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | | | | | | |
| 6. | Farba podkładowa czerwona – farna do malowania metalowych powierzchni, ogólnego stosowania. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | Szt | 10 | | | | |
| 7. | Rozpuszczalnik uniwersalny – mieszanina toluenu i acetonu. Przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokauczkowych, olejno-ftalowych, podkładu antykorozyjnego oraz mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Barwa bezbarwna lub słomkowa, zapach charakterystyczny dla toluenu. Opakowanie - 0,5 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | Szt | 2 | | | | |
| 8. | Rozcieńczalnik nitro – przeznaczony jest do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania, w szczególności farb i lakierów. Opakowanie - 0,5 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | Szt | 42 | | | | |
| 9. | Emalia nitro szara matowa - przeznaczona do malowania przedmiotów drewnianych, drewnopodobnych, stolarki budowlanej oraz części metalowych. Można ją stosować wewnątrz pomieszczeń. Tworzy powłoki charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i powłok farb podkładowych. Odporna na ścieranie. Posiada dobre właściwości aplikacyjne. Powłoka emalii wykazuje odporność na wodę. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | Szt | 2 | | | | |
| 10. | Farba brązowa RAL 8027 – profesjonalna szybkoschnąca farba do maskowania broni, pojazdów i elementów wyposażenia, matowa faktura farby pochłania promienie słoneczne i niweluje odbłaski. Opakowanie –1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | Szt | 1 | | | | |
| 11. | Farba brązowa RAL 6031 – oparta na bazie żywic poliestrowych | Szt | 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|----|--|--|--|-----|
| | oraz specjalnych dodatków, które zapewniają elementom pokrytym tą farbą odporność na działanie czynników atmosferycznych. Tworzy powierzchnię gładką, matową. Stopień połysku od 10 do 30%. Opakowanie - 1 l. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | | | | | | |
| 12. | Farba czarna w aerozolu – do malowania powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, blach karoserii, rowerów, drewna, mebli itp. Gwarantuje wysoką trwałość i powtarzalność koloru, jednolitość powierzchni oraz trwały połysk. Opakowanie - 400 ml. Okres trwałości – min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu. | Szt | 2 | | | | |
| Wartość zamówienia ogółem ZADANIE II | | | | | | | XXX |
| ZADANIE III – FARBY i rozpuszczalniki dla Służby MPS | | | | | | | |
| 1. | Farba nitro khaki: przeznaczona jest do malowania elementów metalowych, do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego). Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Do stosowania w temperaturze powyżej 10 stopni C, Opakowanie: puszka 1 l Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”. | Szt | 71 | | | | |
| 2. | Farba nitro khaki: przeznaczona jest do malowania elementów metalowych, do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego). Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Do stosowania w temperaturze powyżej 10 stopni C, Opakowanie: puszka 5 l Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”. | Szt | 12 | | | | |
| 3. | Farba nitro czarna: przeznaczona jest do malowania elementów metalowych, do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego) Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Do stosowania w temperaturze powyżej 10 stopni C, farba szybko schnąca. | Szt | 32 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|--|
| | Opakowanie: puszka 1 l Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”. | | | | | | |
| 4. | Farba nitro szara jasna: przeznaczona jest do malowania elementów metalowych, do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego). Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Szybkoschnąca . Opakowanie: puszka 1 l Skład: roztwór nitrocelulozy i żywicy ftalowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem pigmentów i środków pomocniczych. Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”. | Szt | 19 | | | | |
| 5. | Farba srebrzanka żarowa: przeznaczona do ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych narażonych na ciągłe działanie podwyższonych temperatur. Przeznaczona do malowania tłumików w samochodach. Opakowanie: puszka 1 l Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”. | Szt | 1 | | | | |
| 6. | Farba nitro brązowa: przeznaczona jest do malowania elementów metalowych, do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego). Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie: puszka 1 l Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”. | Szt | 9 | | | | |
| 7. | Farba podkładowa nitro czerwona przeznaczona do przemysłowego gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych. może być stosowana jako baza podkładowa pod emalie nawierzchniowe. Jest podkładem szybkoschnącym, antykorozyjnym, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego). Opakowanie: puszka 1 l Skład: wyrób zawiera lotne i łatwopalne substancje szkodliwe w postaci rozpuszczalników organicznych. Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”. | Szt | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--|--|--|-----|--|
| 8. | <p>Rozpuszczalnik nitro: przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, emalii, lakierów) do mycia urządzeń i narzędzi malarskich. Rozpuszczalnik na bazie żywic z dodatkiem środków uszlachetniających, zawierający toluen i aceton. Postać: ciecz Barwa: bezbarwna. Temperatura zapłonu: poniżej 21°C Opakowanie: butelka 0,5 l Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.</p> | Szt | 109 | | | | | |
| 9. | <p>Rozpuszczalnik nitro: przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, emalii, lakierów) do mycia urządzeń i narzędzi malarskich. Rozpuszczalnik na bazie żywic z dodatkiem środków uszlachetniających, zawierający toluen i aceton. Postać: ciecz Barwa: bezbarwna. Temperatura zapłonu: poniżej 21°C Opakowanie: butelka 5 l Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.</p> | Szt | 12 | | | | | |
| Wartość zamówienia ogółem ZADANIE III | | | | | | | XXX | |
| ZADANIE IV– FARBY i rozpuszczalniki dla Służby Inżynieryjno-Saperskiej | | | | | | | | |
| 1. | <p>Farba nitro kolor khaki matowa – przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.</p> | Szt | 110 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|--|--|
| 2. | Farba nitro kolor khaki matowa – przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 5L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 8 | | | | |
| 3. | Farba nitro kolor czarny – przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 65 | | | | |
| 4. | Farba nitro kolor brązowy – przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 15 | | | | |
| 5. | Farba nitro kolor biały – przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 15 | | | | |
| 6. | Farba nitro kolor czerwony – przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 5 | | | | |
| 7. | Farba nitro kolor żółty – przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 8 | | | | |
| 8. | Farba nitro kolor pomarańczowy – przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, | Szt | 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|--|--|--|--|
| | działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | | | | | | |
| 9. | Farba srebrzanka ognioodporna przeznaczona jest do ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych, żeliwnych oraz metalowych elementów układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych, narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Odporna na temperatury do 600 ⁰ C. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 0,5L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 15 | | | | |
| 10. | Farba antykorozyjna, podkładowa , tlenkowa czerwona, szybkooschnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchni i elementy stalowe i żeliwne. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 15 | | | | |
| 11. | Farba antykorozyjna, podkładowa , tlenkowa czerwona, szybkooschnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchni i elementy stalowe i żeliwne. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 5L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 12 | | | | |
| 12. | Farba nitro kolor szary – przeznaczona do malowania powierzchni metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1L ; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 8 | | | | |
| 13. | Rozpuszczalnik nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; Preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 0,5L , szczelnie, fabrycznie zamknięte. Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 110 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|--|--|--|------------|--|
| 14. | Rozpuszczalnik nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; Preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności 5L , szczelnie, fabrycznie zamknięte. Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. | Szt | 15 | | | | | |
| 15. | Farba czarna w aerozolu 400 ml | Szt | 14 | | | | | |
| 16. | Autorenowak L-76 zielony groszek do renowacji karoserii opakowanie 1L | Szt | 5 | | | | | |
| 17. | Masa bitumiczna AUTOBIT o właściwościach antykorozyjnych i wygłuszających do zabezpieczania podwozi samochodów. Opakowanie 3L. | Szt | 8 | | | | | |
| 18. | Środek ochronny karoserii (masa izolacyjno-wygłuszająca) BARANEK Opakowanie 1kg | Szt | 10 | | | | | |
| 19. | Szpachlówka uniwersalna Opakowanie 750g | Szt | 6 | | | | | |
| 20. | Szpachlówka z włóknem szklanym Opakowanie 600g | Szt | 6 | | | | | |
| 21. | Fluidol MLP pod pistolet – środek do konserwacji profili zamkniętych Opakowanie 1L | Szt | 8 | | | | | |
| 22. | Pędzel płaski angielski szer. 36mm. Drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne. | Szt | 50 | | | | | |
| 23. | Pędzel płaski angielski szer. 63mm Drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne. | Szt | 20 | | | | | |
| 24. | Pędzel płaski angielski szer. 25mm Drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne. | Szt | 25 | | | | | |
| 25. | Taśma malarska 38mm x 50m | Szt | 20 | | | | | |
| 26. | Taśma malarska 48mm x 50m | Szt | 20 | | | | | |
| Wartość zamówienia ogółem ZADANIE IV | | | | | | | XXX | |

UWAGA!!!

- Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, łącznie z dostawą towaru do magazynu wskazanego przez zamawiającego, kosztami załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia i wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko;

1) Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Formularzu ofertowym (załącznik Nr 1) oraz Projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik Nr 4a, 4b, 4c 4d) na następujące kwoty:

ZADANIE I – dostawy farb:

wartość zamówienia ogółem netto:zł

wartość zamówienia ogółem brutto:zł

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM BRUTTO TO KRYTERIUM OCENY OFERT „CENA BRUTTO OFERTY” o wadze 100 %.

ZADANIE II – dostawy gładzi, zapraw:

wartość zamówienia ogółem netto:zł

wartość zamówienia ogółem brutto:zł

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM BRUTTO TO KRYTERIUM OCENY OFERT „CENA BRUTTO OFERTY” o wadze 100 %.

ZADANIE III – dostawy papy i lepików:

wartość zamówienia ogółem netto:zł

wartość zamówienia ogółem brutto:zł

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM BRUTTO TO KRYTERIUM OCENY OFERT „CENA BRUTTO OFERTY” o wadze 100 %.

ZADANIE IV – dostawy papy i lepików:

wartość zamówienia ogółem netto:zł

wartość zamówienia ogółem brutto:zł

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM BRUTTO TO KRYTERIUM OCENY OFERT „CENA BRUTTO OFERTY” o wadze 100 %.

2) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

ZADANIE I, II, III, IV:

Dostawy jednorazowe towarów realizowane będą w terminie 14 dni od podpisania umowy.

3) Termin płatności:

ZADANIE I, II, III, IV:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi **w terminie 30 dni (trzydziestu dni)** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4) Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminach wskazanych w SWZ licząc od daty upływu terminu do złożenia oferty.

5) Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

6) Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy (załącznik Nr 4a/4b/4c/4d do SWZ), zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty w danym zadaniu do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7) Oświadczamy, że:

(właściwie zakreślić):

- przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi
- powierzmy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia
(w przypadku, gdy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu samodzielnie – nie powołuje się na zasoby podwykonawcy)
-

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest znany) | Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy |
|-----|---|--|
| | | |
| | | |

- powierzmy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w tej sytuacji należy dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby)

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (innego podmiotu) | Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony innemu podmiotowi |
|-----|--|---|
| | | |
| | | |

Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom części zamówienia wynosi:

- ZADANIE I -zł i nie może przekroczyć ogólnej ceny brutto za zadanie I;

wyk. Małgorzata Sępka
Monika Giołbas

- ZADANIE II -zł i nie może przekroczyć ogólnej ceny brutto za zadanie II;
- ZADANIE III -zł i nie może przekroczyć ogólnej ceny brutto za zadanie III;
- ZADANIE IV-zł i nie może przekroczyć ogólnej ceny brutto za zadanie IV.

8) Zastrzegamy jednocześnie iż informacje zawarte w załączniku nr..... do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

(Jednocześnie Wykonawca, nie później niż wraz z przekazaniem takich informacji, musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy zgodnie z pkt. Brak uzasadnienia, spowoduje uznanie przez Zamawiającego, iż zastrzeżenie jest nieskuteczne).

9) Wykonawca informuje, że zgodnie z art. 225 ustawy Pzp*:

(właściwe zakreślić):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Należy wskazać:

- nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

.....
- wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym (bez kwoty podatku) -zł

- stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie -%

10) Oświadczam(y), że jesteśmy:

(właściwe zakreślić):

- Mikroprzedsiębiorstwem *(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).*
- Małym przedsiębiorstwem *(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR).*
- Średnim przedsiębiorstwem *(przedsiębiorstwa, które nie są 17 mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, a które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)*

11) Oświadczam(y), że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

12) **Oświadczam**, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Uwaga!!! formularz ofertowy należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

* Właściwe zakreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola–
Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

***właściwe zakreślić