

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczanego do prowadzenia placówki wsparcia dziennego w ramach PROJEKT ZAMIENNY**

Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu**

Nazwa i adres zamawiającego: **DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA
GDAŃSKA
GMINA MIASTA GDAŃSKA
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk**

Data opracowania przedmiaru robót: **2024-04-15**

Nazwa obiektu lub robót: **BUDOWLANE**

Nazwa jednostki opracowującej: **Kremer Graf Sebastian Kremer ul.
Tadeusza Tylewskiego 48 Gdańsk 80-169**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	ZASYPIANIE ODKRYWEK
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
2	Dowóz pospółki do zasypania wykopu
3	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm w gruncie kategorii I-II (1.5m)
4	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony
5	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
6	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
7	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III
8	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km
2	Wiata śmietnikowa
9	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10-cm
10	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5-cm głębokości
11	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II
12	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm
13	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm
14	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm
15	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, ponad 50 sztuk/m ² , kostka grubości 6-cm, ubijanie mechaniczne
16	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-II
17	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
18	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
19	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys		Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia placówki wsparcia dziennego			
			PROJEKT ZAMIENNY			
1	Element		ZASYPIANIE ODKRYWEK			
1	KNRW 201/114/2	B-2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,1372	
2	Kalkulacja własna	B-2	Dowóz pospółki do zasypania wykopu	m ³	1 140,525	
3	KNRW 401/105/1	B-2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm w gruncie kategorii I-II (1.5m)	m ³	1 140,525	
4	KNR 221/217/2	B-3	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony	m ³	91,748	
5	KNR 221/218/2	B-3	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami	m ³	205,800	
6	KNR 221/401/4	B-3	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II	m ²	1 372	
7	KNR 401/108/6	B-2	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III	m ³	91,748	
8	KNR 401/108/8	B-2	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km	m ³	91,748	14
2	Element	B-1	Wiata śmietnikowa			
9	KNR 231/102/1	B-1	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10-cm	m ²	18	
10	KNR 231/102/2	B-1	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5-cm głębokości	m ²	18	3
11	KNR 231/103/1	B-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m ²	18	
12	KNR 231/104/1	B-1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m ²	18	
13	KNR 231/114/5	B-1	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m ²	18	
14	KNR 231/105/5	B-1	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m ²	18	

Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia placówki wsparcia...

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
15	NNRNKB 231/511/4 (2)	B-1	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, ponad 50 sztuk/m2, kostka grubości 6-cm, ubijanie mechaniczne	m2	18	
16	KNR 231/401/1	B-1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-II	m	17	
17	KNR 231/402/3	B-1	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	1,530	
18	KNR 231/407/4	B-1	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	17	
19	Kalkulacja własna	B-1	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	szt	1	