

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy  
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu wraz z ławkami i stolikami przy Sali Rozrywek w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim ul. Skarszewska 7.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański, dz. nr 3/13, Obręb geodezyjny nr 4,  
INWESTOR : Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana  
ADRES INWESTORA : ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański,  
WYKONAWCA ROBÓT : Zgodnie z wyborem w trybie postępowania PZP  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Wojewódka, cert. nr 061/12/2009  
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2023 r.

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kalkulacje wykonano w oparciu o projekt autorstwa pracowni projektowej:  
mgr inż. arch. Marii Landowskiej

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe ROBOCIZNY (III kw. 2020r.), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów i zakres czynności koniecznych do wykonania należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania  
21.06.2023 r.

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Rozbiórki</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-02	39	m <sup>2</sup>	39,000	
				RAZEM	39,000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-01	poz.1	m <sup>2</sup>	39,000	
				RAZEM	39,000
3	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - schody - wejście od parkingu	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-04	poz.1	m <sup>3</sup>	39,000	
				RAZEM	39,000
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0101-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-04	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	poz.1*0,3	m <sup>3</sup>	11,700	
				RAZEM	11,700
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia utwardzona</b>			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	Krotność = 0,5 86,2	m <sup>2</sup>	86,200	
				RAZEM	86,200
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-01	poz.6	m <sup>2</sup>	86,200	
				RAZEM	86,200
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.2	1101-01	poz.6*0,1	m <sup>3</sup>	8,620	
				RAZEM	8,620
9	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-03	poz.6	m <sup>2</sup>	86,200	
				RAZEM	86,200
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	22+5,6+4,3+1,35+3,11+1,97+9,5	m	47,830	
				RAZEM	47,830
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-03	poz.10*0,2*0,2	m <sup>3</sup>	1,913	
				RAZEM	1,913
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	poz.10-9,5	m	38,330	
				RAZEM	38,330
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0403-01	9,5	m	9,500	
				RAZEM	9,500
<b>3</b>		<b>trawnik</b>			
14	KNR 2-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0510-01	11,0*1,35	m <sup>2</sup>	14,850	
				RAZEM	14,850
15	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu	m <sup>2</sup>		
d.3	0510-02	poz.14	m <sup>2</sup>	14,850	
				RAZEM	14,850