



RZUT POZIOMU "TECHNICZNEGO" NAD AUDYTORIUM W CZĘŚCI "D"



DETAL POMOSTU TECHNICZNEGO skala 1 : 20

wysokość barierek 105 cm wysnika z gabarytów kratownicy, pod którą musi się zmieścić pomost. Rozstaw słupków konstrukcyjnych - 100 cm.

typy ścianek działowych, opis typów w opisie technicznym.

otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami stalowymi
o wym. A=20cm, H=30cm- montowane 30 cm nad posadzką

otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami stalowymi
o wym. A=20cm, H=30cm- montowane 100 cm nad posadzką

OZNACZENIA:

- p8/xx – optyczna czujka dymu
- p7/xx – optyczna czujka dymu na stropie
- – ręczny ostrzegacz pożarowy FDM221
- – czujka termiczna H720
- – puszka instalacyjna PP-3A
- – sygnalizator
- – centralna alarmowa SIEMENS
- – Moduł wejścio-wyjścia FDO221
- – Rozdzielnia elektryczna
- – Zasilacz urządzeń pożarowych
- – Przewód TnTKSY 1 x 2 x 1.0
- – Przewód HDGs 2x 3 x 1.5
- – Przewód HDGs 1 x 2 x1.0

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

III PIĘTRO

Nr	POMIESZCZENIE	POSADZKA	Pow.[m2]
4/1	HALL (w tym 30 m2 podłogi podniesionej)	GRES	229,5
4/2	ROZDZIELNIA ELEKTR.	GRES	9,5
4/3	KLATKA SCHODOWA	GRES	46,1
4/4	WENTYLATORNIA D4	GRES	12,3
4/5a	UMYWALKI	GRES	9,7
4/5b	WC MĘSKI	GRES	11,8
4/6a	UMYWALKI	GRES	8,3
4/6b	WC DAMSKI	GRES	13,4
4/7	POM. SERWERA TASK	PODŁ.PODN	298,3
4/8	POM. ADMIN. SIECI TASK	PODŁ.PODN	32,6
4/9	POM. UPS TASK	PODŁ.PODN	113,8
4/10	POM. GOSPODARCZE	PCW	28,8
4/11	HALL WEWNĘTRZNY	GRES	164,2
4/12a	UMYWALKI	GRES	8,5
4/12b	WC MĘSKI	GRES	6,7
4/13a	WC DAMSKI	GRES	8,5
4/13b	PRYSZNIC	GRES	6,6
4/14	KORYTARZ	GRES	17,3
4/15	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRES	4,7
4/16	WENTYLATORNIA D5	GRES	9,6
4/17	KLATKA SCHODOWA	GRES	46,1
4/18	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	GRES	8,7
4/19	KOMUNIKACJA	PCW	129,5
4/20	BIURO	PCW	16,6
4/21	BIURO	PCW	16,8
4/22	BIURO	PCW	16,8
4/23	BIURO	PCW	16,8
4/24	BIURO	PCW	17,4
4/25	BIURO	PCW	44,5
4/26	SALA KONFERENCYJNA	PCW	168,8
4/27	BIURO	PCW	70,0
4/28	BIURO	PCW	16,8
4/29	BIURO	PCW	16,8
4/30	BIURO	PCW	16,8
4/31	BIURO	PCW	16,6
4/32a	POM. TECHNICZNE	PCW	11,3
4/32b	POM. TECHNICZNE	PCW	11,3
4/32c	POM. TECHNICZNE		577,2
4/33	HALL WEWNĘTRZNY	PCW	145,6
4/34	SALA KONFERENCYJNA	PCW	103,9
4/35	DYREKTOR	PCW	29,9
4/36	SEKRETARIAT	PCW	30,0
4/37	Z-CA DYREKTORA	PCW	14,0
4/38	KSEGOWOŚĆ	PCW	30,8
4/39	DZIAŁ SIECIOWY	PCW	31,5
4/40	BIURO	PCW	64
4/41	DZIAŁ SIECIOWY	PCW	16,5
4/42	DZIAŁ SIECIOWY	PCW	53,3
4/43	DZIAŁ SIECIOWY	PCW	37
	DŹWIG OSOBOWY – D1	--	3,9
	DŹWIG OSOBOWY – D2	--	3,9
		RAZEM	2817,3

D:\archiwum\logo.jpg

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
Nowy Budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 16A (działka nr 357/13)

INWESTOR
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

BRANŻA: ARCHITEKTURA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY
DATA: LIPIEC 2007

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
CPV 45214410-7

AUTORZY: dr inż. arch. Mariusz Grych Upr. PO-0686; dr inż. arch. Andrzej Pruslewicz Upr. PO-0397
WSPÓŁPRACA AUTORSKA: mgr inż. arch. Krzysztof Koryzno
SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Andrzej Rożeński Upr. PO-0428

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT 3 PIĘTRA
SKALA: 1:200
NR RYS.: A/6