

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-241 -l -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	25
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-247 -a -00	200	200	0		
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-251 -d -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	11
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-252 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	8
3	05.Czerniawa	PR	13-27-1-05- - -	1 000	1 000	0		
3	05.Czerniawa	PTP	13-27-1-05- - -	1 000	1 000	0		
3	05.Czerniawa	PTW	13-27-1-05- - -	1 000	1 000	0		
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-222 -j -00	100	100	0		4
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-223 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-223 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-226 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	20
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-226 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	9
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-234 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-238 -a -00	100	100	0		
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-238 -r -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	17
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-238 -s -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	18
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-238 -t -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	18
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-239 -i -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	12
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-239 -k -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	11
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-242 -j -00	300	100	200	twarda	6
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-243 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-250 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-250 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-252 -b -00	300	300	0		
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-252 -d -00	200	200	0		
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-259 -a -00	600	100	500	twarda	12
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-259 -b -00	500	200	300	twarda	12
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-317 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	28
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-223 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-226 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-234 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-238 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-238 -g -00	100	100	0		0
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-238 -o -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	18
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-239 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-239 -h -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	13
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-239 -j -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	14
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-241 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-241 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-241 -y -00	200	100	100	twarda	6
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-246 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-246 -d -00	300	100	200	twarda	11
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-246 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	18
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-246 -g -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	7
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-246 -h -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	7
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-247 -b -00	300	100	200	twarda	5
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-247 -f -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	18
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-247 -g -00	300	100	200	twarda	6
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-250 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-317 -b -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	29
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-318 -c -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	28
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-333 -a -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	29
3	07.Izera	CP-P	13-27-1-07-389 -a -00	200	200	0		
3	07.Izera	CP-P	13-27-1-07-416 -b -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	17
3	07.Izera	IVD	13-27-1-07-440 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	15
3	07.Izera	IVD	13-27-1-07-442 -h -00	300	300	0		
3	07.Izera	IVD	13-27-1-07-448 -c -00	300	300	0		
3	07.Izera	PR	13-27-1-07- - -	500	500	0		
3	07.Izera	PTP	13-27-1-07- - -	500	500	0		
3	07.Izera	PTW	13-27-1-07- - -	500	500	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-408 -c -00	100	100	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-409 -b -00	100	100	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-410 -a -00	300	300	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-429 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-430 -b -00	200	200	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-431 -a -00	100	100	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-431 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	17
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-440 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	15
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-440 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	14
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-442 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	14
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-442 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-446 -a -00	200	200	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-447 -b -00	300	300	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-448 -d -00	200	200	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-449 -d -00	100	100	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-456 -h -00	200	200	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-457 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-458 -a -00	300	300	0		
3	07.Izera	TWN	13-27-1-07-422 -a -00	200	200	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-403 -b -00	300	300	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-408 -a -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-408 -f -00	300	300	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-409 -a -00	300	300	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-409 -c -00	100	100	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-409 -d -00	200	200	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-410 -b -00	100	100	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-410 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	13
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-429 -a -00	100	100	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-429 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	23
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-429 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	23
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-429 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-430 -d -00	200	200	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-430 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-431 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	26
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-431 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	17
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-432 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	21
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-434 -d -00	100	100	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-435 -a -00	100	100	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-435 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-435 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-440 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	15
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-441 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-442 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-442 -b -00	100	100	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-442 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	14
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-442 -g -00	100	100	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-443 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-443 -c -00	300	300	0		
3	10.Platerówka	CP-P	13-27-2-10-158 -g -00	200	200	0		0
3	10.Platerówka	IIB	13-27-2-10-133 -h -00	200	200	0		
3	10.Platerówka	IIBU	13-27-2-10-148 -g -00	100	100	0		
3	10.Platerówka	IIBU	13-27-2-10-149 -g -00	100	100	0		
3	10.Platerówka	IICU	13-27-2-10-134 -j -00	100	100	0		
3	10.Platerówka	IIIB	13-27-2-10-119 -l -00	200	200	0		
3	10.Platerówka	IIIB	13-27-2-10-123 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
3	10.Platerówka	IIIB	13-27-2-10-124 -d -00	400	400	0		
3	10.Platerówka	IIIB	13-27-2-10-131 -d -00	200	200	0		
3	10.Platerówka	IIIB	13-27-2-10-131 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3	10.Platerówka	IIIB	13-27-2-10-131 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
3	10.Platerówka	IIIB	13-27-2-10-136 -o -00	200	200	0		
3	10.Platerówka	IIIBU	13-27-2-10-145 -c -00	200	200	0		
3	10.Platerówka	IIIBU	13-27-2-10-146 -c -00	300	300	0		
3	10.Platerówka	PR	13-27-2-10- - -	600	600	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	10.Platerówka	PTP	13-27-2-10- - -	600	600	0		
3	10.Platerówka	PTW	13-27-2-10- - -	500	500	0		
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-131 -h -00	300	300	0		
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-132 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-132 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-132 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-132 -g -00	100	100	0		
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-132 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-133 -d -00	100	100	0		
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-133 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-145 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-159 -b -00	300	300	0		
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-161 -a -00	100	100	0		0
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-165 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-175 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-176 -c -00	100	100	0		
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-178 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-178 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-198 -a -00	200	200	0		0
3	10.Platerówka	TPP	13-27-2-10-198 -c -00	100	100	0		
3	10.Platerówka	TWP	13-27-2-10-124 -k -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	6
3	10.Platerówka	TWP	13-27-2-10-160 -a -00	300	300	0		
3	10.Platerówka	TWP	13-27-2-10-175 -b -00	100	100	0		
3	10.Platerówka	TWP	13-27-2-10-191 -f -00	100	100	0		
3	10.Platerówka	TWP	13-27-2-10-191 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3	10.Platerówka	TWP	13-27-2-10-192 -f -00	200	200	0		
3	10.Platerówka	TWP	13-27-2-10-193 -f -00	200	200	0		
3	11.Przylesie	IIIB	13-27-2-11-338 -d -00	300	300	0		
3	11.Przylesie	IIIB	13-27-2-11-339 -a -00	200	200	0		
3	11.Przylesie	IIIB	13-27-2-11-339 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3	11.Przylesie	IIIBU	13-27-2-11-338 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
3	11.Przylesie	IIIBU	13-27-2-11-339 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
3	11.Przylesie	IIIBU	13-27-2-11-339 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
3	11.Przylesie	IIIBU	13-27-2-11-340 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
3	11.Przylesie	PR	13-27-2-11- - -	1 000	1 000	0		
3	11.Przylesie	PTP	13-27-2-11- - -	1 000	1 000	0		
3	11.Przylesie	PTW	13-27-2-11- - -	1 000	1 000	0		
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-203 -f -00	100	100	0		
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-203 -g -00	300	300	0		
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-204 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-205 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-205 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-205 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-206 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-206 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-206 -h -00	100	100	0		
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-216 -a -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	14
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-216 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	14
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-216 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	12
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-217 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	12
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-232 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	12
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-232 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	12
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-233 -d -00	200	200	0		0
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-233 -f -00	200	200	0		
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-233 -g -00	200	200	0		0
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-234 -a -00	100	100	0		0
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-338 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-338 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-340 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-341 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	9
3	11.Przylesie	TPP	13-27-2-11-341 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-203 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-204 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	11
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-205 -c -00	100	100	0		0
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-205 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-206 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-223 -g -00	100	100	0		0
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-231 -i -00	200	200	0		0
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-231 -j -00	200	200	0		
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-232 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	12
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-340 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
3	11.Przylesie	TWP	13-27-2-11-341 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	9