



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

• tel.: 29 644 06 80

• sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl

• ul. gen. Władysława Sikorskiego 3,
07-300 Ostrow Mazowiecka

Ostrow Mazowiecka, dnia 16.11.2023 r.

Znak sprawy: SAT.272.11.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł netto, do którego według dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) nie stosuje się przedmiotowej ustawy na:*

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w związku z realizacją Projektu „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania”,

ogłoszonego na Platformie Zakupowej w dniu 02.11.2023 r., nr ID 841600, prowadzonego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/ocenie/management/offers/publication/841600>.

Informacja o odrzuceniu ofert

Komisja przetargowa w składzie:

- 1) Jolanta Ugniewska – Przewodniczący komisji;
- 2) Zbigniew Kwiatkowski – Członek;
- 3) Zbigniew Kalata – Członek;
- 4) Radosław Litwa – Sekretarz komisji

powołana przez kierownika Zamawiającego – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej Zarządzeniem Nr 26/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”**, ogłoszonego w trybie zapytania ofertowego, przedstawia informację o odrzuceniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



L.p.	Numer oferty, Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Czy złożona oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym – w trakcie otwarcia ofert	Czy Wykonawca udzielił odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia braków formalnych oferty złożonej w zapytaniu ofertowym, w terminie określonym przez Zamawiającego
1.	Oferta nr 1 Prime Computers Dariusz Leszczyński ul. Kraszewskiego 15A 50-229 Wrocław NIP: 899 126 60 44	Nie	Nie dotyczy
2.	Oferta nr 4 NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. ul. Plebańska 3/8 44-100 Gliwice NIP: 631 268 11 02	Tak	Tak – informacja o nieskładaniu uzupełnienia
3.	Oferta nr 5 INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kielbratowski ul. Jagiellońska 8 80-371 Gdańsk NIP: 584 102 08 31	Tak	Tak – zmiana oferty

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 złożona przez **Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław, NIP: 899 126 60 44** nie została sporządzona w wymaganej przez Zamawiającego formie. Wykonawca złożył ofertę na nieprawidłowym Formularzu ofertowym oraz dołączył Opis Przedmiotu zamówienia jako załącznik do oferty sporządzony również na niewłaściwym formularzu. Formularz oferty oraz Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiły odpowiednio Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego” oraz Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” w postępowaniu ogłoszonym pod znakiem sprawy SAT.272.11.2023.

Oferta nr 4 złożona przez **NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o., ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice, NIP: 631 268 11 02** została sporządzona w wymaganej przez Zamawiającego formie. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia uzupełnienia poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. załącznika nr 2 do „Zapytania ofertowego”. Dołączony załącznik zawierał błędy pisarskie. Zamawiający wezwał również Wykonawcę do złożenia wyjaśnienia ze względu na podejrzenie niezgodności złożonej oferty z zapytaniem ofertowym, tzn. czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”. Wykonawca przesłał wiadomość informując, że nie będzie składał uzupełnienia.

2/Str.

Oferta nr 5 złożona przez **INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kielbratowski, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk, NIP: 584 102 08 31** została sporządzona w wymaganej przez Zamawiającego formie. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnienia i uzupełnienia ze względu na podejrzenie niezgodności złożonej oferty z zapytaniem ofertowym, tzn. czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”. Wykonawca udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie, dokonując zmiany zaproponowanego urządzenia w pozycji „Komputer przenośny” względem oferty pierwotnej. Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w opisie potrzeb i wymagań lub SWZ (ww. art. Pzp zastosowano pomocniczo).

p.o. DYREKTORA
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Ostrowi Mazowieckiej
Rendia Malec

.....
Podpis kierownika Zamawiającego

3/Str.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

