


# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

<p>Obiekt:</p> <p>Powiat: 3212 -pyrzycki</p> <p>Jedn. ewid.: 321203_4 - Miasto Lipiany</p> <p>Obręb ewid.: 321203_4.0002</p> <p>Działka(i): 1/5</p>	<p>Mariusz Winiarski Usługi Geodezyjne</p> <p>ul. Wojska Polskiego 12/3</p> <p>73-110 Stargard</p> <p>tel. 514 187 283</p>										
<p>Wykonano metodą wektorową</p>	<p><b>SKALA 1:500</b></p> <p>Układ współrzędnych: "2000"</p> <p>Poziom odniesienia wysokości: "EVRF2007"</p>										
<p>Kierownik pracy:</p>	<p>1. Aktualność mapy-wywiad terenowy i wykonanie pomiarów:</p> <p>12.10.2022 r.</p> <p>2. Bazy EGiB, GESUT, BDOT500 wg danych WGKiK:</p> <p>30.09.2022 r.</p>										
<p>inż. Mariusz Winiarski, nr uprawnień: 18283, zakres 1</p>											
<p>Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:</p> <p>wektorowej mapy zasadniczej w ukt. 2000</p>											
<p>Na niniejszej mapie wykazano następujące projekty obiektów budowlanych w tym uzbrojenia podziemnego terenu ZUDP/NK nr:</p> <p>- brak</p>											
<p>Informacje dodatkowe:</p> <p>1. Zakres aktualizacji:</p> <p>2. Mapa sporządzona zgodnie z rozporządzeniem MR w sprawie standardów technicznych... (Dz. U. 2020 poz. 1429) oraz rozporządzeniem MAiC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2015. Nr 0. Poz. 2028)</p> <p>3. W zakresie aktualizacji mapa nadaje się do celów projektowych.</p> <p>4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.</p> <p>5. W zakresie opracowania nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji powykonawczej oraz uzbrojenia, o którym brak jest informacji w instytucjach branżowych.</p> <p>6. W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie: brak</p> <p>7. Mapa zgodna z § 31 ust. 1 rozp. j.w. - nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m od granicy.</p> <p>8. Mapa do celów projektowych wykonana bez badania i ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.</p> <p>9. Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podstawie:</p> <p>1. danych branżowych - z literą B-</p> <p>2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektroniczną - z literą A</p> <p>3. digitalizacji rastra - z literą D-</p> <p>4. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery</p> <p>Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktów 1. - 3. nie gwarantuje się kompletności a dokładność wykazanego ich przebiegu jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.</p>	<p>Wykonano w ramach pracy geodezyjnej</p> <p><b>BG.PODGiK.6640.676.2022</b></p> <p>zgłoszonej w WGKiK SP w Pyrzycach</p>										
	<p>REJESTRACJA</p>										
	<p>Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>										
	<table> <tr> <td>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych</td> <td>BG.PODGiK.6640.676.2022</td> </tr> <tr> <td>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie</td> <td>Starosta Pyrzycki</td> </tr> <tr> <td>Wykonawca prac geodezyjnych</td> <td>Mariusz Winiarski Usługi Geodezyjne</td> </tr> <tr> <td>Nr oraz data sporządzenia dokumentu</td> <td>Protokół Weryfikacji Nr 1 z daty 10.11.2022</td> </tr> <tr> <td>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</td> <td>Mariusz Winiarski Nr uprawnień 18283</td> </tr> </table>	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	BG.PODGiK.6640.676.2022	Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Pyrzycki	Wykonawca prac geodezyjnych	Mariusz Winiarski Usługi Geodezyjne	Nr oraz data sporządzenia dokumentu	Protokół Weryfikacji Nr 1 z daty 10.11.2022	Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Winiarski Nr uprawnień 18283
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	BG.PODGiK.6640.676.2022										
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Pyrzycki										
Wykonawca prac geodezyjnych	Mariusz Winiarski Usługi Geodezyjne										
Nr oraz data sporządzenia dokumentu	Protokół Weryfikacji Nr 1 z daty 10.11.2022										
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Winiarski Nr uprawnień 18283										
<p>Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:</p> <p>GEODETA UPRAWNIONY</p> <p>nr uprawnień zaw. 18283</p> <p>inż. Mariusz Winiarski</p> <p>ul. Wojska Polskiego 12/3</p> <p>73-110 Stargard</p> <p>Stargard, dnia 17.09.2022</p>											



± 0.00 = 71,2 m.n.p.m.

<p>Investor:</p> <p>Gmina Lipiany</p> <p>Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany</p>	
<p>Jednostka Projektowa:</p> <p>Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.</p> <p>ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard</p> <p>tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl</p>	
<p>Temat:</p> <p><b>Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości do 16 m, na dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany</b></p>	
<p>Adres:</p> <p>dz. nr 1/5, obręb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki</p>	
<p>Obiekt:</p> <p>Wieża widokowa</p>	<p>Stadium:</p> <p>PROJEKT TECHNICZNY</p>
<p>Treść rysunku:</p> <p><b>Projekt Zagospodarowania Terenu</b></p>	<p>Branża:</p> <p>ARCHITEKTURA</p>
<p>Skala:</p> <p>1:500</p>	<p>Data:</p> <p>30.01.2023</p>
<p>Projektował:</p> <p>Główny projektant:</p> <p>mgr inż. Michał Grzybowski</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Uprawnienia:</p> <p>Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2010</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Opracował:</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Uprawnienia:</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Sprawdził:</p> <p>mgr inż. Tomasz Cisek</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Uprawnienie:</p> <p>Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr upr. 123/Sz/88</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Uwagi:</p>	<p>Rysunek Nr:</p> <p><b>WL-A-001-PB</b></p>
<p>Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.</p>	

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NAROŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKLĘSŁE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.


WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKĘ POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I USYTUOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FAŁOWANIE W PŁASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.

WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTWORÓW I BRUZOŃ NA INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO MOŻE NIE OBEJMUWAĆ WSZYSTKICH ZAGADNIENI KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.



ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NAROŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKŁĘŚLE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKĘ POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I USYTUOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FAŁOWANIE W PŁASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.


WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTWORÓW I BRUZZ NA INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO MOŻE NIE OBEJMUWAĆ WSZYSTKICH ZAGADNIENI KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.


inwestor:	Gmina Lipiany Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany		
Jednostka Projektowa:	Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl		
Temat:	Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości do 16 m, na dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany		
Adres:	dz. nr 1/5, obręb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki		
Opis:	Wieża widokowa	Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
Treść rysunku:	Rzut poziomu wejściowego		Branża: ARCHITEKTURA
Skala:	1:50	Data:	30.01.2023
Projektował:	mgr inż. Michał Grzybowski		Nr projektu: 6733/2023
Główny projektant:	mgr inż. Michał Grzybowski		Podpis:
Uprawnienia:	Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2010		Podpis:
Opracował:			Podpis:
Uprawnienia:			Podpis:
Sprawił:	mgr inż. Tomasz Cisek		Podpis:
Uprawnienia:	Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr upr. 123/Sz/88		Podpis:
Uwagi:			Rysunek Nr: WL-A-002-PB

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.





Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.



ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NAROŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKŁĘSŁE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKI POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I USYTUOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FAŁOWANIE W PŁASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.

WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTWORÓW I BRUZD NA INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO MOŻE NIE OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH ZAGADNIEN KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

Inwestor:		Gmina Lipiany Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany	
Jednostka Projektowa:		Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl	
Temat: <b>Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości do 16 m, na dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany</b>			
Adres: dz. nr 1/5, obręb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki			
Obiekt: Wieża widokowa		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Treść rysunku: <b>Rzut poziomu poziomu II</b>		Branża: ARCHITEKTURA	
Skala: 1:50		Data: 30.01.2023	
Nr projektu: 6733/2023		Podpis: 	
Projektował: Główny projektant: mgr inż. Michał Grzybowski		Podpis: 	
Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2010		Podpis: 	
Opracował:		Podpis:	
Uprawnienia:		Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Cisek		Podpis: 	
Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. nr upr. 123/Sz/88		Podpis:	
Uwagi:		Rysunek Nr: <b>WL-A-004-PB</b>	
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.			





ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NAROŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKŁĘSŁE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKI POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I USYTUOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FAŁOWANIE W PŁASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.

WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTWORÓW I BRUZD NA INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO MOŻE NIE OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH ZAGADNIEN KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

Inwestor:		Gmina Lipiany Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany	
Jednostka Projektowa:		Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl	
Temat: <b>Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości do 16 m, na dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany</b>			
Adres: dz. nr 1/5, obręb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki			
Objekt: Wieża widokowa		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Treść rysunku: <b>Rzut poziomu poziomu III</b>		Branża: ARCHITEKTURA	
Skala: 1:50		Data: 30.01.2023	
Nr projektu: 6733/2023		Podpis: 	
Projektował: mgr inż. Michał Grzybowski		Podpis: 	
Główny projektant:		Podpis:	
Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2010		Podpis:	
Opracował:		Podpis:	
Uprawnienia:		Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Cisek		Podpis:	
Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr upr. 123/Sz/88		Podpis:	
Uwagi:		Rysunek Nr: <b>WL-A-005-PB</b>	

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.



ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NAROŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKŁĘŚLE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKIE POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I USYTUOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FALOWANIE W PŁASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.

WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTWORÓW I BRUZZ NA INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO MOŻE NIE OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH ZAGADNIEN KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

Inwestor:		Gmina Lipiany Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany		
Jednostka Projektowa:		Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl		
Temat: <b>Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości do 16 m, na dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany</b>				
Adres: dz. nr 1/5, obręb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki				
Obiekt: Wieża widokowa		Stadium: <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		
Treść rysunku: <b>Rzut dachu</b>		Branża: <b>ARCHITEKTURA</b>		
Skala: 1:50		Data: 30.01.2023		Nr projektu: 6733/2023
Projektował: Główny projektant:		mgr inż. Michał Grzybowski		Podpis: 
Uprawnienia:		Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. nr upr. 19/ZPOJA/OKK/2010		
Opracował:				Podpis:
Uprawnienia:				
Sprawdził:		mgr inż. Tomasz Cisek		Podpis: 
Uprawnienia:		Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. nr upr. 123/Sz/88		
Uwagi:		Rysunek Nr: <b>WL-A-006-PB</b>		
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.				





ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NAROŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKŁĘSŁE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKĘ POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I USYTUOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FAŁOWANIE W PŁASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.


NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.

WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTWORÓW I BRUZD NA INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO MOŻE NIE OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH ZAGADNIEN KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

Inwestor:		Gmina Lipiany Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany	
Jednostka Projektowa:		Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl	
Temat: <b>Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości do 16 m, na dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany</b>			
Adres: dz. nr 1/5, obręb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki			
Obiekt: Wieża widokowa		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Treść rysunku: <b>Przekrój A-A</b>		Branża: ARCHITEKTURA	
Skala: 1:75		Data: 30.01.2023	
Nr projektu: 6733/2023		Podpis: 	
Projektował: mgr inż. Michał Grzybowski		Opracował:  	
Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2010		Podpis: 	
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Cisek		Podpis: 	
Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. nr upr. 123/Sz/88		Rysunek Nr: <b>WL-A-007-PB</b>	
Uwagi:			
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.			



ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NAROŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKŁĘŚŁE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKĘ POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I USYTUOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FALOWANIE W PŁASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.

WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTWORÓW I BRUZOŃ NA INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO MOŻE NIE OBEJMUWAĆ WSZYSTKICH ZAGADNIENI KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.


Inwestor:		Gmina Lipiany Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany	
Jednostka Projektowa:		Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl	
Temat: <b>Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości do 16 m, na dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany</b>			
Adres: dz. nr 1/5, obręb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki			
Opis:		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Tytuł rysunku: <b>Przekrój B-B</b>		Dziś:	
Skala: 1:75		Data: 30.01.2023	
Projektował: mgr inż. Michał Grzybowski		Podpis:	
Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2010		Podpis:	
Opracował:		Podpis:	
Uprawnienia:		Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Cisek		Podpis:	
Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr upr. 123/Sz/88		Podpis:	
Uwagi:		Rysunek: <b>WL-A-008-PB</b>	

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.





Elewacja południowo - wschodnia



Elewacja północno - wschodnia

Gont bitumiczny w kolorze ciemno brązowym

Balustrady drewniane, słupki 10 x 10 cm, deski 12 x 3 cm w układzie pionowym, balustrada o wysokości min. 110 cm w kolorze Ochry RAL 8001

Liść deska obwodowa o gr. 30 mm w kolorze orzechowym RAL 8011

Kantówka świekowa 40 x 60 mm impregnowana przeciwgrzybicznie i malowana impregnatem do drewna w kolorze orzechowym RAL 8001

Kantówka świekowa 40 x 60 mm impregnowana przeciwgrzybicznie i malowana impregnatem do drewna w kolorze Orzechowym RAL 8001

Stopnie lite z kantówki gr. 40 mm impregnowane przeciwgrzybicznie i malowane impregnatem do drewna w kolorze orzechowym RAL 8001

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NAROŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKŁĘSŁE WYOBŁANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKI POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I USYTUOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FAŁOWANIE W PŁASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.


WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTWORÓW I BRUZOŃ NA INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO MOŻE NIE OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH ZAGADNIENI KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

Investor:	Gmina Lipiany Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany		
Jednostka Projektowa:	Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl		
Temat:	Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości do 16 m, na dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany		
Adres:	dz. nr 1/5, obręb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki		
Objekt:	Wieża widokowa	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Treść rysunku:	Elewacje		Branża: ARCHITEKTURA
Skala:	1:100	Data:	30.01.2023
Projektował:	mgr inż. Michał Grzybowski		Podpis:
Główny projektant:	mgr inż. Michał Grzybowski		Podpis:
Uprawnienia:	Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2010		Podpis:
Opracował:			Podpis:
Uprawnienia:			Podpis:
Sprawił:	mgr inż. Tomasz Cisek		Podpis:
Uprawnienia:	Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr upr. 123/Sz/88		Podpis:
Uwagi:			Rysunek Nr: WL-A-009-PB
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.			



Elewacja północno - zachodnia



Elewacja południowo - zachodnia

Gont bitumiczny w kolorze ciemno brązowym

Balustrady drewniane, słupki 10 x 10 cm, deski 12 x 3 cm w układzie pionowym, balustrada o wysokości min. 110 cm w kolorze Ochry RAL 8001

Lita deska obwodowa o gr. 30 mm w kolorze orzechowym RAL 8011

Kantówka świekowa 40 x 60 mm impregnowana przeciwgrzybicznie i malowana impregnatem do drewna w kolorze orzechowym RAL 8001

Kantówka świekowa 40 x 60 mm impregnowana przeciwgrzybicznie i malowana impregnatem do drewna w kolorze Orzechowym RAL 8001

Stopnie lite z kantówki gr. 40 mm impregnowane przeciwgrzybicznie i malowane impregnatem do drewna w kolorze orzechowym RAL 8001

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NAROŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKŁĘSŁE WYOBŁANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKI POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I USYTUOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FAŁOWANIE W PŁASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.

WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTWORÓW I BRUZOŃ NA INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO MOŻE NIE OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH ZAGADNIENI KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

Inwestor:		Gmina Lipiany Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany	
Jednostka Projektowa:		Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl	
Temat: <b>Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości do 16 m, na dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany</b>			
Adres:		dz. nr 1/5, obręb 2 miasto Lipiany, Powiat Pyrzycki	
Opis:		Wieża widokowa	
Treść rysunku:		<b>Elewacje</b>	
Skala:		1:100	
Data:		30.01.2023	
Projektował:		mgr inż. Michał Grzybowski	
Główny projektant:		mgr inż. Michał Grzybowski	
Uprawnienia:		Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2010	
Opracował:			
Uprawnienia:			
Sprawdził:		mgr inż. Tomasz Cisek	
Uprawnienia:		Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. nr upr. 123/Sz/88	
Uwagi:			
Rysunek Nr:		<b>WL-A-010-PB</b>	

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.