

Opis mebli:**1. Sala nadzoru anestezyjologicznego - 099.P.01**

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	Parametry techniczne		
1.	<p>Biurko 160x70x76 na stelażu metalowym blat wykonany z trójwarstwowej płyty meblowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 36 mm, płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone, - stelaż metalowy malowany proszkowo – kolor do wyboru przez zamawiającego, - rodzaj nogi – typu „L”, - biurko wyposażone w osłonę czołową malowaną proszkowo w kolorze blatu, o wysokości 40 - 45 cm, - biurko posiada przepust kablowy o średnicy fi 60 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru przez zamawiającego, - kolor blatu – do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
	<p>Kontener 4 szufladowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus, plecy, front i wieniec dolny z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - wieniec górny z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone, - kontener posiada cztery szuflady o wkładach z płyty meblowej <p>kontener posiada zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi – montowany we froncie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szuflady na prowadnicach łożyskowych, z pełnym wysuwem, z cichym systemem samodomykania - kontener posiada cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa posiadają hamulec, kółka nie rysujące podłogi, - szuflady wyposażone w chwyt stalowe, kolor oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z Zamawiającym 		

2.	<p>Fotel obrotowy: Wymiary: - wysokość całkowita: 100 – 120 cm</p> <p>Opis: - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z ekoskóry – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - możliwość blokady siedziska i oparcia w różnych pozycjach - regulacja siły oporu oparcia - ścieralność tkaniny: minimum 300 000 cykli Martindale'a. - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika - regulacja głębokości siedziska - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego - podłokietniki: regulowane z miękkimi nakładkami - kółka: samohamowne</p>	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
II.	Pozostałe warunki	TAK	
1.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	Tak. Gwarancja 24 miesięcy

2. Pokój socjalny – 099.P.02: meble o dł. 300 cm

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	Parametry techniczne		
1.	Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwech, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna <ul style="list-style-type: none"> • Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 • Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 • Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 • Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 • Szafka stojąca 1 drzwiowa w wbudowanym pojemniku na odpady - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 • Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. 	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/

Załącznik nr 14 do SWZ

4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt. Prowadnice: łożyskowe z hamulcem Zawiasy: z hamulcem	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
5.	Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
6.	Sofa rozkładana 3 -osobowa – tapicerka zmywalna dł. 210cm	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
7.	Stolik o śr. 80cm na metalowej kolumnowej podstawie w kolorze do ustalenia + 4 krzesła z polipropylenu (do ustalenia)	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
II.	Pozostałe warunki	TAK	
1	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	Tak gwarancja 24 miesięcy