



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013

www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 14.03.2019 roku

NO-ZP.VII-240/15/19

## ***Wszyscy uczestnicy postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „LEKI”  
Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### **Pytanie nr 1**

#### **Dotyczy: Wzór umowy.**

Do treści §6 ust.9 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §6 ust.9 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 2**

#### **Dotyczy: Wzór Umowy.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §6 ust.10 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie.**

### **Pytanie nr 3**

#### **Dotyczy: Wzór Umowy**

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §6 ust.12 projektu umowy)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 4**

#### **Dotyczy: Wzór umowy.**

Do treści §6 ust.15 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 5

**Dotyczy: Wzór umowy.**

Do treści §6 ust.15 projektu umowy. Wykonawca przy zamówieniu interwencyjnym zobowiązuje się do pokrycia różnicy w cenie leków nie dostarczonych a zakupionych przez Zamawiającego u innego dostawcy. Prosimy o zrezygnowanie z naliczania dodatkowej kary.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 6

**Dotyczy: Wzór umowy**

Do §8 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 7

**Dotyczy: Wzór umowy.**

Do §10 ust.2 projektu umowy prosimy o dopisanie: "...do 6 m-cy w stosunku do okresu wskazanego §10 ust.1 projektu umowy".

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 8

**Dotyczy: Wzór umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §8 ust.2 poprzez zapis o ewentualnej karze w przypadku wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 9

**Dotyczy: Wzór umowy.**

Do §12 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze informacji o zakazie cesji wierzytelności przy jednoczesnym pozostawieniu wymogu umieszczania numeru umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 10

**Dotyczy: Zadanie 10 poz. 1**

Czy zamawiający w pakiecie 10 pozycja 1 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 11

**Dotyczy: Zadanie 2 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 2 preparatu Taromentin fiołki w identycznych dawkach 1,2g oraz 600 mg ale pakowanego w opakowaniu po 1 fiołce oraz na odpowiednie przeliczenie opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca jest zobowiązany wskazać zmianę w ofercie.**

#### Pytanie nr 12

**Dotyczy: Zadanie 1 poz. 2**

Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 13

**Dotyczy: Zadanie 1 poz.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 14

**Dotyczy: Zadanie 9 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaofertowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 15

**Dotyczy: Zadanie 9 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaofertowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 16

**Dotyczy: Zadanie 9 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 17

**Dotyczy: Zadanie 9 poz. 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 18

**Dotyczy: Zadanie 2 poz. 1,2**

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniu zawierającym 1 fiolkę z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca jest zobowiązany wskazać zmianę w ofercie.**

#### Pytanie nr 19

**Dotyczy: Zadanie 9 poz. 3,4**

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniu zawierającym 10 butelek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca jest zobowiązany wskazać zmianę w ofercie.**

#### Pytanie nr 20

**Dotyczy: Zadanie 9 poz. 3,4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycji 3 i 4 produktu leczniczego Fluconazol 50 ml i 100 ml w opakowaniu stojącym typu KabiPac z dwoma sterylnymi, różnej wielkości portami zabezpieczonymi zatyczkami ze strzałkami, które minimalizują ryzyko pomyłki portu podczas obsługi opakowań (x 10 sztuk)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 21

**Dotyczy: Zadanie 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 10 pozycji 1 produktu leczniczego Ciprofloxacyn 100 ml w opakowaniu stojącym typu KabiPac z dwoma sterylnymi, różnej wielkości portami zabezpieczonymi zatyczkami ze strzałkami, które minimalizują ryzyko pomyłki portu podczas obsługi opakowań (x 20 sztuk)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 22

**Dotyczy: Zapisy SIWZ.**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań, jeśli opakowanie zaproponowane przez Wykonawcę różni się wielkością od tego wymaganego od Zamawiającego – czy należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*