

UMOWA NR 14-TW/2023

Zawarta w dniu 2023 r. w pomiędzy
Miejską Gospodarką Komunalną Spółką z o.o. z siedzibą w Oleśnicy przy
ul. 11 Listopada 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców
nr KRS 0000144423 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:

1. Waldemara Zarębskiego - Prezesa
2. Grzegorza Odelskiego - Prokurenta

a

firmą,
adres....., nr NIP,
nr KRS

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1.

§ 1

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty w ramach zapytania ofertowego nr TW/60/PS/2023 prowadzonego za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus (ID postępowania: 862543) w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Oleśnicy.
2. Przedmiotem zamówienia są: **Analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody w 2024 r.**

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania analiz:
 - 1) Wody uzdatnionej z trzech punktów poboru w Oleśnicy:
 - a) Zakład Uzdatniania Wody przy ul. Dobroszyckiej 9
 - b) Zakład Uzdatniania Wody przy ul. Brzozowej 12
 - c) Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Ciepłej 2w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego – określonego w §3 umowy.
 - 2) Wody uzdatnionej z sieci wodociągowej z pięciu punktów poboru w Oleśnicy:
 - a) ul. Rynek 16 (sklep Stokrotka)
 - b) ul. Ludwikowska 10 (przychodnia zdrowia)
 - c) ul. Wiejska 35 (szkoła podstawowa)
 - d) ul. M. Kopernika 12 (przychodnia zdrowia)
 - e) ul. I. Mościckiego 2 (sklep Grześ)w zakresie parametrów monitoringu kontrolnego (poszerzonego o parametry: bromodichlorometanu, chloru wolnego, chloramin, trichlorometan) – określonego w §3 umowy.
 - 3) Wody surowej z trzech punktów poboru w Oleśnicy:
 - a) Zakład Uzdatniania Wody przy ul. Dobroszyckiej 9
 - b) Zakład Uzdatniania Wody przy ul. Brzozowej 12
 - c) Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Ciepłej 2w zakresie parametrów monitoringu kontrolnego (poszerzonego o parametry: ChZT, Cl (chlorki) i SO₄ (siarczany)) – określonego w §3 umowy.
 - 4) Wody surowej z siedmiu studni głębinowych na ujęciach wody podziemnej zlokalizowanych w obrębie Oleśnicy:
 - a) Boguszyce - studnia nr 2a3
 - b) Łąki - studnia nr 1z5

- c) Ciepła - studnia nr 1aw
- d) Smardzów Mały - studnia nr Be-1z
- e) Smardzów Duży - studnia nr Be-2z2
- f) Dąbrowa - studnia nr Be-4
- g) Jenkowice - studnia nr Be-5a

w zakresie parametrów monitoringu przeglądowego (poszerzonego o parametry: ChZT) – określonego w §3 umowy.

- 5) Wody surowej z siedmiu studni głębinowych na ujęciach wody podziemnej zlokalizowanych w obrębie Oleśnicy:
 - a) Boguszyce - studnia nr 2a3
 - b) Łąki - studnia nr 1z5
 - c) Ciepła - studnia nr 1aw
 - d) Smardzów Mały - studnia nr Be-1z
 - e) Smardzów Duży - studnia nr Be-2z2
 - f) Dąbrowa - studnia nr Be-4
 - g) Jenkowice - studnia nr Be-5a

w zakresie parametrów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym: barwa, mętność, zapach, pH, twardość ogólna, zasadowość, przewodność elektryczna, mangan, żelazo ogólne, chlorki, amoniak, azotany, azotyny oraz bakterie grupy coli i ChZT

- 6) Wód popłucznych na odpływie z Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Brzozowej w zakresie trzech parametrów: żelaza, pH, zawiesiny ogólnej.
- 7) Wody z sieci wodociągowej z 7 punktów (budynków przy ul. Okrężnej 7, ul. Prusa 2, ul. Kilińskiego 16, ul. Bocianie 3, ul. Wesolej 6, ul. Wesolej 7, ul. A. Krajowej 23) w Oleśnicy w zakresie parametru: ołów.

§ 3

1. Zakres oznaczeń objętych tzw. monitoringiem kontrolnym (MK) oraz tzw. monitoringiem przeglądowym (MP) musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, a ponadto dostosowany do charakterystyki gospodarki wodnej Przedsiębiorstwa:
 - 1) Wykaz parametrów, które są badane w ramach tzw. monitoringu kontrolnego - parametry grupy A z uwzględnieniem parametrów dodatkowych:
 - a) Fizykochemiczne: mętność, barwa, przewodność, pH, zapach, smak, żelazo, a ponadto mangan.
 - b) Mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie z grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C
 - 2) Wykaz parametrów, które są badane w ramach tzw. monitoringu przeglądowego - parametry grupy A i B z uwzględnieniem parametrów dodatkowych:
 - a) Fizykochemiczne: mętność, barwa, zapach, smak, przewodność, pH, akryloamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzoapiren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichloroachydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ THM, glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, żelazo, magnez, twardość, a ponadto azotyny,
 - b) Mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C, enterokoki.

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

2. Terminy poboru prób przez Wykonawcę określa harmonogram poboru prób (załącznik nr 1) stanowiący integralną część niniejszej umowy.
 - 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub punktu poboru próbek wody po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy na wskazany w § 7 ust. 2 adres e-mail.
 - 2) Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób niezakłócający normalne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których te czynności są podejmowane.
 - a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poborów w godzinach 7-13.
 - b) Na minimum godzinę przed rozpoczęciem poboru prób próbkobiorca poinformuje telefonicznie Zamawiającego.
 - 3) Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia Wykonawcy dostępu do obiektów oraz miejsc, w których mają być wykonane pobory i badania.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) laboratoria, w których będą wykonywane badania, posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr – na zgodność z ISO: 17025,
 - 2) próbkobiorcy, pobierający próbki, dysponują specjalistycznym sprzętem do przewozu próbek zapewniającym warunki transportu zgodnie z aktualnymi przepisami. Wszystkie próbki dostarczone są do laboratorium w ciągu 12 godzin od ich pobrania, a warunki przewożenia są rejestrowane od momentu pobrania do czasu dostarczenia ich do laboratorium,
 - 3) posiada kompetencje i uprawnienia, wymagane przez prawo, do wykonania badań będących przedmiotem niniejszej umowy i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jak również będzie pobierał próbki i prowadził badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294), oraz innych obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wyników badań:
 - 1) w formie sprawozdania, w wersji elektronicznej, w formacie *.pdf, na wskazany w § 7 ust. 2 adres e-mail,
 - 2) w terminie nie później niż 14 dni od daty pobrania próbek,
3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o każdorazowym przekroczeniu oznaczonego parametru na wskazany w § 7 ust. 2 adres e-mail.
4. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wykonania poborów interwencyjnych (wykraczających poza zakres badań harmonogramowych):
 - 1) w przypadku, kiedy pobór interwencyjny wynika ze stwierdzonych przekroczeń, pobór musi nastąpić bez zbędnej zwłoki w ustalonym między stronami terminie,
 - 2) po uprzednim zleceniu drogą mailową z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w ofercie handlowej (załącznik nr 2), a w przypadku braku wyceny danego parametru, cena zostanie ustalona pomiędzy stronami.
5. Koszty dojazdu do miejsca wykonywania usługi oraz koszty materiałów do wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za skutecznie doręczoną. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy,

- 2) realizowania usługi przy zachowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 3) poniesienia pełnej odpowiedzialności za:
 - c) naruszenie przepisów BHP, P.poż. oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego oraz właściwe zabezpieczenie prac realizowanych w związku z niniejszą umową,
 - d) szkody powstałe w wyniku niewłaściwej usługi i zaniedbań w realizacji umowy,
 - e) za wszelkie szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na własny koszt
- 4) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,
- 5) pokrycia kosztów szkód wyrządzonych w związku z pracami w zakresie przedmiotu umowy,
- 6) usunięcia odpadów powstałych w następstwie wykonanych prac.

§ 6

1. Przekazywanie sprawozdań wynikające z treści Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) należy do obowiązków Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że wszystkie sprawozdania stanowią informację poufną, chyba że ich ujawnienia zażąda uprawniony organ.

§ 7

1. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
 - 1) ze strony Zamawiającego: Radosław Wapiński, numer telefonu 663-749-870, adres e-mail: rwapinski@mgk.olesnica.pl,
 - 2) ze strony Wykonawcy:, numer telefonu, adres e-mail:

§ 8

1. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie na podstawie cen jednostkowych oraz rzeczywistej ilości wykonanych analiz, przy czym całkowita wartość wynagrodzenia za realizację umowy wyniesie maksymalnie netto zł + należny podatek VATzł. Ogółem brutto: zł (słownie: złotych groszy).
2. Do kwoty określonej w ust. 1 nie wlicza się poborów interwencyjnych opisanych w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.
3. W przypadku wykonania mniejszej ilości analiz niż przewidziana w niniejszej umowie Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nie wykonaną usługę.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktur VAT wystawianych w momencie wykonania usługi.
5. Wysokości wynagrodzenia uzależniona będzie od wykonanego zakresu, zgodnie ze złożoną ofertą na platformie zakupowej OpenNexus.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego nr 35 1090 2415 0000 0006 1200 4072 w Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Oleśnicy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury na konto wskazane przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
7. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie przesłane sprawozdanie do którego Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń.

§ 9

1. Za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za:
 - 1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 8 ust 1 umowy,
 - 2) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) nienależyte wykonanie umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust umowy,
 - 4) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 30% wynagrodzenia netto.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

Załącznikiem nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną część jest Harmonogram poboru próbek wody na 2024 r.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy k.c., a sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA