



PRZEGRODY BUDOWLANE:

D-01
ceramiczne ścianki ażurowe 12cm
płyty korytkowe z nadbetonem 15cm
hydroizolacja - papa termozgrzewalna 2cm

SD-01
tynk gipsowy 1cm
strop gęstożebrowy 24cm
paroizolacja 1cm
styropian 10cm
(w nadwieszeniu od spodu 10cm
styropianu + 1cm tynku silikonowego)

SM-01
tynk gipsowy 1cm
strop gęstożebrowy 24cm
styropian 5cm
szlichta betonowa 4cm
(izolacja przeciwwodna w pom. mokrych 1cm)
parkiet lub panele podłogowe 2cm
(gres w pom. mokrych 1cm)

SG-01
podsypka piaskowa 5cm
chudy beton 5cm
izolacja przeciwwodna 1cm
styropian ekstrudowany XPS 10 cm
płyta betonowa 12cm
szlichta betonowa 5cm
(izolacja przeciwwodna w pom. mokrych 1cm)
parkiet lub panele podłogowe 2cm
(gres w pom. mokrych 1cm)

SF-46
styropian ekstrudowany XPS 10cm
izolacja przeciwwodna 1 cm
błoczki betonowe 24cm
izolacja przeciwwodna 1 cm
styropian ekstrudowany XPS 10cm

SZ-41
tynk gipsowy 1cm
gazobeton 24cm
wełna mineralna 15cm
tynk silikonowy 1cm

SW-26
tynk gipsowy 1cm
gazobeton 24cm
tynk gipsowy 1cm

SW-25
tynk gipsowy 1cm
gazobeton 24cm

SW-24
gazobeton 24cm

SW-14
tynk gipsowy 1cm
gazobeton 12cm
tynk gipsowy 1cm

SW-13
tynk gipsowy 1cm
gazobeton 12cm

SW-12
gazobeton 12cm

SW-8
tynk gipsowy 1cm
gazobeton 6cm
tynk gipsowy 1cm

SW-7
tynk gipsowy 1cm
gazobeton 6cm



Biuro projektowe
CVKJ pracownia autorska
ul. Racławicka 33/16A, 02-601 Warszawa
tel. 608-464-564 | info.cvkj@gmail.com

Inwestor
GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE
88 – 180 Żłotniki Kujawskie ul.
Powstańców Wielkopolskich 6
NIP: 556-25-61-930 REGON:
092350808

Projekt
**BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY W
LESZCZACH**

Lokalizacja
LESZCZE 3, Gmina Żłotniki Kujawskie
działka nr 13/4, 13/7 obręb Leszcze
woj. kujawsko - pomorskie

PROJEKTANT	Nr upr.	PODPIS
ARCHITEKTURA		
GŁÓWNY PROJEKTANT	Nr upr.	
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA JAKUĆ	BŁ-PdOKK/67/2005	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Nr upr.	
MGR INŻ. ARCH. JACEK ŚRĘDZIŃSKI	MA/029/10	
SPRAWDZAJĄCY	Nr upr.	
MGR INŻ. ARCH. WIKTOR SIDORUK	BŁ-PdOKK/96/2007	
Faza projektu	Skala	Data
PROJEKT TECHNICZNY	1 : 50	11/2020

Temat rysunku
PRZEKROJ A-A

Rewizja
R01
Nr rysunku
A-04