






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ


Zestawienie stolarki drzwiowej				Zabudowa WC z płyt HPL	
schemat					
symbol	DZ1	D1	D2	Zabudowa WC z płyt HPL	Zabudowa WC z płyt HPL
ilość	1 szt.	3 szt. prawe+1szt lewe	3 szt.	1 szt.	1 szt.
opis	Drzwi zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016). Rama skrzydła i ościeżnicy z kształtowników aluminiowych czterokomorowych z przegrodą termiczną. Samozamykacze. Współczynnik U≤1,3W/m2K. Klamka ze stali nierdzewnej. Okucia blokujące drzwi w poz. otwartej. Zawiasy rolkowe – w kolorze drzwi. Wkładka atestowana antywłamaniowa. Profil progowy tworzywowy do "ciepłego montażu". Drzwi przeszkłone w całości, szkłem bezpiecznym obustronnym.	Drzwi o konstrukcji płytowej, wypełnione płytą wiórową otworową. Kolor drzwi należy uzgodnić z Inwestorem. Rama drewniana wzmocniona, powiększony dolny ramiak. Wytrzymałość mechaniczna: 3. Wykończenie skrzydła i ościeżnicy z laminatu HPL. Ościeżnica regulowana III klasa mechaniczna. Zamek zapadkowozasuwkowy na wkładkę patentową. Drzwi z otworami wentylacyjnymi.	Drzwi o konstrukcji płytowej, wypełnione płytą wiórową otworową. Kolor drzwi należy uzgodnić z Inwestorem. Rama drewniana wzmocniona, powiększony dolny ramiak. Wytrzymałość mechaniczna: 3. Wykończenie skrzydła i ościeżnicy z laminatu HPL. Ościeżnica regulowana III klasa mechaniczna. Zamek zapadkowozasuwkowy na wkładkę patentową.	Zabudowa WC z płyt HPL	Zabudowa WC z płyt HPL

UWAGI:

- Podane wymiary dotyczą drzwi mierzonych w świetle. Wymiar otworu należy dostosować do wybranego modelu wg zaleceń producenta.
- Wymiary należy pobrać z natury.
- Sprawdzić ilość poszczególnych typów drzwi.
- Wszystkie szczegóły należy uzgodnić z Inwestorem.
- Zestawienie służy do ogólnych uzgodnień i nie upoważnia do wykonawstwa.
- Drzwi pokazane na rysunkach elewacji są jedyne symbolami. Układ drzwi i ich podział oraz wymiary należy uzgodnić z Inwestorem.

UWAGA:

Przed dokonaniem zamówienia drzwi wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podanych przez projektanta wymiarów na budowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne ustalenie wymiarów nowej stolarki drzwiowej.

Inwestor:	Gmina Sandomierz PLAC KSIĘCIA PONIATOWSKIEGO 3; 27–600 SANDOMIERZ		Data:  LUTY 2024
Temat:	PRZEBUDOWA, REMONT DWÓCH LOKALI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ USYTUOWANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOSEŁY 3 NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA PN. "UTWORZENIE DOMU SENIOR + PRZY UL. KOSEŁY 3"		
Działka:	DZIAŁKA NR 426/10, 426/30, OBRĘB 0003 SANDOMIERZ LEWOBRZEŻNY, PRZY ULICY KOSEŁY 3 W SANDOMIERZU		
Branża:	ARCHITEKTURA		Skala: _
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Nr rys. A–05
Autor:	mgr inż. arch. Iwona Preiss	Nr upr. 295/SWOKK/2017 /s. architektoniczna	Podpis: 
Opracowanie:	mgr inż. Agnieszka Stępień		