



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2024-02-13

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Nr sprawy: **ZP/4/2024**

dotyczy:

*postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawy produktów żywienia medycznego, smoczków i sprzętu do podaży żywienia dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:*

Numer publikacji ogłoszenia: **00035402-2024**

Numer wydania **Dz.U. S: 13/2024**

Data publikacji: **2024-01-18**

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Nr pytania	Dotyczy/Pakiet	Dotyczy Pozycja/ Paragraf/Punkt	Treść pytania	Odpowiedź
1.	5	4, 5, 8, 14	W związku z zakończeniem produkcji wielorazowych smoczków lateksowych i silikonowych, dotychczas dostarczanych do siedziby Zamawiającego pytamy, czy Zamawiający w Pakiecie 5, w pozycjach 4, 5, 8, 14 dopuści sterylne, jednorazowe smoczki z elastomeru z małym, średnim i dużym otworem przepływowym, spełniające pozostałe cechy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia ?	Zamawiający w pakiecie 5, w pozycjach 4,5,8,14 dopuszcza proponowane produkty. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
2.	5	8	W związku z zakończeniem produkcji lateksowych smoczków uspokajających, uszczelniających, do stymulacji odruchu ssania dla wcześniaków o wadze poniżej 1750g, dotychczas dostarczanych do siedziby Zamawiającego, pytamy, czy Zamawiający w Pakiecie 5, w pozycji 8 dopuści sterylny smoczek, w całości z delikatnego silikonu, spełniający wszystkie cechy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia?	Zamawiający dopuszcza w pozycji 8 sterylny smoczek wykonany z silikonu spełniający wszystkie cechy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
3.	2	4-5	W związku z zakończeniem produkcji preparatów wyszczególnionych w poz. Nr 4 i poz. Nr 5 , czy Zamawiający wykreśli dane pozycje z pakietu, czy należy podać ostatnią cenę sprzedaży z adnotacją o zakończeniu produkcji ?	Należy podać ostatnią cenę sprzedaży i adnotację o zakończeniu produkcji



Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewiczza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”



Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego:

tel.: +48 42 675 74 89, skrzynka ePUAP: /cskumedlodz/SkrytkaESP, e-mail: k.dopierala@csk.umed.pl

4.	wzór umowy	§ 8 ust. 1	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: b) za niedostarczenie towaru będącego przedmiotem umowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 8 w wysokości 0,2 % wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru. (...) c) za zwłokę w wykonaniu reklamacji, w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wartości netto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 4 ust.2, jednak nie więcej niż 10% wartości netto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia	Nie. Zamawiający w ust. 3. określił łączną maksymalną wysokość wszystkich kar umownych.
5.	6	24_33	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 dla pozycji nr 24 i 33 : mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia – gotowe do spożycia - Hipp 1 BIO Combiotik 90 ml z L-metylofolian wapnia jako źródło folianów, z dodatkiem oligosacharydów – GOS z laktozy. Na 100 ml zawiera: białko 1,3 g, tłuszcz 3,6 g (w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 1,6g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,5g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,5g, w tym: kwas arachidonowy ARA 13,2mg, kwas dokozaheksaenowy DHA 13,2mg, węglowodany 7g {w tym cukry 7 g, (w tym laktoza 7 g)}, błonnik 0,3g, (w tym galaktooligosacharydy 0,3 g). Pakowane po 24 szt. x 90ml. Wartość energetyczna 66 kcal/100 ml.	Zgodnie z SWZ.
6.	1	7_9	W związku z faktem, że wyspecyfikowane w pakiecie 1 pozycjach 7 i 9 diety mają zawartość białka 4,8 g, a nie 4,9 g/ 100 ml prosimy o dopuszczenie w w/w pozycjach diet z zawartością białka 4,8 g/100 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ	Zamawiający dopuszcza diety z zawartością białka 4,8g/100ml. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
7.	1	10	Czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający miał na myśli w pakiecie 1 pozycji 10 dietę normokaloryczną 1kcal/ml, o zawartości białka 3,3g/100 ml (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40), o osmolarności 255 mOsm/l, pozostałe parametry zgodne z SWZ? Na rynku nie występuje dieta hiperkaloryczna o podanych parametrach.	Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 w pozycji 10 dietę normokaloryczną o zawartości białka 3,3g/100ml i osmolalności 255 mOsm/l. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
8.	1	13	W związku z zaprzestaniem produkcji wyspecyfikowanej diety o pojemności 1000 ml prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty w pakiecie nr 1 pozycji 13 tę samą dietę w opakowaniu 500ml z przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Brak zgody spowoduje niemożność złożenia oferty.	Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na diete w opakowaniu po 500ml z przeliczeniem ilości. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
9.	1	21	Produkt w pakiecie 1 pozycji 21 obecnie dostępny jest wyłącznie w opakowaniu 500 ml. Prosimy zatem o zgodę na zaoferowanie produktu o wskazanych parametrach w butelce w objętości 500 ml. Brak zgody spowoduje niemożność złożenia oferty.	Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na diete w opakowaniu po 500ml z przeliczeniem ilości. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
10.	1	23_24	Prosimy o dopuszczenie do pakietu 1 pozycji 23 i 24 diety zawierającej zarówno tłuszcze LCT jak i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Nie ma dostępnych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego diety opartych wyłącznie na tłuszczach LCT.	Zamawiający dopuszcza dietę zawierające tłuszcze LCT i MCT. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
11.	1	24	Produkt w pakiecie 1 pozycji 24 jest dostępny wyłącznie w opakowaniu 500 ml. Prosimy zatem Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie produktu o wskazanych parametrach w objętości 500 ml w przeliczeniu na ilości wskazanej w SWZ. Brak zgody spowoduje niemożność złożenia oferty.	Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na diete w opakowaniu po 500ml z przeliczeniem ilości. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
12.	1	33	Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 33 wyspecyfikował zgłębnik z "wielofunkcyjnym łącznikiem przeznaczony". Czy Zamawiający ma na myśli łącznik ENFIT umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub strzykawka ENFIT? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ	Tak, zamawiający ma na myśli łącznik typu ENFIT kompatybilny z zestawem do żywienia ENFIT i strzykawkami ENFIT. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
13.	1	41	Prosimy o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 41 diety w której 95% energii pochodzi z białka oraz o zawartości tłuszczu 1,6 g/ 100 g proszku. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
14.	1		Wyspecyfikowana przez Zamawiającego dieta jest dieta wysoko skondensowaną, a co za tym idzie nie spełnia definicji diety kompletnej. Wobec powyższego prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie diety niekompletnej spełniającej parametry z SWZ.	Brak informacji o którą pozycję w pakiecie oferent zadaje pytanie. Zamawiający nie może udzielić na to pytanie odpowiedzi.
15.	1	54	Produkt wyspecyfikowany w pakiecie 1 pozycji 54 nie jest dostępny. Prosimy o zgodę na usunięcie go z formularza cenowego.	Należy podać ostatnią cenę sprzedaży i adnotację o braku dostępności
16.	1	pompy	Zamawiający wymaga przekazania na zasadzie użyczenia, na zasadach określonych we wzorze umowy, pomp do podawania ww. preparatów. dla pakietu nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie 43 pomp, a pozostałe 10 sztuk na zasadzie sukcesywnej dostawy jeśli będzie taka potrzeba?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.

17.	6	5	W związku z zakończeniem produkcji produktu Bebiko HA 1 i zmianą na inny produkt - BEBILON PROSYNEO HA 1, bardziej nowoczesną i skuteczną, która jest stosowana w tożsamyh wskazaniach, prosimy Zamawiającego o zgodę na wycenę mleka w nowej formule spełniającej wymogi SWZ pakiecie 6 pozycji nr 5 w gramaturze 400g w ilości wskazanej w SWZ.	Należy podać ostatnią cenę sprzedaży i adnotację o zakończeniu produkcji
18.	6	6	W związku z zakończeniem produkcji produktu Bebiko HA 2 i zmianą na inny produkt - BEBILON PROSYNEO HA 2, bardziej nowoczesny i skuteczny, który jest stosowany w tożsamyh wskazaniach, prosimy Zamawiającego o zgodę na wycenę mleka w nowej formule spełniającej wymogi SWZ pakiecie 6 pozycji nr 6 w gramaturze 400g w ilości wskazanej w SWZ.	Należy podać ostatnią cenę sprzedaży i adnotację o zakończeniu produkcji
19.	6	15	Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycji 15 oczekuje mleka Babilonu Prosyneo HA 1 z częściowo zhydrolizowanym białkiem oraz z kompozycją oligosacharydów scGOS/lcFOS w ilości 0,8 g/ 100 ml?	Zamawiający dopuszcza proponowany produkt. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
20.	6	23	W związku z zakończeniem produkcji wyspecyfikowanego w pakiecie 6 pozycji 23 prosimy o zgodę na zaferowanie mleka Babilonu Prosyneo HA 1 z częściowo zhydrolizowanym białkiem oraz z kompozycją oligosacharydów scGOS/lcFOS w ilości 0,8 g/ 100 ml w butelec plastikowej 12x90 ml w ilości wskazanej w SWZ.	Należy podać ostatnią cenę sprzedaży i adnotację o zakończeniu produkcji
21.	wzór umowy	§1 ust. 3 pkt 1	Zwracamy uwagę, że Zamawiający w §1 ust. 2 i ust. 4 wzoru umowy wskazał, że określone w załączniku do umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% pierwotnego zamówienia. Tymczasem, w §1 ust. 3 wzoru umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, podając, że będzie to zamówienie o dodatkowe 80% ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. Z tego wynika, że zamówieniem gwarantowanym objęte jest tylko 50% pierwotnie wskazanych wartości, a opcja odnosi się de facto nie tylko do wspomnianych w §1 ust. 3 pkt 1) dodatkowych 80%, ale również ewentualnie zredukowanych 50%. Treść klauzuli opcyjnej jest zatem niejasna, a wykonawcy nie są w stanie odczytać woli Zamawiającego, czy możliwość zwiększenia zamówienia o 80% należy pojmować wartościowo, czy ilościowo, oraz czy dotyczy to każdego pakietu („... w zależności od danego pakietu.“). Zakres zmiany na poziomie 80% wypacza sens akcesoryjnego charakteru prawa opcji, ponieważ zastrzeżenie możliwości skorzystania z opcji w rozmiarze wynoszącym 80% zamówienia podstawowego stanowi nadużycie ze strony Zamawiającego, prowadzące do przerzucenia na Wykonawcę nadmiernego ryzyka realizacji zamówienia. Ustanowienie prawa opcji w rozmiarze bardzo zbliżonym do zakresu świadczenia podstawowego może świadczyć o sprzeczności z art. 441 PZP, co uzasadnia orzecznictwo KIO: „Izba uznała, że (...) nie było celem ustawodawcy stworzenie podstawy prawnej do zaistnienia sytuacji, w ramach której zamówienie podstawowe „obligatoryjne” będzie wobec zamówienia objętego prawem opcji miało charakter mniejszościowy. (...) W przedmiotowym stanie faktycznym de facto prawo opcji jest zamówieniem podstawowym, a zamówienie podstawowe niewielką opcją w skali całego zamówienia. Izba uznała, że obecny stan rzeczy można zakwalifikować jako działanie stanowiące obejście przepisów ZamPublU.” (wyrok KIO z dnia 06.09.2012 r., KIO 1807/12). Przy wskazaniu przedmiotu opcji, Zamawiający powinien stosować zasady dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, określone w przepisach PZP, gdyż zamówienie opcyjne jest elementem całego przedmiotu zamówienia, jedynie z tą różnicą, że jego realizacja nie jest gwarantowana. Określenie przedmiotu opcji może nastąpić przez odniesienie do zamówienia podstawowego ze wskazaniem, że prawem opcji objęta jest możliwość nabycia większej ilości przedmiotu zamówienia lub poszczególnych jego elementów. Postanowienia umowne muszą też zawierać informację co do okoliczności, w których zamawiający może skorzystać z opcji, czyli w jakim okresie zamawiający może podjąć decyzję o wykonaniu prawa opcji oraz w jakim zakresie, ewentualnie w jakich przypadkach lub pod jakimi warunkami, a także w jaki sposób poinformuje wykonawcę o uruchomieniu opcji. (Komentarz do art. 441 [w:] M. Jaworska, D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis). Powyższe stwierdzenia potwierdza orzecznictwo KIO: „Zarówno zakres objęty prawem opcji, jak i okoliczności, w jakich dojść może do skorzystania z prawa opcji, powinny być opisane zgodnie z zasadami stosowanymi przy opisie przedmiotu zamówienia, tzn. w sposób jednoznaczny, wyczerpujący oraz umożliwiający wykonawcy złożenie oferty. Prawo opcji nie może być rozwiązaniem pozwalającym na dowolne, oparte na niejasnych podstawach rozszerzenie pierwotnie określonego przedmiotu umowy” (wyrok KIO z dnia 06.09.2012 r., KIO 1807/12); „Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Powyższe wymaganie dotyczy także prawa opcji.” (Wyrok KIO z dnia 24.03.2023 r., KIO 636/23). Reasumując, podkreślamy, że ze względu na dosadne brzmienie art. 441 ust. 2 PZP: „Czynności dokonane na podstawie postanowień umownych przewidujących opcje z naruszeniem ust. 1 podlegają unieważnieniu.”, każda próba skorzystania przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy z tak dalece niedookreślonego oraz nieprawidłowo skonstruowanego prawa opcji, jako dokonana z naruszeniem art. 441 ust. 1 PZP będzie dotknięta sankcją nieważności, a tym samym, nie będzie stanowił źródła zobowiązania dla wykonawcy do realizacji dodatkowych dostaw.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
22.	3	10	Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 10 dopuści worek trzykomorowy do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartość azotu 6 g i energia niebiałkowa 600 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 150?	Zamawiający nie dopuszcza produktu. Zgodnie z SWZ
23.	3	9	Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 9 dopuści worek trzykomorowy do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartość azotu 4 g i energia niebiałkowa 600 kcal, objętość 1000 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 150?	Zamawiający nie dopuszcza produktu. Zgodnie z SWZ.
24.	4	6	Czy zamawiający w pakiecie 4, pozycja 6 dopuści i uwzględni Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, dla dzieci 1-12 r.ż, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT, taurynę, karnitynę, inozytol, bogatoresztkowa (smak czekoladowy); bezresztkowa (smak banan, truskawka) o osmolarnościach występujących w przedziale 400- 420 mosmol/l objętość 200 ml 1 op. oraz wyrazi zgodę na przeliczenie x 1szt.?	Zamawiający dopuszcza proponowany produkt i wyraża zgodę na przeliczenie na 1 szt. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
25.	4	14	Czy zamawiający w pakiecie 4, pozycja 14, ma na myśli Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 360 mosmol/l, worek 1000 ml?	Zamawiający w pakiecie 4, pozycji 14 dopuszcza produkt o osmolalności do 360 mosmol/l. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.

26.	4	15	Czy zamawiający w pakiecie 4, pozycja 15, ma na myśli ,Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 360 mosmol/l, worek 500 ml?	Zamawiający w pakiecie 4, pozycji 15 dopuszcza produkt o osmolalności do 360 mosmol/l. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
27.	4	24	Czy zamawiający w pakiecie 4, pozycja 24, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
28.	4	25	Czy zamawiający w pakiecie 4, pozycja 25, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 4szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
29.	4	26	Czy zamawiający w pakiecie 4 , pozycja 26 wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 6 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
30.	4	27	Czy zamawiający w pakiecie 4, pozycja 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie , zestawu fosforanów organicznych do żywienia pozajelitowego 10 ampulek x 20 ml?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
31.	4	28	Czy zamawiający w pakiecie 4 , pozycja 28 wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce niedostępnych na rynku, fosforanów nieorganicznych - Addiphos, fosforany organiczne do żywienia pozajelitowego - Glicophos 10 ampulek x 20ml?	Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. W przypadku braku dostępności należy podać ostatnią cenę i adnotację o braku dostępności produktu.
32.	4	40	Czy zamawiający w pakiecie 4 , pozycja 40, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 10 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
33.	4	43	Czy zamawiający w pakiecie 4 , poz. 43, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
34.	4	44	Czy zamawiający w pakiecie 4 ,pozycja 44 , wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
35.	4	45	Czy zamawiający w pakiecie 4, pozycja 45, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
36.	4	46	Czy zamawiający w pakiecie 4 , pozycja 46, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 5 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
37.	4	47	Czy zamawiający w pakiecie 4 , pozycja 47, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
38.	4	48	Czy zamawiający w pakiecie 4 , pozycja 48, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
39.	4	49	Czy zamawiający w pakiecie 4 , pozycja 49, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
40.	4	50	Czy zamawiający w pakiecie 4 , pozycja 50, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
41.	4	51	Czy zamawiający w pakiecie 4 , pozycja 51, wyrazi zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
42.	4	61	19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 61 produktu w op. x 40 szt. z przeliczeniem ilości?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
43.	4	64	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 64 produktu w op. x 10 szt. z przeliczeniem ilości?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w SWZ.
44.	4	pompy	Czy zamawiający w pakiecie 4 może doprecyzować w kwestii użyczenia pomp, ile ma być pomp do żywienia dojelitowego a ile do żywienia pozajelitowego?	Zamawiający nie jest w stanie tego doprecyzować, sposób podania diety zależy od stanu zdrowia pacjentów pozostających pod opieką klinik i poradni szpitalnych.
45.	wzór umowy	§5 ust. 8	Prosimy zamawiającego o wydłużenie terminu do 48h. Zmiana korzystnie wpłynie na postępowanie i pozwoli na zaoferowanie korzystniejszej ceny oferty.	Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 48h.
46.	wzór umowy	§8 ust. 1 lit. d) i e)	Prosimy zamawiającego o obniżenie kary umownej do 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki. Zmiana korzystnie wpłynie na postępowanie i pozwoli na zaoferowanie korzystniejszej ceny oferty.	Zgodnie z SWZ. Zamawiający w ust. 3. określił łączną maksymalną wysokość wszystkich kar umownych.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 5, poz. 4, 5, 8, 14 poprzez dopisanie tiret „DOPUSZCZENIA” pkt. 1,2 o treści :

► **DOPUSZCZENIA:**

1.	Zamawiający w Pakiecie 5, w pozycjach 4, 5, 8, 14 dopuszcza sterylne, jednorazowe smoczki z elastomeru z małym, średnim i dużym otworem przepływowym, spełniające pozostałe cechy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
2.	Zamawiający w Pakiecie 5, w pozycji 8 dopuszcza sterylny smoczek, w całości z delikatnego silikonu, spełniający wszystkie cechy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1, poprzez dopisanie tiret „DOPUSZCZENIA” pkt. 1-8 o treści :

► **DOPUSZCZENIA:**

1.	Zamawiający w poz. 7 i 9 dopuszcza diety z zawartością białka 4,8g/100ml.
2.	Zamawiający w pozycji 10 dopuszcza dietę normokaloryczną o zawartości białka 3,3g/100ml i osmolalności 255 mOsm/l.
3.	Zamawiający w pozycji 13 wyraża zgodę na złożenie oferty na diete w opakowaniu po 500ml z przeliczeniem ilości.
4.	Zamawiający w pozycji 21 wyraża zgodę na złożenie oferty na diete w opakowaniu po 500ml z przeliczeniem ilości.
5.	Zamawiający w pozycji 23 i 24 dopuszcza dietę zawierające tłuszcze LCT i MCT.
6.	Zamawiający w pozycji 24 wyraża zgodę na złożenie oferty na diete w opakowaniu po 500ml z przeliczeniem ilości.
7.	Zamawiający w pozycji 41 dopuszcza zaferowanie diety, w której 95% energii pochodzi z białka oraz o zawartości tłuszczu 1,6 g/ 100 g proszku. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
8.	Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie na zasadzie użyczenia 43 pomp, a pozostałe 10 sztuk na zasadzie sukcesywnej dostawy jeśli będzie taka potrzeba.

1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 poz. 33, poprzez modyfikację opisu przedmiotu zamówienia kol. b), który uzyskuje brzmienie:

Pakiet nr 1- ŻYWIENIE 1

Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
33.	Zgłębnik nosowo-żołądkowy CH 14-110 cm z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem przeznaczony do żywienia. Dodatkowy port do odbarczenia żołądka i podziałka centymetrowa. Bezpieczny, łatwy do założenia, z prowadnicą. Łącznik typu ENFIT kompatybilny z zestawem do żywienia ENFIT i strzykawkami ENFIT.

1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 6, poz. 15 poprzez dopisanie tiret „DOPUSZCZENIA” pkt. 1 o treści :

► **DOPUSZCZENIA:**

1.	Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycji 15 dopuszcza mleko Babilonu Prosyneo HA 1 z częściowo zhydrolizowanym białkiem oraz z kompozycją oligosacharydów scGOS/lcFOS w ilości 0,8 g/ 100 ml.
----	---

1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 4, poprzez dopisanie tiret „DOPUSZCZENIA” pkt. 1-19 o treści :

► **DOPUSZCZENIA:**

1.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 6 dopuszcza kompletną dietę do żywienia dojelitowego , dla dzieci 1-12 r.ż, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe , tłuszcze MCT, taurynę, karnitynę, inozytol, bogatoresztkowa (smak czekoladowy); bezresztkowa (smak banan, truskawka) o osmolalnościach występujących w przedziale 400- 420 mosmol/l objętość 200 ml 1 op. oraz wyraża zgodę na przeliczenie x 1szt.
2.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycji 14 dopuszcza produkt o osmolalności do 360 mosmol/l.
3.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycji 15 dopuszcza produkt o osmolalności do 360 mosmol/l.
4.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 24, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu.

5.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 25, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 4szt. w opakowaniu.
6.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 26 wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 6 szt. w opakowaniu.
7.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 27 wyraża zgodę na zaferowanie, zestawu fosforanów organicznych do żywienia pozajelitowego 10 ampułek x 20 ml.
8.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 40, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 10 szt. w opakowaniu.
9.	Zamawiający w pakiecie 4, poz. 43, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu.
10.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 44, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu.
11.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 45, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu.
12.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 46, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 5 szt. w opakowaniu.
13.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 47, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu.
14.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 48, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu.
15.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 49, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu.
16.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 50, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu.
17.	Zamawiający w pakiecie 4, pozycja 51, wyraża zgodę na przeliczenie ilości x 4 szt. w opakowaniu.
18.	Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w pakiecie 4 poz. 61 produktu w op. x 40 szt. z przeliczeniem ilości.
19.	Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w pakiecie 4 poz. 64 produktu w op. x 10 szt. z przeliczeniem ilości.

2. Na podstawie art. 137 ust. 1 w związku z ust. 4-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedłużył termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2024-02-20**, godzina **10⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **10¹⁵** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2024-05-19**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz