



Wrocław, dnia 24.09.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Garwolinie

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY TREŚCI SWZ NR  
149/2024/Garwolin**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

**PAKIET II**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

**Pytanie 1:**

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Rejestry majątku zakładka „Mienie – Budowle”.**

**Pytanie 2:**

Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

**Odpowiedź: W pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu żadne składniki posiadanego mienia nie są składowane na podłodze. Wyjątek to meble i aparat rezonansu magnetycznego przytwierdzony do podłogi. Wartość tego mienia to ok. 6 000 000 zł.**

**Pytanie 3:**

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) wyposażenie o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź: W pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny), w tym o dużej wartości znajdują się gaśnice CO2. Żadne z pomieszczeń nie jest wyposażone w tryskacze.**



**Pytanie 4:**

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 109 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 5:**

Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że m.in. przedmiotem ubezpieczenia jest kompleks połączonych budynków szpitala o nr 1, 2, 3, 4, 5. Wartość kompleksu z wyposażeniem wynosi w przybliżeniu 90 000 000 zł.**

**Pytanie 6:**

Prosimy o podział mienia ruchomego na poszczególne budynki: budynek 1,2,3,4,5.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, budynków nieużytkowanych?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 8:**

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 78 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 9:**

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód: wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę - powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach -w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 10:**

Prosimy o wskazanie wartości wyposażenia w najdroższej lokalizacji/ najdroższym budynku

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.**

**Pytanie 11:**

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**



**Pytanie 12:**

Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego, wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku do SIWZ z informacją do oceną ryzyka ?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 13:**

Czy wystąpiły szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły takie szkody.**

**Pytanie 14:**

Prosimy o informację, czy szkoda która wystąpiła na przełomie lutego 2023 r została naprawiona oraz co Zamawiający uczynił aby nie powtórzyła się w przyszłości?

**Odpowiedź: W związku z mało precyzyjnym określeniem o jaką szkodę dokładnie chodzi Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie. Przymuszczalnie chodzi o szkodę zalania pomieszczenia portierni ze znajdującej się nad portiernią pracowni endoskopii. Po awarii wprowadzono obowiązek dla osoby obsługującej myjni endoskopowe zamykania zaworów dopływu wody po zakończeniu w danym dniu pracy myjni endoskopowych.**

**Pytanie 15:**

Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn- prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 pln

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 16:**

Prosimy o podanie zabezpieczeń przepięciowych w miejscach ubezpieczenia szpitala.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 17:**

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość? kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 18:**

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 oraz nr 29 z dnia 06.09.2024 r.**



**Pytanie 19:**

Czy Zamawiający w okresie 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 oraz nr 29 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 20:**

Czy Zamawiający planuje w okresie 3 najbliższych lat wyłączyć z użytkowania jakies budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 21:**

Czy po zakończeniu planowanych inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone o nowe mienie ruchome i jaka jest szacunkowa wartość wyposażenia? Czy wyposażenie będzie polegało na przeniesieniu mienia z dotychczasowych lokalizacji i jego wartość łączna nie ulegnie zmianie?

**Odpowiedź: Po zakończeniu inwestycji remontowany budynek zostanie wyposażony w nowy sprzęt medyczny i biurowy, jego koszt zawiera się w wartości inwestycji, która określona w odpowiedzi na pytanie nr 28 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 22:**

Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 100 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 23:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 24:**

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 25:**

Proszę o dopisanie zapisu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 26:**

Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54 z dnia 06.09.2024 r.**



**Pytanie 27:**

Dla Mienia od wszystkich ryzyk- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł dla ryzyka z tytułu działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania), dla sprzętu elektronicznego również 50 000 pln.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 28:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 29:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego, takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 31:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 33:**

Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; w przypadku braku zgody



prosimy o wprowadzenie limitu 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 34:**

W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza zgodnie z powyższym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 35:**

Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 pln na szkody spowodowane działaniem powodzi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 36:**

Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 na pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych, i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 37:**

Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w najdroższym budynku; wartości najdroższej strefy pożarowej dotyczy budynku oraz dotyczy rzeczy ruchomych.

**Odpowiedź: Wartość najdroższej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach) w przybliżeniu wynosi 62 711 042,00 zł.**

**Pytanie 38:**

Prosimy o podanie sumy ubezpieczonego mienia w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości dokładnego podziału, prosimy o wskazanie orientacyjnej struktury procentowej SU w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość procentowa SU dla poszczególnych lokalizacji wynosi:**

**- Lubelska 50: 5%**

**- Staszica 18: 95%**

**Pozostałe lokalizacje są przedmiotem najmu na potrzeby wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego.**





**Pytanie 39:**

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 40:**

Jaka jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem EEI).

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37.**

**Pytanie 41:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu .

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 42:**

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia: dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, dla infrastruktury drogowej, dla zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej do ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 43:**

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Szyb od stłuczenia środków obrotowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 44:**

W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu,” na „nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przypadających po dniu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 45:**

Prosimy o akceptację poniższej treści dla **Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :**

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający



zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 46:**

Klauzula przeniesienia mienia –prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 72 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 47:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 48:**

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 49:**

**UMOWA GENERALNA (UMOWA UBEZPIECZENIA DLA ZADAŃ PAKIETU II)**

**§2 SKŁADKI:**

6. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z niniejszej Umowy Generalnej, ustalona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości ..... zł, zostaje **podzielona na 6 rat** – Prosimy o informację czy liczba 6 rat dotyczy całego okresu ubezpieczenia .

Po czym Zamawiający wskazuje jak poniżej:

**8. Składki płacone będą co dwa miesiące z terminem** płatności pierwszej raty przypadającym na 21 dzień od daty rozpoczęcia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej

Prosimy o doprecyzowanie i korektę umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że liczba 6 rat dotyczy jednego okresu rozliczeniowego, w związku z tym następuje korekta zapisu §2 pkt. 6: „składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z niniejszej Umowy Generalnej,**





ustalona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości ..... zł, zostaje podzielona na 6 rat w każdym okresie rozliczeniowym”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 50:**

Prosimy o potwierdzenie, że lampy wskazane w Grupie 8 – mają być ubezpieczone w ramach mienia od wszystkich ryzyk. W przypadku ubezpieczenia lamp prosimy o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji. Poniżej tabela.

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%



OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

- P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,
- PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
- X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
  - 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
  - 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
- Y = współczynnik likwidacyjny,
- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
  - 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 51:**

Prosimy o podanie jaką metodą zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna - jeżeli metodą balastową to prosimy o wyłączenie tej instalacji z ubezpieczenia

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.**

**Pytanie 52:**

Prosimy o zgodę na obniżenie limitu do 10 000 zł dla mienia dla kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 53:**

Jakie i kiedy zostały przeprowadzone remonty w budynkach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ostatnie remonty generalne połączone z termomodernizacją zostały przeprowadzone w obydwu lokalizacjach (Lubelska 50 i Staszica 18) w latach 2009-2011.**

**Pytanie 54:**

Prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi nie uległ zmianie w stosunku do informacji przedstawionej w z zał. Nr 11 do SWZ. Aktualność danych szkodowych jest niezbędna do właściwej oceny ryzyka.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że skorygowany załącznik nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka zostanie przesłany za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną do SWZ.**

**Pytanie 55:**

**PAKIET I** ( Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia)

a) Prosimy o wprowadzenie zmian klauzuli sankcji w treści :

**Klauzula sankcji**

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.



**Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

b) Prosimy o wprowadzenie zapisu :

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**PAKIET II (Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk)**

**Pytanie 56:**

Proszę o wskazanie sposobu instalacji instalacji fotowoltaicznej – czy instalacja znajduje się Na dachu budynku i stanowi jego stały element?

Proszę więc o informacje na temat :

a) **Właściwości mechaniczne paneli** (zgodnie z normą IEC 61215):

b) **Odległość** pomiędzy panelami a ścianami oddzielenia pożarowego czy wynoszą **co najmniej 2,5 m?**

c) Jaka jest maksymalna oraz minimalna wielkość pola modułów ?

d) Jaka jest Odległość pomiędzy dolną powierzchnią paneli a powierzchnią dachu

e) Czy w związku z instalacją paneli zostały również zamieszczone falowniki ?

f) Prośba o informacje o miejscu umieszczenia falowników , odległości falowników od materiałów palnych które mogą występować w lokalizacji ( każdej której dotyczy )

g) jaka jest odległość pomiędzy falownikami?

h) Czy falowniki są montowane bezpośrednio na ścianach ?

i) Proszę o potwierdzenie że falowniki są certyfikowane zgodnie z kodeksem sieci

j) od jakim kontem zostały zamontowane na dachu panele?

k) Jeżeli jest to kąt nachylenia większy niż 30 stopni proszę o informacje czy zostały wykonane osłony przeciwwiatrowe

l) Proszę o potwierdzenie że złącza solarne są certyfikowane i pochodzące od jednego producenta danej instalacji

m) Proszę o informacje czy Przewody elektryczne są prowadzone w odpowiednich dedykowanych

korytach kablowych umieszczonych co najmniej 100 mm nad powierzchnią dachu

n) Proszę o informację iż instalacja odgromowa obejmuje cały obszar instalacji paneli

o) Proszę o informacje czy i kiedy zostały wykonane pierwsze badania termowizyjne instalacji.

Proszę również o informacje o wyniku przeprowadzonych badań jeżeli do tych doszło.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada instalacji fotowoltaicznych. Odnośnie instalacji solarnych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77 z dnia 06.09.2024 r.**



**Pytanie 57:**

Proszę o wyraźne wskazanie jaka grupa mienia ma zostać przyjęta do rozpatrzenia tj np: KŚT 1-2 są to budynki i budowle itp.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że grupa mienia KŚT 1-2 została wykazana w załączniku nr 10 do SWZ Rejestr majątku, zakładki „Mienie – Budynki i lokale” oraz „Mienie – Budowle”.**

**Pytanie 58:**

Prosimy o wprowadzenie FR dla zakresu podstawowego w wysokości min 500 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 59:**

Prosimy o włączenie następujących klauzul do SWZ w ich niezmienniej treści :

***KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH***

*1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.*

*2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:*

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.*

**Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**\*Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne\***

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę



zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Klauzula sankcji**

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 60:**

Prosimy o informację czy Zamawiający składowe materiały palne w pomieszczeniach technicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Szpitalu nie są składowane materiały łatwopalne.**

#### **Pytanie 61:**

Prosimy o włączenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka przepięć w wysokości 5% nie mniej niż 1000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





**Pytanie 62:**

Prosimy o przesłanie zaświadczenia szkodowego z obecnego TU za okres min. 3 ostatnich lat.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualna szkodowość jest wskazana w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 63:**

Prosimy o wskazanie różnic pomiędzy zakresem wskazanym w SIWZ a aktualnie trwającym programem.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 64:**

Prosimy o obniżenie limitu do poziomu 200 tys zł w odniesieniu do pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych oraz wyłączenie ochrony wskazanej w SWZ poprzez zapis „Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 06.09.2024 r. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu: „Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”**

**Pytanie 65:**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 tys zł oraz Franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł dla ryzyka „działania człowieka”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 z dnia 06.09.2024 r. Brak zgody na franszyzę redukcyjną.**

**Pytanie 66:**

Prosimy o potwierdzenie że dla ryzyk Stłuczenie/ rozbicie ubezpieczonych przedmiotów ma zastosowanie limit wskazany w „RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH

Prosimy o wprowadzenie dla wymienionego wyżej ryzyka ( pkt 11 ) franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. Brak zgody na franszyzę redukcyjną.**

**Pytanie 67:**

W odniesieniu do zakresu dodatkowego określonego w SWZ jako : Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

Prosimy o :



- Dla sprzętu elektronicznego - obniżenie limitu do 100 tys zł, oraz wprowadzenie Franszyzy Redukcyjnej w wysokości 2 tys zł
- Dla Szkody w sprzęcie medycznym w karetkach – wprowadzenie Franszyzy Redukcyjnej w wysokości 2 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na franszyzy redukcyjne.**

**Pytanie 68:**

W odniesieniu do ryzyka określonego jako „Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych” prosimy o przyjęcie klauzuli w treści :

Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: 1) w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia (środków obrotowych lub mienia osób trzecich) przechowywanego w urządzeniach chłodniczych, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek rozmrożenia towarów w rozumieniu postanowień § 2 pkt 50 OWU;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który nie może być wyższy od sumy ubezpieczenia ustalonej odpowiednio dla środków obrotowych lub mienia osób trzecich;

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.

Lub wprowadzenie następujących zastrzeżeń w odniesieniu do ryzyka wymienionego powyżej :

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.

Lub wyłączenie klauzuli zakresu/ przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli z powyższego pytania.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 69:**

W odniesieniu do ryzyka Kradzieży Zwykłej prosimy o obniżenie limitu do poziomu 10 tys zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52. Brak zgody na franszyzę redukcyjną.**

**Pytanie 70:**

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości max 20% Sumy ubezpieczenia Prosimy również o wskazanie terminu zgłoszenia nowego mienia : 14 dni od początku ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 71:**

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w skutek prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o przyjęcie klauzuli w treści :

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowobudowlanych,

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela ustalonego w umowie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Lub wprowadzenie zastrzeżeń :

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowobudowlanych,

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;



3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela ustalonego w umowie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Lub wyłączenie klauzuli zakresu/ przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli z powyższego pytania.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 72:**

W odniesieniu do klauzuli technologicznej prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 tys zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 73:**

W odniesieniu do klauzuli „Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody”

Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 74:**

W odniesieniu do klauzuli zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych. Intencja jest sprzeczna z Klauzulą ograniczenia zasady proporcji oraz Klauzula Leeway'a.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 75:**

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 76:**

W odniesieniu do Klauzuli elementów nieuszkodzonych / Klauzuli zastąpienia i części zamiennych – prosimy o wprowadzenie limitu wspólnego w wysokości 50 tys zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69 oraz nr 71 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 77:**

W odniesieniu do klauzuli odstąpienia od otworzenia mienia prosimy o przyjęcie klauzuli w treści :

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, odbudowie zniszczonego budynku lub budowli w



innej lokalizacji, bądź też o wykorzystaniu naprawionego, zakupionego lub odbudowanego mienia w innych celach niż dotychczas, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od odpowiedzialności.

Lub wyłączenie klauzuli zakresu/ przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli z powyższego pytania.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 78:**

W odniesieniu do „Klauzula elementów nieuszkodzonych „, prosimy o przyjęcie klauzuli w treści :

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty wymiany nieuszkodzonych elementów maszyn i urządzeń, o ile ich zastąpienie ze względów konstrukcyjnych jest niezbędne w celu przywrócenia mienia do stanu funkcjonalności sprzed dnia szkody.

Lub wyłączenie klauzuli zakresu/ przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli z powyższego pytania.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 79:**

W odniesieniu do „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych „, prosimy o przyjęcie klauzuli w treści:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

Lub wyłączenie klauzuli zakresu/ przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli z powyższego pytania.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 80:**

W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o przyjęcie klauzuli w treści :

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, **zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które podlegały wymianie.** Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.





**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zapis o treści: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### PAKIET III, Ubezpieczenia komunikacyjne

#### Pytanie 81:

Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących zastosowania prawa opcji (§6 umowy).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 82:

Prosimy o zaktualizowanie i poprawienie danych szkodowych. Prosimy o dopisanie do zestawienia szkody OC z 2021 r. szkody OC z 2023 r., wypłaty AC z 2022 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że szkodowość została zaktualizowana za ostatnie 3 lata tj. od 01.07.2021 r. zgodnie z otrzymanym dnia 30.08.2024 r. zaświadczeniem o szkodowości. Skorygowany załącznik nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka zostanie przesłany za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną do SWZ.

#### Pytanie 83:

Prosimy o zmianę treści klauzuli 13. Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym.

JEST: Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowonabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu.

WINNO BYĆ: Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowo nabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach





obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki w dniu rejestracji przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 84:**

Prosimy o zmianę zapisu 2. Ubezpieczenie Auto Casco, Wymagane warunki obligatoryjne. JEST: zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmiennosc sumy ubezpieczenia). W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karet pogotowia) ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia (sygnały, okleina odblaskowa), w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia). W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody wyceny ani kwot sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe pojazdów na dzień szkody.

WINNO BYĆ: zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmiennosc sumy ubezpieczenia). W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karet pogotowia) ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia (sygnały, okleina odblaskowa), w tym wyposażenie zamontowane na stałe. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia). W przypadku wystąpienia szkody całkowitej weryfikowana jest poprawność przyjętej wartości pojazdu do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 85:**

Prosimy o zmianę zapisu 2. Ubezpieczenie Auto Casco, Wymagane warunki obligatoryjne.

JEST: wykupiona amortyzacja

WINNO BYĆ: wykupiona amortyzacja, za wyjątkiem ogumienia oraz elementów układu wydechowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 86:**

Prosimy o zmianę zapisu Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym.

JEST: Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym - Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariantcie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za



roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. WINNO BY: Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym - Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariantcie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę, ustalone przez Ubezpieczyciela, stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 85 z dnia 06.09.2024 r.**

**Pytanie 87:**

Prosimy o usunięcie zapisu 4. Assistance: 10) pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 88:**

Prosimy o wykreślenie Klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego (karetki) lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie do klauzul fakultatywnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o zmianę zapisu 2. Ubezpieczenie Auto Casco, Wymagane warunki obligatoryjne. JEST: Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jaki i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy w tym zabudowy medyczne. WINNO BYĆ: Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie. Stawki za roboczogodzinę podlegają weryfikacji. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jaki i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy w tym zabudowy medyczne.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 90:**

Prosimy o zmianę zapisu 2. Ubezpieczenie Auto Casco, Wymagane warunki obligatoryjne. JEST: niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej. Szkada całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu według stawek za roboczogodzinę w Autoryzowanych Serwisach Obsługi lub wybranym przez Zamawiającego warsztacie wskazanym do naprawy, z uwzględnieniem



norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu oraz cen części zamiennych zawartych w systemie Info-Expert, Audatex, Eurotax lub innym podobnym, ustalonych według wariantu serwisowego przekracza 70% wartości pojazdu z dnia ustalenia odszkodowania.

**WINNO BYĆ:** niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej. Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu według stawek za roboczogodzinę w Autoryzowanych Serwisach Obsługi, z uwzględnieniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu oraz cen części zamiennych zawartych w systemie InfoExpert, Audatex, Eurotax lub innym podobnym, ustalonych według wariantu serwisowego przekracza 70% wartości pojazdu z dnia ustalenia odszkodowania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 91:**

Umowa Generalna paragraf 4 pkt 9): zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego - jakie zmiany przedmiotu dopuszcza Zamawiający w tym punkcie? + prosimy o dodanie zapisu akceptowalnego przez obie strony. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe zmiany wymagają zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie podać konkretne ryzyka, które w trakcie trwania umowy mogłyby być objęte ochroną. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zmiany będą wymagały zgody obu stron.**

**Pytanie 92:**

W Informacji do oceny ryzyka str. 6 jest podana informacja: Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową: wykaz tych obiektów: Zgodnie z tabelą Rejestr Majątku SPZOZ Garwolin wartość mienia w tych obiektach: 45 086 108,80 zł - proszę o potwierdzenie, że w mieniu szpitala znajdują się budynki wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową oraz wskazanie dokładnie, które to są budynki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w mieniu szpitala znajdują się budynki wykonane z następujących materiałów budowlanych:**

- materiał i konstrukcja ścian budynku: zewnętrzne: prefabrykowane, indywidualne, warstwowe na zewnątrz (styropian), działowe: murowane z cegły kratówki;
- materiał i konstrukcja ścian budynku: zewnętrzne: cegła pełna czerwona, warstwowe na zewnątrz (styropian), działowe: cegła pełna czerwona;
- materiał i konstrukcja ścian budynku: zewnętrzne: jednowarstwowe z bloczków YTONG gr 36,5 cm, warstwowe na zewnątrz (styropian), działowe: cegła kratówka gr. 12 cm;
- materiał i konstrukcja ścian budynku: zewnętrzne: prefabrykowane indywidualne, działowe: cegła kratówka
- materiał i konstrukcja ścian budynku: zewnętrzne: prefabrykowane indywidualne, działowe: prefabrykowane indywidualnie + cegła pełna biała;



- materiał i konstrukcja ścian budynku: zewnętrzne: cegła pełna biała, cegła kratówka  
działowe: cegła kratówka, cegła pełna biała.

**Pytanie 93:**

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, budynków nieużytkowanych, w złym stanie technicznym/przeznaczonych do rozbiórki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 94:**

Czy któryś z budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania? - jeżeli są budynki nieużytkowane.

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.**

**Pytanie 95:**

Jeżeli do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki/nieużytkowane/w złym stanie technicznym to proszę podać:

- w jaki sposób zostały zabezpieczone przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich
- czy budynki są ogrodzone
- czy budynki mają odłączone wszystkie media, jeżeli jakiś nie są odłączone to prosimy o ich wskazanie
- czy są dozorowane, jeżeli tak to w jaki sposób
- zdjęcia tych budynków.

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.**

**Pytanie 96:**

Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł dla lamp pod wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 97:**

Prosimy o informację jakiego rodzaju sprzęt medyczny znajduje się w karetkach (w dokumencie Kopia grup\_8 jest tylko podana info na grudzień 2023 r.), czy są to aktualne dane.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w karetkach znajduje się kosztowny sprzęt medyczny, taki jak: defibrylatory, respiratory transportowe, ssaki, nosze. Średni koszt sprzętu medycznego w karetce wynosi w granicach 250 000 zł – 350 000 zł. Dane podane na koniec grudnia 2023 są aktualne.**

**Pytanie 98:**

- Prosimy o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla sprzętu medycznego w karetkach.

**Odpowiedź: W związku z odpowiedzią na pytanie nr 97, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla sprzętu medycznego w karetkach.**



**Pytanie 99:**

Prosimy o usunięcie prawa opcji dla pakietu II.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 100:**

Prosimy o zmniejszenie limitu do 10 000 zł dla kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52.**

### **ZMIANY DO SWZ**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert oraz termin związania ofertą:**

9.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers> do dnia 10.10.2024 r. (data składania/otwarcia ofert), do godz. 12 :00. Otwarcie nastąpi o godz. 12:15.

9.7.1 Składający ofertę jest nią związany przez okres 90 dni czyli do dnia 07.01.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk