



Bełżyce, dnia 26 listopada 2021 r.

ZP.271/13/21/U/MW-3

Opublikowano na platformie zakupowej (stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny.

dotyczy przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji:

**„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bełżyce”
znak sprawy ZP.271/13/21/U/MW**

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp, Zamawiający poprzez swojego Pełnomocnika (Brokera Ubezpieczeniowego) przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w okresie trwania umowy nie będą szklarnie , inspekty, namioty , tunele foliowe? Jeżeli wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się powyższe mienie (lub planowane jest włączenie przedmiotu w okresie ubezpieczenia) wnioskujemy o udostępnienie wykazu takiego wraz ze wskazaniem wartości jednostkowych - oraz prosimy o ograniczenie zakresu dla tego przedmiotu ubezpieczenia do FLEXA

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w okresie trwania umowy nie będą szklarnie , inspekty, tunele foliowe.

Pytanie nr 2



Czy na terenie Gminy występowały powodzie lub zalania od roku 1997? Prosimy o informacje jakie kroki podjął Zamawiający w celu zabezpieczenia zasobów gminy przed powodzią?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że od roku 1997 na terenie Gminy nie występowały powiedzie.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 750 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ubezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych obejmuje jedynie linie w odległości 750m od ubezpieczonego budynku.

Pytanie nr 4

Czy przedmiotem ubezpieczenia w kategorii księgozbiory są tzw. "białe kruki"?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są księgozbiory, tzw. „białe kruki”.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody spowodowane zapadaniem lub osuwaniem się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements



Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg specyfikacji zapytania ofertowego jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego obiekty użytkowane budowlane zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.



Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że użytkowane obiekty budowlane oraz wykorzystywane w nich instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom zgodnie z przepisami prawa

Pytanie nr 9

Czy przedmiotem ubezpieczenia na dzień składania oferty są budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany dłużej niż 90 dni lub jakiegokolwiek mienie przeznaczone do likwidacji? W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza takie mienie?

- czy mienie zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone zostały wszystkie media?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynek nieużytkowany budynek po szkole w Wierzchowiskach Starych. Budynek użytkowany był do niedawna jak filia Szkoły Podstawowej w Bełżycach.



Budynek jest ogrodzony i zamknięty przed dostępem osób trzecich. Media w budynku nie są wyłączone.

Pytanie nr 10

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji z przeznaczeniem do rozbiórki? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki

Pytanie nr 11

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ww mienia z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wśród zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków w złym stanie technicznym

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc.;Jeśli tak prosimy o objęcie ich ochroną ubezpieczeniową w zakresie pożar, dym, sadza, eksplozja

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że podał wszystkie znane sobie informacje na temat konstrukcji budynków w załączniku nr 1f do SWZ

Pytanie nr 13

Czy budynki starsze niż 50 lat, mają przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 10 lat? Jeżeli nie, prosimy o informację, które z nich takich remontów nie posiadają



Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że budynki przechodzą remonty według bieżących potrzeb i możliwości finansowych

Pytanie nr 14

Ubezpieczenie instalacji solarnej prosimy o podanie lokalizacja (czy są to tereny miejskie?)

- Czy instalacje solarne są ogrodzone (Jakiej wysokości? Czy jest zwieńczone drutem?)
- Czy panele są certyfikowane?
- Kraj wyprodukowania paneli i inwerterów
- Gryzonie – czy instalacja jest solarna w jakiś sposób chroniona przed przegryzaniem?

-Na jakiej wysokości ponad gruntem znajdują się panele?

- Jeżeli nie są położone na dachach -czy jest wymóg co do wysokości trawy Jaką wysokość trawy Klient zapewnia?

- Odnośnie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych:

a/ Monitoring - prosimy o informację jakie to są kamery – czy działają w nocy?

b/ Gdzie i przez jaki czas rejestrowany jest zapis z kamer?

c/ Czy monitoring jest przesyłany/połączony z agencją ochrony mienia?

d/ Czy Zamawiający posiada umowę z agencją ochrony mienia? (system alarmowy z powiadomieniem AOM?)

e/ Czy naruszenie ogrodzenia wywoła alarm i gdzie jest emitowany?

- Jaka jest odległość paneli/instalacji od ogrodzenia?

- Czy teren/działka jest oświetlony po zmroku?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wcześniej opublikowanych wyjaśnieniach wskazał lokalizacje w których znajdują się kolektory. Zabezpieczenia tych lokalizacji zostały wykazane w załączniku nr 1f zakładka 4 do SWZ



Pytanie nr 15

Jak inwertery są skutecznie zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie nr 16

Czy instalacja solarna jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że instalacje solarne nie posiadają instalacji przeciwprzepięciowej.

Pytanie nr 17

Czy – w stosunku do instalacji solarnych - spełnione są poniższe warunki:

- Posiadanie przez klienta umowy serwisowej przez cały okres ubezpieczenia?
- Minimum 3 letnia gwarancja producenta/dostawcy?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie ma wiedzy na temat podpisanych przez jednostki umów serwisowych oraz długości gwarancji na instalacje solarne

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie , że odporność / wytrzymałość paneli fotowoltaicznych na grad i ciężar śniegu – spełnia wymogi normy IEC 61215 (lub innej normy jakiej)?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.



Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone oraz nie będzie zgłaszane w okresie zamówienia jakiegokolwiek mienie zlokalizowane na terenie wysypisk śmieci, sortowni i spalarni odpadów

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone oraz nie będzie zgłaszane w okresie zamówienia jakiegokolwiek mienie zlokalizowane na terenie wysypisk śmieci, sortowni i spalarni odpadów

Pytanie nr 20

Prosimy o zmianę zapisów zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poprzez dodanie treści: " Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych, a w szczególności powstałe w wyniku...."

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity, podlimity wskazane w zaproszeniu dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wszystkie limity, podlimity wskazane w specyfikacji zapytania ofertowego dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych



Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity, podlimity wskazane w zaproszeniu określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wszystkie limity, podlimity wskazane w SWZ określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Pytanie nr 23

Prosimy o usunięcie Klauzuli kosztów alarmu z katalogu klauzul obligatoryjnych. Pozostawienie tej klauzuli w katalogu klauzul obligatoryjnych uniemożliwi złożenie oferty Wykonawcy

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje wykreślenia klauzuli kosztów alarmu.

Pytanie nr 24

W odniesieniu do pkt 3.10 - zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, archiwalia- prosimy o wykaz tego mienia przedstawionego do ubezpieczenia z wyszczególnieniem sum ubezpieczenia oraz opis zabezpieczeń tego mienia.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina nie zgłasza do ubezpieczenia zbiorów i eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, antyków i archiwaliów.

Pytanie nr 25

W odniesieniu do pkt 3.17 – 3.20 prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte mosty, wiadukty, drogi, za wyjątkiem dróg wewnętrznych, linie przesyłowe naziemne do 750m. Jeśli odpowiedź jest negatywna prosimy o podanie łącznej długości poszczególnych kategorii mienia przedstawianych do ubezpieczenia a wymienionych w tym punkcie.

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte mosty, wiadukty, drogi, za wyjątkiem dróg wewnętrznych, linie przesyłowe naziemne.

Pytanie nr 26

Prosimy o wykreślenie pkt 2.1.26 -wyłączenia przedmiotowe w OWU wykonawcy obejmują m.in. kategorie mienia wyłączone z reasekuracji, które nie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego określił kategorie mienia, które mają być obejmowane ochroną ubezpieczeniową i w tym zakresie nie dokonuje żadnych zmian treści SWZ

Pytanie nr 27

W odniesieniu do pkt 2.4.12 prosimy o potwierdzenie, że stan techniczny mienia nie jest w złym stanie. Prosimy o podanie łącznej długości poszczególnych kategorii mienia oraz łączną sumę ubezpieczenia poszczególnych kategorii mienia wymienionych w tym punkcie

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie posiada wiedzy na temat długości instalacji zgłoszonych do ubezpieczenia

Pytanie nr 28

W odniesieniu do pkt 4.47 prosimy o dodanie treści w brzmieniu „...o ile ewakuacja taka jest zlecona przez odpowiednie służby

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści punktu 4.47. w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, który otrzymuje brzmienie:

4.47. Zakres ochrony obejmuje koszty ewakuacji związane z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie, o ile ewakuacja taka jest zlecona przez odpowiednie służ-



by, do limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 29

W odniesieniu do pkt 4.51 prosimy o wykreślenie tego punktu lub określenie limitu w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub też w innej akceptowalnej wysokości

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 30

W odniesieniu do pkt 4.52 prosimy o akceptację treści punktu w brzmieniu „...Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia”

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 31

W odniesieniu do pkt 4.55 prosimy o wykreślenie zdania :” Na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel nie może odmówić objęcia takiego mienia ochroną w systemie sum stałych, do pełnej wysokości sum ubezpieczenia, zamiast wskazanego w niniejszym postanowieniu limitu odszkodowawczego

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie



Pytanie nr 32

W odniesieniu do pkt 4.61 prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub też w innej akceptowalnej wysokości.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści punktu 4.61. w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, który otrzymuje brzmienie:

4.61. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji., do limitu w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Pytanie nr 33

W odniesieniu do pkt pkt 4.62 4.63 prosimy o potwierdzenie , iż wymienione w tych pozycjach koszty są pokrywane w ramach sum ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów objętych szkodą.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wymienione w punktach 4.62. i 4.63 koszty pokrywane są w ramach sum ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów objętych szkodą.

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta zieleń ani nasadzenia za wyjątkiem odpowiedzialności do limitu określonego w pkt 4.64

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta zieleń ani nasadzenia za wyjątkiem odpowiedzialności do limitu określonego w pkt 4.64.

Pytanie nr 35

W odniesieniu do pkt 4.68 prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub też w innej akceptowalnej wysokości.



Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SWZ w pkt. 4.68., który otrzymuje brzmienie:

4.64. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie wykonania zamówienia

Pytanie nr 36

Prosimy o wykreślenie pkt -3.17 (Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) -wyłączenia przedmiotowe w OWU wykonawcy obejmują m.in. kategorie mienia wyłączone z reasekuracji, które nie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeśli nie jest to możliwe prosimy o zmianę brzmienia pkt 3.17 na następującą:

„Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęty sprzęt elektroniczny lub jego części, który:

- 1) znajduje się na placach budów, z wyjątkiem sprzętu geodezyjnego i pomiarowego,
- 2) znajduje się lub czasowo użytkowany jest pod ziemią,
- 3) jest zainstalowany na stałe w statkach powietrznych lub jednostkach pływających,
- 5) jest przeznaczony do likwidacji,
- 6) znajduje się w obiektach budowlanych niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki,
- 7) znajduje się w szklarniach, inspektach, namiotach, tunelach foliowych,
- 8) jest prototypem, modelem
- 9) jest dronem „

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści punktu 3.17 w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, który otrzymuje brzmienie:



3.17. Wyłączenia przedmiotowe ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia dotyczące wykazanego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia i wskazanych wyżej kategorii sprzętu elektronicznego nie obowiązują.

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęty sprzęt elektroniczny lub jego części, który:

- 1) znajduje się na placach budów, z wyjątkiem sprzętu geodezyjnego i pomiarowego,
- 2) jest zainstalowany na stałe w statkach powietrznych lub jednostkach pływających,
- 3) jest przeznaczony do likwidacji,
- 4) znajduje się w obiektach budowlanych niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki,
- 5) znajduje się w szklarniach, inspektach, tunelach foliowych,
- 6) jest prototypem, modelem
- 7) jest dronem

Pytanie nr 37

W odniesieniu do pkt 6.5 prosimy o wykreślenie zdania :” Na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel nie może odmówić objęcia takiego mienia ochroną w systemie sum stałych, do pełnej wysokości sum ubezpieczenia, zamiast wskazanego w niniejszym postanowieniu limitu odszkodowawczego.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 38

W odniesieniu do pkt 6.13 prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub też w innej akceptowalnej wysokości

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SWZ w pkt. 6.13., który otrzymuje brzmienie:

6.13. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji z limitem 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie wykonania zamówienia

Pytanie nr 39

W odniesieniu do pkt 6.17 prosimy o akceptację treści punktu w brzmieniu „..Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia”

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 40

W odniesieniu do definicji kradzieży zwykłej prosimy o dodanie zdania w brzmieniu: "Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych."

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści definicji kradzieży zwykłej, która otrzymuje brzmienie:

Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w celu przywłaszczenia mienia bez zniszczenia zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Kradzież zwykła dotyczy również mienia niezabezpieczonego z powodu jego naturalnego umiejscowienia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni, po stwierdzeniu wystąpieniu takiej szkody. ochrona ubezpieczeniowa w związku ze zrealizowaniem się ryzyka kradzieży zwykłej nie dotyczy gotówki i wartości pieniędzy-



nych. Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych

Pytanie nr 41

W odniesieniu do definicji kradzieży z włamaniem prosimy o wykreślenie ze zdania słów „lub niematerialnej”

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 42

W odniesieniu do definicji katastrofy budowlanej w katalogu wyłączeń prosimy o dodanie następującej treści:

„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- 2) która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.”

Dla szkód powstałych w skutek katastrofy budowlanej że nie mają zastosowania inne klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia oraz klauzule zwiększające limit odpowiedzialności ponad limit określony dla ryzyka katastrofy budowlanej

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej nie wymaga ochrony dla szkód

- 1) wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- 2) które powstały na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.



Pytanie nr 43

W odniesieniu do treści Klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli prosimy o dodanie pkt 4 w treści: „Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.”

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści definicji klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli, która otrzymuje brzmienie:

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli – bez względu

na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody spowodowane kradzieżą (zaborem) elementów stałych i urządzeń budynków i budowli oraz elementów działki (np. zadaszenia, markiz, rynien, parapetów, ogrodzeń, szlabanów, siłowników bram, zewnętrznych elementów telewizji przemysłowej, monitoringu, anten, klimatyzatorów, lamp, oświetlenia zewnętrznego, wyposażenia parkingów, innych zamontowanych na stałe urządzeń i elementów) oraz szkody w ubezpieczonych obiektach małej architektury spowodowane kradzieżą elementów tych obiektów.
2. Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi
3. Franszyzy i udziały własne – tożsame z obowiązującymi w umowie ubezpieczenia, obejmującej mienie dotknięte szkodą.
4. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 44

Jeśli Zamawiający nie potwierdza sposobu wyliczenia sumy ubezpieczenia, o którym mowa w pkt powyżej, prosimy o dodanie zapisów, iż: „zadeklarowane su-



my ubezpieczenia budynków i budowli znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków obejmują wartość odtworzeniową obiektów, tzn. wartość zrekonstruowania w oparciu o posiadaną dokumentację, bez uwzględnienia wartości zabytkowej i historycznej.”.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wartość budynków i budowli będących pod nadzorem konserwatora zabytków nie obejmuje wartości zabytkowej i historycznej

Pytanie nr 45

W odniesieniu do treści Klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją prosimy o modyfikację treści na następującą:” Ubezpieczyciel odpowiada do limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia za szkody powstałe w mieniu znajdującym się poza ewidencją księgową ubezpieczającego/ubezpieczonego o ile sumy ubezpieczenia zostały ujęte w wykazie mienia”.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 46

Prosimy o dodanie w Klauzuli konserwatorskiej ,zapisu: „ sumy ubezpieczenia budynków i budowli znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków obejmują wartość odtworzeniową obiektów, tzn. wartość zrekonstruowania w oparciu o posiadaną dokumentację, bez uwzględnienia wartości zabytkowej i historycznej.”. oraz modyfikację pkt 3 w następujący sposób: „Limit odpowiedzialności dla kosztów związanych z zabytkowym charakterem mienia wynosi 10% ponad sumę ubezpieczenia obiektu budowlanego nie więcej niż 500 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że odtworzenie majątku będącego pod nadzorem konserwatora zabytków nie obejmuje wartości zabytkowej i historycznej.

Pytanie nr 47

W odniesieniu do treści Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie słów : "... o ile zabezpieczenia te są sprawne i zgodne z przepisami prawa"

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zadeklarowane zabezpieczenia są sprawne

Pytanie nr 48

Prosimy o dopisanie do treści klauzuli miejsc ubezpieczenia następującego zdania. „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na terytorium Polski, spełniające wymogi zabezpieczenia mienia określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub mienie to jest zabezpieczone w ten sam lub nie gorszy sposób niż pozostałe lokalizacje Zamawiającego wykazane w SWZ

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zmawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 49

W odniesieniu do treści Klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub też w innej akceptowalnej wysokości.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zmawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 50



Prosimy o modyfikację Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji poprzez dopisanie treści:

„Ochrona z tytułu niniejszej klauzuli obowiązuje pod warunkiem, że:

- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Z zakresu ochrony wyłączone jest mienie: w złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki lub na złom..”

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zmawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 51

Prosimy o zgodę na dodanie treści do „Klauzuli odnowienia lub odtworzenia dokumentów” zdania w treści: „.. , Ubezpieczyciel odpowiada za koszty odtworzenia dokumentów; wartość historyczna, sentymentalna, kulturowa jest poza zakresem pokrycia.”

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w przypadku odtworzenia dokumentów nie brana jest pod uwagę ich wartość historyczna, sentymentalna, kulturowa

Pytanie nr 52

Prosimy o zgodę na dodanie treści do „Klauzuli robót budowlano-montażowych” zdania w treści

„W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.”

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że prace pożarowo niebezpieczne są wykonywane zgodnie z przepisami prawa

Pytanie nr 53

W odniesieniu do treści Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji prosimy o ustanowienie limitu 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz modyfikację treści klauzuli w następujący sposób:

„Mienie objęte zakresem tej klauzuli jest ujęte w wykazie załączonym do umowy ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej”.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SWZ w definicji klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji, która otrzymuje brzmienie:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji – bez względu

na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Dla wybranych pozycji sprzętu elektronicznego (w tym smartfonów, telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, modemów itp.) przyjęta suma ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniową nową i w przypadku szkody ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do pełnej jej wysokości, nawet jeżeli sprzęt został zakupiony w promocji i faktura lub inny dowód zakupu bądź posiadania wskazuje niższą wartość. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł

Pytanie nr 54

W odniesieniu do treści Klauzuli zmian w odbudowie prosimy o modyfikację treści w następujący sposób: „Na pisemny wniosek ubezpieczającego/ubezpieczonego ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego wskutek szkody objętej zakresem ubezpieczenia budynku lub budowli...” „Limit odszkodowawczy wynosi 5% wartości szkody nie więcej niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zmawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 55

W odniesieniu do treści Klauzuli przemieszczenia pomiędzy miejscami ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu dla zakresu niniejszej klauzuli w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zmawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 56

Prosimy o usunięcie Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych z katalogu klauzul obligatoryjnych

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zmawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 57

W odniesieniu do treści Klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że transport realizowany jest przez Gminę lub jej jednostki podległe pojazdami do nich należącymi. Ponadto prosimy o dodanie następujących wyłączeń:

„Niniejszą klauzulą nie są objęte następujące transporty:

- a. środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
- b. wartości pieniężnych,
- c. akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
- d. żywych zwierząt
- e. dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym
- f. mienia pracowniczego,



- g. pojazdów i maszyn podczas ich holowania,
- h. urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu”

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zmawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 58

W odniesieniu do treści Klauzuli strajków i zamieszek prosimy o dodanie następujących zapisów;

”

1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

- 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
- 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
- 3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.

3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

- 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
- 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
- 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2,”

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zmawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 59

Prosimy o wykreślenie Klauzuli współwłasności mienia z katalogu klauzul obligatoryjnych

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zmawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 60

Czy zamawiający (samodzielnie lub poprzez komunalne spółki celowe) produkuje/wytwarza energię ciepłą lub elektryczną?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie produkuje i nie wytwarza energii cieplnej i elektrycznej

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy - w ramach działalności podmiotów objętych zamówieniem (samodzielnie lub poprzez komunalne spółki celowe) lub nowego podmiotu- uruchomienie wysypiska śmieci lub zakładu utylizacji śmieci/odpadów, wytwarzanie energii cieplnej lub elektrycznej?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że niniejszym postępowaniem nie będzie objęta działalność związana z zarządzaniem wysypiskiem śmieci itp.

Pytanie nr 62

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom bliskim- jak rozumieć pojęcie osoba bliska gdy Ubezpieczonym jest osoba prawna?

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pojęcie osoby bliskiej dotyczy wstępnych, zstępnych oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, która reprezentuje Zamawiającego.

Pytanie nr 63

Odnosnie określonej w SWZ definicji szkody rzeczowej w odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ubezpieczeniu OC szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie

Pytanie nr 64

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia OC Gminy (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) oraz podmiotów objętych zamówieniem o czyste straty finansowe (pkt 6.2) – prosimy o potwierdzenie, że niniejszy zakres ubezpieczenia nie dotyczy szkód związanych z zarządzaniem drogami

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wymaga ochrony czystych strat finansowych dla rozszerzenia OC zarządcy drogi



Pytanie nr 65

Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów - prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że nie zabiera prawa regresu Ubezpieczycielowi pod warunkiem, że sprawcą nie jest Ubezpieczony lub jego pracownik.

Pytanie nr 66

Odnosnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nowo zgłoszone lokalizacje będą spełniać wymagania o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie nr 67

Prosimy o informację czy Gmina zarządza zasobami mieszkaniowymi (w zakresie OC)? . Prosimy o podanie ilości lokali?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że żadna ze zgłoszonych jednostek do ubezpieczenia nie zarządza lokalami mieszkaniowymi

Pytanie nr 68

Prosimy o informację dotyczącą stanu dróg administrowanych przez Zamawiającego, jakich ostatnio dokonywano remontów (w km bieżących) z podziałem na la-



ta, w których tych remontów dokonywano. Czy w ciągu nadchodzącej umowy ubezpieczenia takie remonty dróg (kapitałne) będą dokonywane?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że stan dróg jest dobry. Remonty są przeprowadzane w razie konieczności oraz możliwości finansowych Gminy.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający powierza zarządzanie drogowym osobom trzecim/podmiotom wyspecjalizowanym?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zarządzanie drogami wykonuje własnymi siłami

Pytanie nr 70

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parcur, kitesurfing

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych



Pytanie nr 71

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami

Pytanie nr 72

prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego

Pytanie nr 73

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Pytanie nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu OC opisanego w SIWZ wyłączone są następujące działalności lub działalności te prowadzone są przez przedsiębiorstwa nieujęte w przedmiotowym zapytaniu:

- zakłady/przedsiębiorstwa wodociągów lub kanalizacji
- wodociągi, kanalizacja, bieżące (w tym letnie lub zimowe) utrzymanie dróg, chodników, przystanków autobusowych, terenów zielonych,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
- zakłady/przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej lub busowej

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że z zakresu OC opisanego w zaproszeniu wyłączone są następujące działalności lub działalności te prowadzone są przez przedsiębiorstwa nieujęte w przedmiotowym zapytaniu:

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
- zakłady/przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej lub busowej.

Pytanie nr 75

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte ryzyko przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie będzie objęte ochroną ryzyko przeniesienia HIV

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakresem ochrony nie będzie objęte ryzyko przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie będzie objęte ochroną ryzyko przeniesienia HIV.



Pytanie nr 76

Prosimy o potwierdzenie , wyłączenie z ochrony szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych wyrządzonych umyślniej .

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany pkt. 4.13 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i nadaje mu poniższe brzmienie

4.13. odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) lub zakażeń, jeśli ubezpieczonemu zostanie przypisana odpowiedzialność – w szczególności przez naruszenie procedur bezpieczeństwa, brak takich procedur lub przez nienależyte ich określenie, , z podlimitem 100 00,00 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Powyższe nie dotyczy szkód będących skutkiem Covid -19 oraz szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych wyrządzonych umyślnie.

Pytanie nr 77

Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego (limit łączny dla wszystkich rozszerzeń wskazanych w zapytaniu, dla których wymagane jest objęcie ochroną przeniesienia chorób zakaźnych)

Odpowiedź:

Odpowiedź w wyjaśnieniach na pytanie nr 76

Pytanie nr 78

W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 38) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w specyfikacji wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji).

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że objęcie ochroną działalności innych niż opisane w SWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy

Pytanie nr 79

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, za wyjątkiem drobnych czynności medycznych polegających na zaopatrzeniu rany, zmianie opatrunku czy pobraniu krwi

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, za wyjątkiem drobnych czynności medycznych polegających na zaopatrzeniu rany, zmianie opatrunku czy pobraniu krwi

Pytanie nr 80

W Część I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bełżyce” Prosimy o potwierdzenie, że działalność Zamawiającego jako zarządcy nieruchomości polega na zarządzaniu własnymi nieruchomościami w postaci budynków, chodników etc.i intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie obowiązkowego OC zarządcy (podstawowe ani nadwyżkowe)

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że działalność Zamawiającego jako zarządcy nieruchomości polega na zarządzaniu własnymi nieruchomościami w postaci budynków, chodników etc.i intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie obowiązkowego OC zarządcy (podstawowe ani nadwyżkowe).

Pytanie nr 81

Prosimy o potwierdzenie, że dla czystych strat finansowych wynikających z OC władzy publicznej obowiązywać będzie w zakresie obligatoryjnym podlimit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, jeżeli Zamawiający/ Ubezpieczający



nie potwierdza tego, to prosimy o określenie w ramach sumy gwarancyjnej podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli wykonywania władzy publicznej

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że dla czystych strat finansowych wynikających z OC władzy publicznej obowiązywać będzie w zakresie obligatoryjnym podlimit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Pytanie nr 82

Odnosnie pkt 4.55) „odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pracowników podmiotów objętych ubezpieczeniem (...) prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim przez jego pracowników, ponoszonej zgodnie z przepisami prawa, jeśli Zamawiający/Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, prosimy o wyjaśnienie intencji powyższego zapisu

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że odnośnie pkt. 4.55. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ochrona dotyczy wyłącznie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim przez jego pracowników, ponoszonej zgodnie z przepisami prawa

Pytanie nr 83

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, prosimy o potwierdzenie, że: wyłączone są szkody w środowisku naprawiane w oparciu o przepisy Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 13-04-2007 (transpozycja Dyrektywy UE 2004/35/WE)

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie

- dotyczy to szkód wskutek zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego oraz



- wyłączone są szkody w środowisku naprawiane w oparciu o przepisy Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 13-04-2007 (transpozycja Dyrektywy UE 2004/35/WE)

Pytanie nr 84

Odnosnie 4.25 odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z wykonywania nadzoru architektonicznego i budowlanego - prosimy o wykreślenie w całości tego punktu

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego wykreśla punkt 4.27. z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 85

Prosimy o wykreślenie w całości pkt 5. „Zamawiający nie określa własnego katalogu wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, jednak z zastrzeżeniem, że ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane w ofercie nie mogą ograniczać, dodatkowo warunkować lub pozbawiać ubezpieczającego i ubezpieczonego zakresu ochrony wskazanego powyżej”

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmian treści SWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie nr 86

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.



Pytanie nr 87

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w specyfikacji.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w specyfikacji

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, że zapis w Obligatoryjnych zasadach likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia. ("Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego") nie dotyczy ubezpieczenia OC

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia. ("Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez



Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego") nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Pytanie nr 90

Prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innej niż opisana w zapytaniu będzie wymagało każdorazowej zgody Wykonawcy

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że objęcie ochroną działalności innej niż opisana w zapytaniu będzie wymagało każdorazowej zgody Wykonawcy.

Pytanie nr 91

Prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli do katalogu klauzul obligatoryjnych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.



Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisy

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie nr 92

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC poniższych zapisów w Postanowieniach obligatoryjnych dot. realizacji wszystkich części zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 do zaproszenia

W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu

do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne. (pkt 21)

Przy zastosowaniu powyższych postanowień powstają wątpliwości, czy podlimity/limity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej), dla której obowiązuje suma gwarancyjna w wys. 500 000,00 PLN w wersji obligatoryjnej – np. czy limit w pkt. 4.25. będzie obowiązywać? Podobnie w przypadku limitów wskazanych w zapytaniu – np. czy w przypadku oc za szkody w środowisku wyrządzone wskutek winy umyślnej będzie mieć zastosowanie limit dla szkód w środowisku 100 000 PLN czy limit dla kl reprezentantów z podniesioną fakultatywnie wysokością sumy gwarancyjnej?

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wszystkie podlimity/limity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

Pytanie nr 93

Zamawiający zgłosił w ciągu ostatnich 12 miesięcy 6 szkód . Prosimy o informacje czy Zamawiający podjął działania zmierzające do zapobiegania tego typu szkodom w przyszłości? Jakie są to działania? Jakie są plany Zamawiającego w zakresie działań prewencyjnych w ciągu najbliższych 12miesięcy? Prosimy o podanie szczegółów tych planów.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zdarzenia miały charakter losowy niezależny od woli Zamawiającego, ciężko jest przedsięwziąć specjalne środki prewencyjne

Pytanie nr 94

Zamawiający zgłosił w ciągu ostatnich 12 miesięcy 6 szkód na łączną kwotę 38 427,00 zł. Prosimy o opis tych szkód i kwoty poszczególnych odszkodowań.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że z otrzymanych zaświadczeń nie jest w stanie podać jednostkowych wypłat. Na chwilę obecną może podać z własnych danych, że w ostatnich 12 miesiącach zostało zgłoszonych 2 szkody z dewastacji mienia, i po jednej z przyczyny upadku drzewa, zalania, przepięcia i kradzieży.

Pytanie nr 95

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 29 -11-2021r.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego przesuwa termin składania ofert na 02.12.2021 r. do godz.: 10:00



Pytanie nr 96

Proszę o podanie wartości instalacji solarnych i fotowoltaicznych zamontowanych w Szkole Podstawowej w Matczynie, Remizie OSP Jaroszewicze, Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach oraz rok montażu tych instalacji

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie posiada wiedzy na temat wartości instalacji solarnych

Pytanie nr 97

Czy w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznym jest sprzęt wykorzystywany do nauki zdalnej jaka jest jego wartość

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie posiada zestawień jaki sprzęt zgłoszony przez jednostki może być używany uczniom do nauki zdalnej

Pytanie nr 98

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i sprzęcie elektronicznym wnioskujemy o obniżenie limitu na I ryzyko dla mienia w tym sprzęcie elektronicznego, nieodpłatnie używanego (wypożyczony, przekazany w użytkowanie)

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w pkt. 4.55., który otrzymuje brzmienie:

4.55. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nieodpłatnie używany (wypożyczony, przekazany w użytkowanie) osobom trzecim, w tym pracownikom podmiotów objętych zamówieniem, do limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł. Na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel nie może odmówić objęcia takiego sprzętu ochroną w systemie sum stałych, do pełnej wysokości sum ubezpieczenia, zamiast wskazanego w niniejszym postanowieniu limitu odszkodowawczego. Przy tym dla takiego sprzętu zastosowanie ma również klauzula automatycznego pokrycia.



Dodatkowo zmianie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego podlega pkt 6.5, który otrzymuje brzmienie:

6.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nieodpłatnie używany (wypożyczony, przekazany w użytkowanie) osobom trzecim, w tym pracownikom podmiotów objętych zamówieniem, do limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł. Na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel nie może odmówić objęcia takiego sprzętu ochroną w systemie sum stałych, do pełnej wysokości sum ubezpieczenia, zamiast wskazanego w niniejszym postanowieniu limitu odszkodowawczego. Przy tym dla takiego sprzętu zastosowanie ma również klauzula automatycznego pokrycia.

Pytanie nr 99

W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskuje o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Proponowany limit 100.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że we wcześniejszych wyjaśnieniach wprowadził limit 100 000 zł za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Pytanie nr 100

W klauzulach obligacyjnych wnioskujemy o obniżenie limitu dla klauzuli dodatkowej sumy prewencyjnej do 1mln na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SWZ nadając nowe brzmienie klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia:

Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Jeżeli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych bądź od wszystkich ryzyk systemem sum stałych suma ubezpieczenia danego środka trwałego dla przedmiotu ubezpieczenia jest niższy od wartości szkody, niedobezpieczenie pokryte zostanie z dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia.



Limit odszkodowawczy wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 101

zwraca się z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o:

1. wprowadzenie zmiany w zapisie klauzuli fakultatywnej 6.1.:

Brzmienie przed zmianą: 6.1. Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania.

Brzmienie po zmianie: 6.1. Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień powstania szkody.

Odpowiedz:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SWZ w Załączniku nr 1 b do SWZ w pkt. 6.1., który otrzymuje brzmienie:

6.1. Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień powstania szkody

Pytanie nr 102

Wprowadzenie zmiany w zapisie klauzuli fakultatywnej 6.2. „Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej.”:

Brzmienie przed zmianą:

Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania).

W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający/ ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt



naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamien-nych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta/importera, posiadają-cych stosowną homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie wyższy jednak od sumy ubezpieczenia) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na do-konanie naprawy w warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem:

przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowa-niem kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszko-dzeń uznanych przez ubezpieczyciela;

przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokona-nia przez niego oględzin.

W razie stwierdzenia przez ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem uznanych przez niego uszkodzeń, ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego odszkodowania.

W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma ubezpieczenia.

Brzmienie po zmianie:

Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszko-dzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy przekraczają 80% sumy ubez-pieczania (nie więcej jednak niż 80% wartości rynkowej pojazdu na dzień po-wstania szkody).

W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający/ ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń zna-nych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamien-nych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta/importera, posiadają-cych stosowną homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się

się



w wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody (nie wyższy jednak od sumy ubezpieczenia) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem:

przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela;

przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego oględzin.

W razie stwierdzenia przez ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem uznanych przez niego uszkodzeń, ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego odszkodowania.

W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma ubezpieczenia.

Odpowiedz:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SWZ w definicji klauzuli szkody całkowitej, która otrzymuje brzmienie

Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% wartości rynkowej pojazdu na dzień powstania szkody).

W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający/ ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta/importera, posiadających stosowną homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się w wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody (nie wyższy



jednak od sumy ubezpieczenia) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem:

przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela; przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego oględzin.

W razie stwierdzenia przez ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem uznanych przez niego uszkodzeń, ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego odszkodowania.

W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 286 oraz w powołaniu 284 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Pomimo, że pytania wpłynęły po terminie składania pytań, Zamawiający zdecydował się udzielić na nie wyjaśnienia. W związku ze zmianą treści SWZ opisaną w powyższych wyjaśnieniach oraz uwzględniając czas na ich zapoznanie się Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa **02.12.2021 r. o godz.: 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi 02.12.2021 r. o godz.: 10:15.

W związku z powyższym Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków zamówienia w pkt. 16.1.; 18.5. oraz 19.1., które otrzymują brzmienie:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia **31.12.2021 r.**

18.5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nie później niż **do dnia 02.12.2021 r., do godz. 10.00.**



19.1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 02.12.2021 r. o godz.: 10:15** za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na zmianę terminu składania ofert, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Korzec - Inter Broker

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/