

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja z dn. 10.02.2023r.

Wykreślono pkt. dot. drewnianych ramek do plakatów o wymiarach 70x100cm

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewnianych oznaczeń i ramek do plakatów, drewnianych ekspozytorów na czapki saunowe oraz nowych drewnianych tabliczek kierunkowych, które będą zamontowane w Świecie Saun oraz Aquaparku Term Maltańskich, w tym:

1. Tabliczek o wymiarach ok 25x35 cm (+/- 3 cm z każdej strony) oraz o grubości ok 3 cm (+/- 4mm) wykonanych z drewna dębowego. Tabliczki mają mieć wyrównane powierzchnie płaskie ale muszą mieć nieregularny kształt krawędzi bocznych. Na tabliczkach musi być wyfrezowany napis „NIE WCHODZIĆ, TRWA SEANS PAROWY” czcionką podaną przez zamawiającego. Wyfrezowany napis musi być wypełniony żywicą fluorescencyjną w kolorze żółtym. Wykończenie drewna: co najmniej 2 krotne pokrycie olejem lub olejowoskiem. Zamawiający przewiduje w sumie 4 takie tabliczki.
2. Tabliczek o wymiarach ok 25x35 cm (+/- 3 cm z każdej strony) oraz o grubości ok 3 cm (+/- 4mm) wykonanych z drewna dębowego. Tabliczki mają mieć wyrównane powierzchnie płaskie ale muszą mieć nieregularny kształt krawędzi bocznych. Na tabliczkach musi być wyfrezowany napis "ATRAKCJA NIECZYNNA, PRZEPRASZAMY" czcionką podaną przez zamawiającego. Wyfrezowany napis musi być wypełniony żywicą fluorescencyjną w kolorze czerwonym. Wykończenie drewna: co najmniej 2 krotne pokrycie olejem lub olejowoskiem. Zamawiający przewiduje w sumie 4 takie tabliczki.
3. Drewnianych toczonych kul lub elipsoidów, które będą wykorzystane jako ekspozytor do czapek saunowych. Średnica w przedziale 18-20 cm, wysokość ok 25 cm (+/-2 cm), płasko ścięte w podstawy aby można było je stabilnie ustawić w pionie, wykonane z drewna liściastego. Wykończenie: co najmniej 2 krotne pokrycie olejem lub olejowoskiem. Zamawiający przewiduje maksymalnie 8 takich ekspozytorów.
4. Drewnianego znaku o wymiarach ok 120x45cm (+/- 10 cm na długości oraz +/- 5 cm na szerokości) i grubości około 3 cm (+/- 4mm), wykonanego z drewna sosnowego. Znak ma być wykonany z drewna nieobryznanego (tj. posiadać nieregularny kształt krawędzi bocznych),

szczotkowanego w celu uzyskania efektu postarzanego drewna. Na znaku musi być wyfrezowany napis „ZIELONY ZAKĄTEK” wg projektu przesłanego przez Zamawiającego i wypełniony na czarno. Impregnacja oraz wykończenie powierzchni: min 2 warstwy oleju lub olejowosku. Zamawiający przewiduje 1 taki znak.

5. Dostawa odnowionego masztu z tabliczkami kierunkowymi (7 szt.), który jest ustawiony przy scenie na plaży zewnętrznej Aquaparku. Odnowa obejmuje oczyszczenie starej powierzchni (szczotkowanie, w celu utrzymania efektu starego drewna), poprawa czarnego wypełnienia w wyfrezowanych napisach oraz konserwacja drewna za pomocą impregnatu oraz oleju, bejcy lub olejowosku (przynajmniej 3 krotne).

Sporządził:

.....

Rozkład tabliczek z napisami oraz wzór napisów

