



## WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH I PIONOWYCH

### WARSTWY POZIOME (opis od góry)

#### C teren utwardzony - chodniki

- KOSTKA BRUKOWA - 8 CM
- MIAŁ KAMIENNY 0/10 - 4 CM
- MIESZANKA MINERALNA 0/31 MM - 10 CM
- PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY - 10 CM
- PODŁOŻE GRUNTOWE

#### H stropodach istniejący do termomodernizacji

- STYROPAPA PŁYTY - 16 CM
- PAROIZOLACJA
- STROP ŻELBETOWY / STROPODACH ISTNIEJĄCY - PO GRUNTOWNEJ RENOWACJI
- TYNK CEMENTOWA - WAPIENNY 1 CM / SUFIT PODWIESZONY ISTNIEJĄCY
- FARBA PODKLADOWA
- FARBA SILIKONOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW

### WARSTWY PIONOWE (opis od wnętrza)

#### a mury fundamentowe istniejące

- ISTNIEJĄCY MUR FUNDAMENTOWY POKRYTY ŚRODKIEM GRZYBÓBÓJCZYM
- WYPEŁNIENIE SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCZEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIAJĄCA UBYTKI I WYRÓWNUJĄCA POWIERZCHNIĘ - 1 CM
- PŁYTY XPS Z POLISTYRENU ESTRUDOWANEGO KLEJONE I KOLKOWANE - 8 CM
- IZOLACJA POWŁOKOWA

#### C mur istniejący zewnętrzny piwnic i cokołów poniżej poziomu terenu

- ISTNIEJĄCY MUR PIWNICZNY POKRYTY ŚRODKIEM GRZYBÓBÓJCZYM
- WYPEŁNIENIE SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCZEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIAJĄCA UBYTKI I WYRÓWNUJĄCA POWIERZCHNIĘ - 1 CM
- PŁYTY XPS Z POLISTYRENU ESTRUDOWANEGO KLEJONE I KOLKOWANE - 8 CM
- IZOLACJA POWŁOKOWA

#### d mur istniejący zewnętrzny piwnic i cokołów powyżej poziomu terenu

- ISTNIEJĄCY MUR PIWNICZNY / COKŁOWY POKRYTY ŚRODKIEM GRZYBÓBÓJCZYM (Z ZEWNĄTRZ)
- ZAPRAWA SYSTEMOWA UZUPEŁNIAJĄCA UBYTKI I WYRÓWNUJĄCA POWIERZCHNIĘ - 1 CM
- STYROPIAN - 14 CM
- OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA KLEJU I KOLKOWANA - 1 CM

#### e mur zewnętrzny istniejący/projektowany powyżej poziomu terenu

- ISTNIEJĄCY MUR / PROJEKTOWANY MUR Z BETNU KOMÓRKOWEGO 25 CM
- ZAPRAWA SYSTEMOWA UZUPEŁNIAJĄCA UBYTKI I WYRÓWNUJĄCA POWIERZCHNIĘ - 1 CM
- STYROPIAN - 14 CM
- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE - 0,5 CM / OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA KLEJU I KOLKOWANA - 1 CM

pracownia:	S. C. „SANIMAT”, 57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 2	
projekt:	REWITALIZACJA MIASTA CZEMPINIA - PROJEKT GENERALNEGO REMONTU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH S P W CZEMPINIU	
adres:	CZEMPIN, UL. KOLEJOWA 3 , DZ. NR 697, 701, 707, AM-1	
inwestor:	GMINA CZEMPIN, UL. 24 STYCZNIA 25, 64-020 CZEMPIN	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
projektant:	mgr inż. arch. Irena Wąciór upr. nr UAN.V.7342659892 W.ch	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Jacek Strzelecki upr. 6509000A	
faza:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	skala: 1:100
temat rysunku:	przekrój c-c	
data:	Kłodzko, sierpień 2013	nr rysunku: A 11