

D1	U=0,15W/(m2K); T≥16°C
STYROPAPA gr.20cm FOLIA PAROIZOLACYJNA PŁYTY OSB KONSTRUKCJA DREWNIANA ZE SPADKIEM PUSTA PRZESTRZEŃ STROP GĘSOŻEBROWY	


D	U=0,15W/(m2K); T≥16°C
STYROPAPA gr.20cm FOLIA PAROIZOLACYJNA WARSTWA SPADKOWA Z LEKKIEGO BETONU NA SIATCE 3do10cm STROP GĘSOŻEBROWY	

P	U=0,30W/(m2K); T≥16°C
WYKOŃCZENIE POSADZKI WYLEWKA BETONOWA 5cm NA SIATCE FOLIA BUDOWLANA STYROPIAN EKSTRUROWANY 20cm WYLEWKA BETONOWA 5cm NA SIATCE PIASEK 25cm GRUNT RODZIMY	

S1	U=0,20W/(m2K); T≥16°C
ŚCIANA Z CEGŁY 25cm/ ŚCIANA ŻELBET. 15cm DYSPERSYJNA MASA ASFALT.-KAUCZ. STYROPIAN EKSTRUROWANY 15cm FOLIA KUBEŁKOWA GRUNT	

S2	U=0,20W/(m2K); T≥16°C
ŚCIANA Z CEGŁY 25cm/ ŚCIANA ŻELBET. 15cm WEŁNA MINERALNA 20cm SIATKA NA KLEJU (x2 DO WYS. 2mOD TERENU) TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY/MOZAIKOWY	

S3	U=0,20W/(m2K); T≥16°C
STYROPAPA gr.20cm FOLIA PAROIZOLACYJNA WARSTWA SPADKOWA Z LEKKIEGO BETONU NA SIATCE 3do10cm STROP ŻELBET. 25cm WEŁNA MINERALNA 20cm SIATKA NA KLEJU TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY	




B-B

LEGENDA:

	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	WYBURZENIA
	NOWE ŚCIANY ŻELBETOWE
	NOWE ŚCIANY MUROWANE

WYMIARY PODANO w [cm]

UWAGA: WYMIAR SZYBU WINDOWEGO PODANO ORIENTACYJNIE PO WYBORZE WYKONAWCY/DOSTAWCY NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O WYTYCZNE PRODUCENTA DŹWIGU

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22					
TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WOJEWÓDZKIEJ PRZYPHODNI ONKOLOGICZNEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU W CELU WYKONANIA PORADNI CHIRURGII PIERSI (SKRZYDŁO "B")					
ZADANIE 1					
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU W CELU ROZBUDOWY PRACOWNI MAMMOGRAFII (SKRZYDŁO "A")					
ZADANIE 2					
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU W CELU ROZBUDOWY PRACOWNI MAMMOGRAFII (SKRZYDŁO "A")					
BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	S-567/2022	
INWESTOR	SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE im.prof.T.Koszarowskiego 45-061 OPOLE; ul. KATOWICKA 66a				
OBIEKT	SP ZOZ 45-061 OPOLE, UL.KATOWICKA 66a; DZIAŁKA NR: 28/5; K.M.46, OBRĘB OPOLE				
TREŚĆ	ZMIANY PRZEKRÓJ BB				
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KATARZYNA GRZYCHOWSKA upr. proj. nr 4/08/SŁOKK	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ ADAMCZYK upr. proj. nr 520/89 U.W. K-oe	SKALA 1:100	
				DATA 30.08.2022	
				NR RYS A-6	